

1910—1911

# Engros-Preis-Verzeichnis

der

## Samen-Handlung

von

# ERNST BENARY

in

## ERFURT

Telegramm-Adresse: „BENARY, ERFURT“

Druck von G. A. Koenig, Erfurt.

# Verkaufsbedingungen.

☞ *Alle Verkäufe geschehen auf Grund nachstehender Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich anerkennt.*

**Die Preise** sind in deutscher Reichswährung: **1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.)**, netto ab meinem Lager gestellt. Die 100 Kilo-Preise finden für Quantitäten bis zu 5 Kilo, die Kilo-Preise bis zu 100 Gramm (Gr.) Anwendung. Nach den 10,000 Korn (K.)-Preisen werden Quantitäten bis 2500 Korn, nach den 1000 Korn-Preisen bis 250 Korn, nach den 100 Portions-Preisen bis 25 Portionen berechnet. ☞ Durch die Preise dieses Verzeichnisses werden die aller früheren Angebote aufgehoben.

**Die Versendung** geschieht nach Vorschrift des Auftraggebers, wird ihre Art mir überlassen, so wähle ich diejenige, welche mir (namentlich bei weitgehenden und überseeischen Sendungen) am angemessensten erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Ich bitte um genaue Angabe der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

**Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis berechnet und **nicht zurückgenommen.**

Für **Bestellungen** bitte ich einliegende Bestell-Nota zu benutzen. Weitere Exemplare davon stehen jederzeit zu Diensten. Zur Vermeidung von Irrtümern wolle man sich der genauen Benennungen meines Verzeichnisses bedienen, besonders bei denjenigen Artikeln, von welchen verschiedene Qualitäten geführt werden.

Gold und Papiergeld des Auslandes werden zum Curse angenommen. Mir unbekannte Besteller wollen ihrem Auftrage Rimessen oder gute Referenzen beifügen.

Auf mein **Giro-Conto** bei der **Reichsbank** nimmt jede Reichsbankstelle für mich Einzahlungen von 100 Mark an entgegen.

Auf mein **Postscheck-Conto Leipzig Nr. 1117** können Beträge in jeder Höhe bei jeder deutschen Postanstalt eingezahlt werden. Überweisungen auf Postscheck-Conto erfolgen **unentgeltlich** für den Einzahlenden.

☞ Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Controlle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, daß ich jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen ablehnen muß. Ebensowenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich gewiß nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß **ein etwa von mir zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.**

☞ **Reklamationen wegen äußerlich erkennbarer Mängel müssen spätestens drei Tage, solche wegen Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Waare gemacht werden.**

**Erfüllungsort** für Lieferung und Zahlung ist für alle nach diesem Verzeichnis abgeschlossenen Verkäufe **Erfurt.**

# Inhalts-Verzeichnis.



**Farbige Blumensamen-Düten, Gemüse-Etiketten und Beutel,** *siehe einliegende gelbe Liste A.*

**Blumensamen in farbigen Düten und colorirte Sortimente,** *siehe einliegende grüne Liste B.*

***Erfurt,*** *den 7. Dezember 1910.* ***ERNST BENARY.***

## Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

| | 1000 Stück M. | Pf. |
|---|---|---|
| Nummerhölzer 0,10 Meter (4″) | 1 | 40 |
| " 0,12 " (5″) | 1 | 80 |
| " 0,15 " (6″) | 2 | 10 |
| " 0,17 " (7″) | 2 | 70 |
| " 0,20 " (8″) | 3 | 20 |
| " 0,22 " (9″) | 3 | 90 |
| " 0,25 " (10″) | 5 | 60 |
| " 0,30 " (12″) | 6 | 90 |
| " zum Anhängen, mit Oesen, 0,10 Meter | 2 | 20 |

| | 1000 Stück M. | Pf. |
|---|---|---|
| Pflanzenstäbe 0,30 Meter (1′) | 1 | 90 |
| " 0,45 " (1½′) | 3 | 20 |
| " 0,60 " (2′) | 5 | 10 |
| " 0,75 " (2½′) | 6 | 60 |
| " 0,91 " (3′) | 8 | 30 |
| " 1,06 " (3½′) | 11 | 10 |
| " 1,21 " (4′) | 14 | 60 |
| " 1,36 " (4½′) | 17 | 70 |
| " 1,51 " (5′) | 23 | 20 |

☞ **Raffia-Bast,** zum Anbinden der Pflanzen etc., ganz ausgezeichnet ...... 100 Kilo ℳ 100.—, Kilo ℳ 1.20.

# Bestell-Nota.

## Die Firma Ernst Benary in Erfurt

wird **auf Grund der Bedingungen ihres Preisverzeichnisses** um Übersendung der unten verzeichneten Artikel ersucht.

................................, den ........ten........................ 191....
(Ort und Datum.)

................................................................
(Firmenzeichnung.)

Die Übersendung soll erfolgen durch **Frachtgut — Eilgut — Post.**
(Nicht Zutreffendes zu streichen.)

**Namen:** ................................................................

**Wohnort:** ................................................................

**Poststation:** ................................................................

**Eisenbahnstation:** ................................................................

☞ **Erfüllungsort** für Lieferung und Zahlung ist **Erfurt.** ☜

| Quantum | | | Namen oder Nummer der Samen etc. | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilo | Grm. | Pr. | | ℳ. | ₰ |
| | | | | | |
| | | | Transport: | | |

| Quantum | | | Namen oder Nummer der Samen etc. | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilo | Grm. | Pr. | | M. | Pf |
| | | | Übertrag: | | |
| | | | Transport: | | |

| Quantum | | | Namen oder Nummer der Samen etc. | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilo | Grm. | Pr. | | M. | Pf. |
| | | | Übertrag: | | |
| | | | Transport: | | |

| Quantum | | | Namen oder Nummer der Samen etc. | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilo | Grm. | Pr. | | ℳ. | ₰ |
| | | | Übertrag: | | |
| | | | Summa: | | |

# Gemüse- und Feld-Samen.

*Ohne Verbindlichkeit für die Preise der dem Steigen und Fallen unterworfenen Artikel.*

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Alant** (Inula Helenium) | 5 | — | 20 |
| **Angelica** (Angelica Archangelica) | 6 | 40 | 20 |
| **Artischocken,** französische große grüne | 12 | — | 30 |
| französische große violette | 12 | — | 30 |
| italienische große violette | 12 | — | 30 |
| Laon größte grüne | 20 | — | 50 |
| Pariser größte violette | 16 | — | 40 |
| **Basilicum,** großes grünes | 2 | 40 | 10 |
| großes violettes | 4 | — | 20 |
| feinblättriges krauses grünes | 3 | — | 10 |
| „ **krauses grünes Zwerg-,** *sehr zierend* | 5 | — | 20 |
| „ „ violettes | 4 | — | 20 |
| „ „ „ **Zwerg-** | 6 | — | 20 |
| großblättriges grünes Löffel- | 4 | 60 | 20 |

***Beete od. Beißkohl, siehe Mangold.***
„ ***Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beifuß** (Artemisia vulgaris) | 8 | — | 30 |

***Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.***
***Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.***
***Bleichsellerie, siehe Sellerie.***
***Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.***

## Bohnen-Sorten.

### 1. Busch- od. Krup-Bohnen.

#### a. Grünschotige mit Fäden:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf |
|---|---|---|---|
| **Flageolet-, rote** (rote Pariser), *sehr gut* | 64 | — | 80 |
| „ Chevrier's grünkörnige, *sehr fein* | 80 | 1 | — |
| „ **Merveille de France,** *grünkörnig, sehr fein* | 90 | 1 | 10 |
| „ **St. Andreas,** *neu. Schoten 16-20 cm lang, fleischig. Mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, trägt enorm* | 120 | 1 | 40 |
| „ **Victoria,** *enorm lange Schoten, reichtragend* | 150 | 1 | 70 |
| „ weiße, *französische Sorte, trägt reich* | 66 | — | 80 |
| „ „ **Pariser,** *enorm im Ertrag, sehr lange, fleischige Schoten (Mißernte)* | — | — | — |
| **früheste** gelbe englische Treib- | 60 | — | 80 |
| „ „ Prinzeß- | 54 | — | 70 |
| „ **holländische weiße Schwert-,** *sowohl zum Treiben als auch für das Freie* | 90 | 1 | 10 |
| „ Ilsenburger bunte, *volltragend* | 54 | — | 70 |
| „ „ weiße | 84 | 1 | — |
| „ **Incomparable,** *die beste Sorte zum Treiben, erste Pariser Marktsorte* | 76 | — | 90 |
| „ **Kaiser von Rußland,** *sehr früh, dickfleischig, äußerst zart, reichtragend* | 72 | — | 90 |
| „ **Kaiser Wilhelm,** *früheste weiße Schlachtschwert-, gut zum Treiben* | 110 | 1 | 30 |
| „ Neger-, *auch zum Treiben* | 46 | — | 60 |
| „ „ langschotige, *vorzüglich* | 50 | — | 70 |
| „ „ **längste schmale von Chalons,** *neu, 16-20 cm lange, auffallend schmale Schoten, ganz ausgezeichnet als „haricot vert“ geeignet* | 120 | 1 | 40 |
| „ „ **Mammuth,** *extra lange Schoten* | 60 | — | 80 |
| „ **Negerfürst,** *trägt äußerst reich* | 56 | — | 70 |
| „ **Non plus ultra,** *hellgrüne, zarte Schoten* | 50 | — | 70 |
| „ Osborne's Treib-, *gute englische Sorte* | 54 | — | 70 |
| „ **Riesen Schwert- (Kaiser Wilhelm Riesen-),** *reichtragend, vorzüglich* | 160 | 1 | 80 |
| „ **schwäbische bunte Treib-,** *vorzüglich* | 54 | — | 70 |
| „ **unerschöpfliche,** *entwickelt bei fortwährendem Pflücken immer neue Fruchtzweige* | 80 | 1 | — |
| „ **zartschotige braune Brech-,** *volltragend* | 56 | — | 70 |
| „ Zucker-Spargel-, weißschalige Treib- | 64 | — | 80 |

## Bohnen-Sorten.

### 1. Busch- od. Krup-Bohnen.

#### a. Grünschotige mit Fäden

(Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Hundert für Eine, *mit gelbem Korn* | 66 | — | 80 |
| Nieren-, weiße | 54 | — | 70 |
| **Schlachtschwert- große weiße,** *extra breit* | 110 | 1 | 30 |
| **Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-,** *dick- und langschotig, äußerst reichtragend* | 80 | 1 | — |
| „ „ **Hinrich's Riesen- mit weißgrundigen Bohnen,** *vorzüglich* | 100 | 1 | 20 |
| „ „ **Thuringia,** *sehr dickfleischig, äußerst reichtragende Sorte* | 140 | 1 | 60 |
| „ Butter-Brech- feine weiße | 100 | 1 | 20 |
| „ **Perl-, (Prinzess-) allerfrüheste feinschalige weiße,** *vorzüglich* | 90 | 1 | 10 |
| „ „ feine weiße | 80 | 1 | — |
| „ „ Tausend für Eine (Reis-Perl-) | 100 | 1 | 20 |

#### b. Grünschotige ohne Fäden:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Früheste Kronprinz,** *breit- und langschotig, violet gesprenkelt, sehr zart* | 100 | 1 | 20 |
| „ **Triumph, gelbe Treib- ohne Fäden,** *sehr volltragend und zart, vorzüglich* | 72 | — | 90 |
| **Zucker-Brech-, Aurora,** *dickfleischige Schoten, vollständig ohne Fäden* | 100 | 1 | 20 |
| „ **Brech-, Hinrich's Riesen- ohne Fäden** | 90 | 1 | 10 |
| „ „ „ „ **mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden,** *neu, vorzügliche Conservenbohne* | 100 | 1 | 20 |
| „ „ **Phönix,** *neu, Schoten 14–16 cm lang, ausserordentlich fleischig, hellgrün, sehr zart. Korn hellrot. Trägt enorm* | 160 | 1 | 80 |
| „ „ **Volgers (Perl-), feine kleine weiße ohne Fäden,** *sehr zart, vorzüglich* | 96 | 1 | 20 |
| „ **Perl-, holländische fadenlose,** *enorm im Ertrag, sehr widerstandsfähig, vorzüglich* | 96 | 1 | 20 |

#### c. Gelbschotige mit Fäden:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Wachs-Dattel-,** *frühe, reichtragende Sorte* | 130 | 1 | 50 |
| „ **Flageolet-,** *früh* } *vorzügliche Sorten* | 150 | 1 | 70 |
| „ „ **mit weißen Bohnen** } *vorzügliche Sorten* | 200 | 2 | 20 |
| „ **Hinrich's Riesen-,** *sehr dickfleischig* | 170 | 1 | 90 |
| „ **Mont d'or,** goldgelbe (Benary), *mit rotviolettem Samen* | 110 | 1 | 30 |
| „ Neger-, allerfrüheste gelbschotige | 110 | 1 | 30 |
| „ **Perfection,** *reichtragend, trotzt der ungünstigsten Witterung; vorzüglich* | 130 | 1 | 50 |
| „ Schirmer's gelbschotige (Casseler), *früh* | 90 | 1 | 10 |
| „ **schwarze gelbschotige** } *ohne Ranken* | 100 | 1 | 20 |
| „ **weiße** „ } *ohne Ranken* | 180 | 2 | — |
| „ „ **langschotige allerfrüheste,** *sehr zart* | 100 | 1 | 20 |

#### d. Gelbschotige ohne Fäden:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Wachs-, allerfrüheste braune zartschotige (Delikatess-),** *trägt enorm* | 120 | 1 | 40 |
| „ **Digoin,** *Schoten wachsgelb, fleischig, Korn leberfarben, sehr ertragreich* | 140 | 1 | 60 |
| „ **Mondsichel,** *mittelfrüh, sehr reichtragend* | 160 | 1 | 80 |
| „ **Nonpareil,** *sehr früh und ergiebig, Schoten wachsgelb, vorzüglich* | 120 | 1 | 40 |
| „ **Pariser Markthallen-,** *die früheste Wachsbohne, reichtragend, Schoten goldgelb, Bohne schwarz, vorzüglich* | 140 | 1 | 60 |

# Bohnen-Sorten.

## 2. Stangen-Bohnen.

### a. Grün- u. blauschotige mit Fäden:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| arabische oder türkische Feuer-, rotblühende | 72 | — | 90 |
| „ **scharlachrote Riesen-**, *enorme Schoten* | 110 | 1 | 30 |
| „ Schmetterlingsbohne, *Flügel der Blüten schneeweiß, Fahne lachsrosa, blüht außerordentlich reich, sehr dekorativ* | 140 | 1 | 60 |
| „ weiße, weißblühende | 70 | — | 90 |
| „ „ Czar, *trägt reich und lange* | 100 | 1 | 20 |
| „ zweifarbige oder buntblühende | 76 | — | 90 |
| Avantgarde, *die früheste und reichsttragende* | 120 | 1 | 40 |
| **blauschotige Schlachtschwert-**, *trägt reich* | 120 | 1 | 40 |
| „ **Speck-**, *trägt reich* | 90 | 1 | 10 |
| ***Erstling*** *(Beschreibung siehe Neuheiten).* 100 Port. M. 45.—, 10 Port. M. 5.— | | | |
| **Juli-**, *früheste, sehr fruchtbar, weißkörnig* | 90 | 1 | 10 |
| Riesen-Schwert- (Phaseolus ensiformis), *nur für sehr warme, südliche Lagen* | — | 2 | 40 |
| „ **weiße russische**, *den arabischen Bohnen ähnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich* | 90 | 1 | 10 |
| Schlachtschwert-, **allergrößte breite weiße** | 100 | 1 | 20 |
| **Schwert-**, *mittelbreite weiße* | 84 | 1 | — |
| **Siebenbürgener Speck-** (Benary), *fleischige Schoten, trägt bis zum Frost* | 100 | 1 | 20 |
| Zehnwochen-, *sehr lange, fleischige Schoten, trägt äußerst reich, weißkörnig* | 110 | 1 | 30 |
| Zucker-Brech-, **rheinische dickschotige Speck- oder Blasen-**, *grünschalig, extra* | 110 | 1 | 30 |
| „ „ **Don Carlos**, *reichtragend, dickfleischig* | 100 | 1 | 20 |
| „ „ **früheste**, *Mitte August reif* | 110 | 1 | 30 |
| „ „ ***Graf Zeppelin*** *(siehe Neuheiten).* | — | 3 | — |
| „ „ **Korbfüller**, *lange Schoten, reichtragend* | 110 | 1 | 30 |
| „ „ Phänomen, *früh, trägt enorm* | 120 | 1 | 40 |
| „ Butter- große feine weiße | 90 | 1 | 10 |
| „ Perl-Büschel- (Benary). *Neue sehr beliebte Sorte. Von tief unten bis in die Spitze hinauf mit Fruchtzweigen behangen, von denen jeder einzelne 8—10 Schoten trägt; sehr zu empfehlen* | 180 | 2 | — |

### b. Grünschotige ohne Fäden:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Schlachtschwert- ohne Fäden *(Mißernte)* | — | — | — |
| Zucker-Brech- Excelsior, *früh, braunes Korn* | 110 | 1 | 30 |
| „ „ **frühe ungarische**, *fleischige, sehr saftige Schoten, ganz ohne Fäden* | 140 | 1 | 60 |
| „ „ Fürst Bismarck, *dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich* | 110 | 1 | 30 |
| „ „ Präsident Roosevelt, *neu, vorzügliche Sorte, sehr fleischige Schoten ohne Fäden, weißkörnig* | 130 | 1 | 50 |
| „ **Perl- (Prinzeß-)** kleine weiße | 150 | 1 | 70 |
| „ „ **Van Celst's Riesen-**, *längstschotige Perlbohne, sehr gut* | 120 | 1 | 40 |

### c. Gelbschotige mit Fäden:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Wachs- Flageolet-, langschotig, *vorzüglich* | 180 | 2 | — |
| „ **Flageolet- mit weißen Bohnen**, *(Mißernte)* | — | — | — |
| „ **Königin**, *mit schwarzen Bohnen* | 160 | 1 | 80 |
| „ Korbfüller, *ertragreichste Wachsbohne, lange, fleischige Schoten, ausgezeichnet* | 140 | 1 | 60 |
| „ Mont d'or, goldgelbe verbesserte, *früh, äußerst reichtragend, sehr zart* | 180 | 2 | — |
| „ **Riesen-Zucker-Brech-** mit wachsgelben Schoten | 130 | 1 | 50 |
| „ schwarze römische gelbschotige | 120 | 1 | 40 |
| „ **weißschalige Algier**, *schwarze Bohnen* | 120 | 1 | 40 |
| „ weiße römische gelbschotige | 180 | 2 | — |

# Bohnen-Sorten.

## 2. Stangen-Bohnen.

### d. Gelbschotige ohne Fäden:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Wachs-, Gloria, *neu. Die beste aller Wachsbohnen, Schoten sehr fleischig, zart, Bohne weiß. Früh, von einer ganz auffallenden Tragbarkeit* | 180 | 2 | — |
| „ **Kaiser Friedrich**, *goldgelbe Schoten mit rosa Anflug, dickfleischig und ohne Fäden* | 160 | 1 | 80 |
| „ **Riesen-Forellen-**, *neu; Schoten breit, goldgelb mit roten Streifen, sehr fleischig* | 180 | 2 | — |
| „ **Triumph-Zucker-**, *lange, zarte Schoten von feinstem Geschmack, ohne Fäden* | 160 | 1 | 80 |
| „ Victoria, *sehr fleischig, zart und wohlschmeckend, unempfindlich gegen ungünstige Witterung, trägt bis zum Frost* | 150 | 1 | 70 |
| „ **Zucker-Perl-**, *ohne Fäden, fein* | 160 | 1 | 80 |

## 3. Puffbohnen:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Aguadulce, Riesen-, *allergrößte* | 70 | — | 90 |
| **Erfurter**, *beste zum Gemüse* | 42 | — | 60 |
| frühe niedrige Mazagan- | 54 | — | 70 |
| frühe Zwerg- oder Büschel, *zur Einfassung* | 76 | — | 90 |
| Goliath, langschotige hängende Riesen- | 70 | — | 90 |
| „ „ „ grüne „ | 72 | — | 90 |
| *Zwei neue Sorten mit enorm langen Schoten.* | | | |
| Hangdown, *hängend* | 54 | — | 70 |
| Johnson's Wonderful | 48 | — | 60 |
| Monarchen-, *mit sehr großen Schoten* | 48 | — | 60 |
| Quarantaine de Tell, *früher als Sevilla, sehr langschotig* | 72 | — | 90 |
| Sevilla, *längstschotige, vorzüglich* | 64 | — | 80 |
| Windsor-, große weiße | 64 | — | 80 |
| „ „ grüne | 64 | — | 80 |

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Bohnen- oder **Pfefferkraut** (Kölle) | 200 | 2 | 20 |
| perennirendes (Satureja montana) | — | 6 | — |
| Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis) | 160 | 1 | 80 |
| *Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 2.* | | | |
| *Brunnenkresse, siehe Kresse.* | | | |
| Carden, Puvis breitrippige | — | 3 | 60 |
| spanische | — | 3 | — |
| Tours, große, *mit vollen Rippen* | — | 3 | 60 |
| vollrippige ohne Stacheln | — | 3 | 60 |
| Cardobenedicten (Centaurea benedicta) | — | 1 | 20 |
| *Carotten, siehe Möhren.* | | | |
| *Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.* | | | |
| Chenille, große und kleine gemischt | — | 6 | — |
| **Cichoriensalat, Brüsseler Witloof** | 140 | 1 | 60 |
| buntblättriger Forellen- | 160 | 1 | 80 |
| **dunkelroter von Treviso**, *sehr gute Sorte, von wundervoller Färbung wenn gebleicht* | 200 | 2 | 20 |
| großblättriger verbesserter | 180 | 2 | — |
| „ „ **gelber** *neu, sehr gut* | 220 | 2 | 40 |
| wilder oder bitterer (Kapuzinerbart) | 160 | 1 | 80 |
| **Cichorien-Wurzeln**, cylinderförmige Riesen- | 240 | 2 | 60 |
| halblange dicke schlesische | — | 2 | 60 |
| lange Magdeburger | 200 | 2 | 20 |
| „ „ spitzköpfige verbesserte | 220 | 2 | 40 |
| *Citronenmelisse, siehe Melisse.* | | | |
| *Claytonia cubensis, siehe Spinat.* | | | |
| *Crambe maritima, siehe Meerkohl.* | | | |
| *Cyperus, siehe Erdmandeln.* | | | |
| Dill (Anethum graveolens) | 72 | — | 90 |

| Eierfrucht (Solanum Melongena): | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Cardinal**, *Frucht tomatenähnlich, scharlachrot* | 10 | — | 30 |
| gestreifte Guadeloupe | 10 | — | 30 |
| lange blaue | 7 | — | 20 |
| „ violette frühe | 7 | 60 | 20 |
| „ weiße | 6 | — | 20 |
| „ „ riesenfrüchtige | 8 | — | 30 |

**Eierfrucht** (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| rote liebesapfelfrüchtige | 8 | — | 30 |
| runde blaue | 8 | — | 30 |
| » **schwarze Riesen-**, *tiefschwarz, vorzüglich* | 14 | — | 40 |
| » weiße | 6 | — | 20 |
| **schwarze birnförmige Riesen-**, *sehr groß, vorzüglich, die beste im Geschmack* | 10 | — | 30 |
| » **Hiogo**, *tiefschwarze, lange Frucht* | — | — | 70 |
| » Nagasaki, *niedrig* | 10 | — | 30 |
| » **Negerfürst**, *sehr früh* | 10 | — | 30 |
| » **Peking**, *grosse runde Früchte* | 20 | — | 50 |
| » **Tokio**, *Wuchs niedrig, birnförmige Frucht* | 12 | — | 30 |
| violette New-York | 14 | — | 40 |
| » **Zwerg-**, allerfrüheste | 12 | — | 30 |
| Eiskraut (Mesembryanthemum crystallinum) | 6 | 80 | 20 |

***Endivien, Sommer-, s. Salat-Sorten, 4.***

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Endivien, Winter-**, Casseler, grüne krausrandige | 260 | 2 | 80 |
| **Winter-**, grüne krause feine | 260 | 2 | 80 |
| » **Guillande**, feine vollherzige | 320 | 3 | 40 |
| » **Imperial**, gelbgrüne feinstgekrauste | — | 3 | 60 |
| » italienische grüne feinstgekrauste | — | 3 | 60 |
| » **Louviers**, fein geschlitzte | 300 | 3 | 20 |
| » **Meaux**, *hellgrün, feinstgekraust* | 260 | 2 | 80 |
| » **Moos-**, grüne sehr fein gekrauste | 400 | 4 | 20 |
| » » **gelbe feinste**, *äußerst zart* | 380 | 4 | — |
| » Pancalière, grüne große breitblättrige, krausgerandete, *ergiebigste Sorte* | 340 | 3 | 60 |
| » **Reine d'hiver**, *neu, sehr ergiebig* | 300 | 3 | 20 |
| » Rouen, hirschhornblättrige | 320 | 3 | 40 |
| » Ruffec, gelbgrüne feingekrauste | 320 | 3 | 40 |
| » **Silberherz**, *neu, extra kraus, im Innern fast weiß* 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 3.—. | | | |
| » **von Natur gelbe krause feine** | 400 | 4 | 20 |
| » Escariol-, gelbe breite vollherzige | 360 | 3 | 80 |
| » » grüne breite vollherzige | 380 | 4 | — |
| » » **Pariser grüne breite** verbesserte | 380 | 4 | — |

***Englische Futterrüben, s. Rüben-Sorten, 4.***

# Erbsen-Sorten.

## 1. Zucker-Erbsen:

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **De Grace** oder Buchsbaum-, *zum Treiben* | 0,20 | 220 | 2 | 40 |
| **dickschotige Butter-**, *sehr gut* | 0,70 | 80 | 1 | — |
| **früheste Fürst Bismarck** | 0,80 | 90 | 1 | 10 |
| » **Heinrich**, *ganz vorzüglich* | 0,80 | 84 | 1 | 10 |
| » niedrige 1' hohe volltragende | 0,40 | 96 | 1 | 20 |
| frühe niedrige volltragende 2 Fuß hohe | 0,60 | 90 | 1 | 10 |
| graue breitschotige Florentiner *(Mißernte)* | 1,60 | — | 1 | 40 |
| » **frühe niedrige**, *trägt reich* | 0,40 | 84 | 1 | 10 |
| » ***halbhohe Pariser Schwert-*** *(Beschreibung siehe Neuheiten)* | 0,70 | 180 | 2 | — |
| » **Mammoth-**, *sehr langschotig* | 1,80 | 160 | 1 | 80 |
| » **Riesen-Delikatess-**, *enorme Schoten, ungemein fleischig und saftig* | 1,80 | 180 | 2 | — |
| » » **Schnabel-**, *dickfleischig* | 1,20 | 120 | 1 | 40 |
| » » Schwert-, *breitschotig* | 1,80 | — | 1 | 40 |
| **große weiße Schwert- od. englische Säbel-** | 1,30 | 150 | 1 | 70 |
| » weiße holländische | 1,30 | — | 1 | 70 |
| Knight's Marrow (Vilmorin's), niedrige weiße Mark- | 0,70 | 120 | 1 | 40 |
| krummschotige mit wachsgelben Schoten | 1,50 | 120 | 1 | 40 |
| **Moerheim's weiße Riesen-**, *Schoten sehr groß, früh, ausgezeichnet* | 1,50 | 180 | 2 | — |

## 2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

### a. Früheste und frühe Sorten:

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Automobil (Pilot)** *neu; die früheste großschotige Sorte, außerordentlich süß* | 0,90 | — | 1 | 40 |
| **Bishop's** frühe | 0,50 | 66 | — | 80 |
| » langschotige, *früh* | 0,50 | 72 | — | 90 |
| Caractacus weiße, *sehr früh, reichtragend* | 0,80 | 96 | 1 | 10 |
| Carter's First Crop, *früheste Maierbse* | 0,70 | 90 | 1 | 10 |

# Erbsen-Sorten.

## 2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

### a. Frühe Sorten (Fortsetz.):

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Chatenay**, *Schoten smaragdgrün, schnabelförmig, 12 cm lang; reichtragend* | 1,25 | 120 | 1 | 40 |
| Daniel O'Rourke, *früh, extra* | 0,80 | 90 | 1 | 10 |
| **De Grace** oder Buxbaum, Nr. I, *früheste, die beste zum Treiben, extra* | 0,20 | 66 | — | 80 |
| Early Wonder, *früh, volltragend* | 0,50 | 72 | — | 90 |
| **Eclipse (Vorbote)**, *sehr früh, grünbleibend* | 0,60 | 100 | 1 | 20 |
| **Emerald Gem**, *Schoten smaragdgrün* | 0,70 | 80 | 1 | — |
| Expreß, früheste grünbleibende niedrige | 0,60 | 100 | 1 | 20 |
| grünbleibende Folger- (verbesserte Braunschweiger), *zum Einmachen* | 0,90 | 66 | — | 80 |
| **Kentish Invicta**, *sehr früh und volltragend* | 0,90 | 100 | 1 | 20 |
| **Korbfüller**, *grünbleibend, sehr ertragreich* | 0,70 | 100 | 1 | 20 |
| **Laxton's Prolific Early Long Pod**, *langschotig* | 0,90 | 100 | 1 | 20 |
| **Mai- allerfrüheste niedrige**, *sehr gut* | 0,60 | 100 | 1 | 20 |
| » frühe, *vorzüglich* | 0,90 | 90 | 1 | 10 |
| Prince Albert, *früh* | 0,90 | 90 | 1 | 10 |
| **Rapid**, *allerfrüheste, grünkörnig, vorzüglich für Conserven, reichtragend* | 0,45 | 100 | 1 | 20 |
| **Ruhm von Cassel**, *großschotig, früh* | 1,30 | 66 | — | 80 |
| **Saxa (Saxonia)**, *vorjährige Neuheit. Allerfrüheste schnabelförmige Maierbse von erstaunlicher Ergiebigkeit* | 0,60 | 180 | 2 | — |

### b. Mittelfrühe u. späte Sorten:

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Gold- oder Wachs- späte | 1,20 | 60 | — | 80 |
| Remontant (Vilm.), grüne, *zum Einmachen* | 1,00 | 72 | — | 90 |
| » » weiße | 1,00 | 110 | 1 | 30 |
| **Schnabel-** oder Säbel-, verbesserte, *großschotig, reichtragend, sehr gut* | 1,20 | 66 | — | 80 |
| » grünbleibende Pariser, *vorzüglich* | 1,50 | 80 | 1 | — |
| » **Riesen-** (Benary), *Schoten größer und dicker als die der alten Sorte* | 1,30 | 72 | — | 90 |
| Spargel- oder Flügel- | 0,30 | 90 | 1 | 10 |
| Victoria-, große englische | 1,50 | 44 | — | 60 |

## 3. Mark-Erbsen:

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Abundance**, *sehr ertragfähig* | 0,50 | 120 | 1 | 40 |
| **Champion of England**, *grün* | 1,30 | 100 | 1 | 20 |
| **Daisy**, *Schoten sehr lang, sehr süß* | 0,40 | — | 2 | — |
| **Dr. Mc Lean** (Turner), *ungemein reichtragend* | 0,90 | 100 | 1 | 20 |
| **Duke of Albany**, *große, dunkelgrüne Schoten* | 1,40 | — | 1 | 60 |
| Emperor of the Marrows | 1,20 | 110 | 1 | 30 |
| **Excelsior**, *trägt außerordentlich reich; ca. 10 cm lange Schoten, die 9—11 sehr süße Körner enthalten* | 0,35 | — | 1 | 60 |
| **Gradus (Ideal)**, *früheste, im Geschmack beste Markerbse, vorzüglich* | 0,80 | — | 1 | 80 |
| hohe volltragende weiße (Jenny Lind) | 1,60 | 100 | 1 | 20 |
| **Laxton's Alpha**, *früheste, niedrige grüne* | 0,75 | 84 | 1 | 10 |
| » Omega, *spät (Mißernte)* | 0,60 | — | — | — |
| **Pride of the Market (Stolz des Marktes)**, *mittelfrüh, langschotig, reichtragend* | 0,60 | 120 | 1 | 40 |
| Prince of Wales, niedrige weiße | 1,00 | 100 | 1 | 20 |
| **Senator**, *grünkörnig, Schoten schnabelförmig, trägt ungemein reich* | 0,70 | 160 | 1 | 80 |
| **Stratagem**, *großschotig (Mißernte)* | 0,60 | — | — | — |
| **Sutton's A I**, *früh, Schoten sehr groß* | 0,90 | 90 | 1 | 10 |
| **Telegraph**, *großschotig, sehr gut* | 1,00 | 120 | 1 | 40 |
| **Telephon**, *großschotig, reichtragend* | 1,20 | 140 | 1 | 60 |
| **Triumph**, *sehr lange volle Schoten, vorzüglich* | 0,60 | 100 | 1 | 20 |
| Wilhelm I. (Laxton), *früh, trägt reich* | 0,90 | 84 | 1 | 10 |
| **William Hurst**, *niedrig, früh, vorzüglich* | 0,25 | 160 | 1 | 80 |
| **Wunder von Amerika**, *früheste, niedrigste Markerbse, gut zum Treiben* | 0,20 | 160 | 1 | 80 |
| » **von Witham** *verbesserte William Hurst, Schoten größer, sehr süß* | 0,30 | 160 | 1 | 80 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| ***Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.*** | | | |
| **Erdmandeln** (Cyperus esculentus) | — | 2 | 20 |
| **Erdnuss** (Arachis hypogaea) | — | 1 | 60 |
| **Esdragon,** russischer .......... 20 Gr. M. 1. 20. | — | 50 | — |
| ***Feldsalat, siehe Rabinschen.*** | | | |
| **Fenchel,** gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) | 160 | 1 | 80 |
| großer süßer Bologneser | 120 | 1 | 40 |
| Florentiner *(hiervon werden die gebleichten jungen Stengel verspeist)* | — | 6 | — |
| ***Futterrüben, englische, s. Rüben-Sorten, 4.*** | | | |
| ***Futter-Runkelrüben, s. Rüben-Sorten, 5.*** | | | |
| ***Gartenkresse, siehe Kresse.*** | | | |
| **Gartenmelde,** gelbe (Atriplex hortensis) | 100 | 1 | 20 |
| dunkelblutrote | 100 | 1 | 20 |
| Lee's grüne Riesen- | 90 | 1 | 10 |
| ***Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.*** | | | |

# Gurken-Sorten.

## 1. Land-Gurken:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| halblange grüne gewöhnliche, *Frucht etwas kürzer und dicker als die der folgenden* | 580 | 6 | 20 |
| **mittellange frühe grüne,** *sehr volltragend, extra* | 660 | 7 | — |
| „ **grünbleibende weißstachelige früheste,** *früheste Landgurke, sehr gut* | 600 | 6 | 40 |
| **lange grüne volltragende,** *vorzüglich* | 700 | 7 | 40 |
| „ „ **Grochlitzer,** *feinste Einlegegurke* | — | 8 | — |
| „ „ **Walzen- von Athen,** *bis 50 cm lang* | 760 | 8 | — |
| „ **grünbleibende Bismarck,** *eine der reichsttragenden Freiland-Sorten* | 660 | 7 | — |
| „ „ **Excelsior,** *verbesserte Bismarck-Gurke, sehr fleischig, im Ertrag unübertroffen; sehr widerstandsfähig* | 720 | 7 | 60 |
| „ **Sikkim, dunkelgrüne späte;** *lang, glatt, trotzt der ungünstigsten Witterung* | 720 | 7 | 60 |
| „ **Unikum,** *grün, befällt nicht, trägt reich* | — | 12 | — |
| „ weiße holländische frühe | 760 | 8 | — |
| **Schlangen-, extra lange grüne, verbesserte** | 900 | 9 | 40 |
| „ **chinesische grünbleibende,** *ertragreich* | 660 | 7 | — |
| „ „ **grüne** | — | 10 | — |
| „ **grüne Goliath,** *50—65 cm lang, vorzüglich für das Freie wie für das Mistbeet* .......... 20 Gr. M. —. 80. | — | 30 | — |
| „ und lange grüne gemischt | 560 | 6 | — |
| „ **weiße,** *vorzüglich* | 860 | 9 | — |
| **Trauben-,** kurze grüne volltragende frühe | 470 | 5 | — |
| „ **kurze grünbleibende,** *sehr gut* | 570 | 6 | — |
| „ „ **weiße,** *fein und reichtragend* | 600 | 6 | 40 |
| „ „ „ **Apfel-,** *neu. Früchte 6—7 cm im Durchmesser, festfleischig, gut für Pickles. Sehr reichtragend und widerstandsfähig* .... 100 Port. M. 24. —. 10 „ „ 2. 80. | | | |
| englische lange grüne schwarzstachelige | 480 | 5 | — |
| französische kurze grüne | — | 4 | 40 |
| „ **kurze grüne Pariser Trauben-** (Cornichon) | 460 | 4 | 80 |
| „ „ „ **Toulouse** (Cornichon), *vorzüglich, sehr früh; trägt enorm* | — | 4 | 60 |
| „ **lange Bourbonne,** *Frucht feinschalig, glatt, 50 bis 60 cm lang, keulenförmig* | 660 | 7 | — |
| „ „ **weiße Pariser,** *Früchte wachsweiß* | 660 | 7 | — |
| **japanische Kletter-,** *sehr widerstandsfähig* | 720 | 7 | 60 |
| mährische halblange grüne | — | 4 | 40 |
| **russische** kurze frühe grüne | 380 | 4 | — |
| „ **kurze Murom'sche,** *früheste und kleinste* | — | 6 | — |
| „ „ Netz- | — | 4 | — |
| „ „ „ aus Chiwa, *braungelb, weiß genetzt* | — | 5 | — |

## 2. Treib-Gurken:

| | 1 Kilo M. | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Admiration,** *dunkelgrün, glatt, 30-40 cm lang, reichtragend* ....... 100 Korn M. 1. —. | — | 6 | — |
| **Arnstädter Riesen-Schlangen-,** grüne, *ganz ausgezeichnet, 60—75 cm lang* | 80 | 2 | — |
| „ **schneeweiße Riesen-,** *früh u. reichtragend* | 80 | 2 | — |

# Gurken-Sorten.

## 2. Treib-Gurken (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Berliner Aal-, grüne, *auch für das freie Land* | 30 | — | 80 |
| **Beste von Allen,** *von hohem Ertrag, für Haustreiberei besonders gut.* 100 K. M. 3. —. | | | |
| ***Blau's Erfolg*** *(Beschreibung s. Neuheiten)* 100 Port. M. 72. —., 10 Port. M. 8. —. | | | |
| **Cluster,** *Früchte in Büscheln, trägt reich* | — | 2 | — |
| **Delfter weiße,** *reichtragend, Früchte schlank, bis 40 cm lang, in Holland hochgeschätzte Sorte* ..... 100 Korn M. 1. —. | — | 6 | — |
| **Duke of Edinburgh,** *grünbleibend, perlweiß gestachelt, vorzüglich*.. 100 K. M. 1. —. | — | 6 | — |
| **Erfurter Ausstellungs-,** *vorzüglich für Haustreiberei; befällt nicht* 100 Korn M. 1. —. | — | 6 | — |
| **Fürst Bismarck,** *sehr zart und volltragend* | 80 | 2 | — |
| „ **Bülow,** *neu, mittellang, von auffallender Fruchtbarkeit, vorzüglich zum Einlegen* | 100 | 2 | 40 |
| **Hampel's verbesserte,** *besonders für Frühtreiberei, blaßgrün, weißstachelig* | 80 | 2 | — |
| **Himalaya,** lange grüne glatte | – | 2 | — |
| „ „ weiße | — | 2 | — |
| **Ideal,** *reichtragend, vorzüglich* | 90 | 2 | 20 |
| **Juwel von Koppitz,** *vorzüglich zur Haustreiberei* | 80 | 2 | — |
| **Königsdörffer's unermüdliche,** *grün, hell gestreift, trägt bis zum Herbst und befällt nicht* | 80 | 2 | — |
| lange grüne frühe reichtragende Mistbeet-. | 50 | 1 | 20 |
| **Lockie's Perfection,** *ganz glatt, hellgrün, sehr ertragreich* .... 100 Korn M. 1. —. | — | 6 | — |
| **Modell,** *früh; glatt, dunkelgrün* 100 „ „ 2. —. | — | 9 | — |
| **Noa's,** *bewährte Marktsorte, sehr ertragreich* | 64 | 1 | 60 |
| Non plus ultra, grüne, *extra* | 40 | 1 | — |
| **Prescott Wonder,** *dunkelgrün* 100 K. M. 1. —. | — | 6 | — |
| **Reid's 1900,** *der Prescott Wonder ähnlich, jedoch ertragreicher.* 100 Korn M. —. 80. | — | 5 | — |
| **Rochford's Improved,** *vorzüglich für Beet und Haus, enorme Erträge* 100 K. M. 1. —. | — | 6 | |
| **Rollisson's Telegraph,** *60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig,* echt 100 K. M. 1. —. | — | 6 | — |
| „ **Telegraph,** nachgebaut, gute Qualität | 60 | 1 | 40 |
| Ruhm von Erfurt, weiße Riesen- | 80 | 2 | — |
| **Schwanenhals-,** *auch für das Freie gut* | 64 | 1 | 60 |
| **Sensation,** *mittellange, frühe, zum Einlegen ausgezeichnete Sorte, äußerst volltragend* | — | 3 | — |
| **Sillig's weiße,** *altbewährte Sorte* | 60 | 1 | 40 |
| **Tender and True,** *vorzüglich* 100 Korn M. 1. —. | — | 6 | — |
| **Triumph,** *reichtragend, 60 cm lang, befällt nicht; für Haustreiberei vorzüglich* 100 K. M. 1. —. | — | 6 | — |
| mehrere Sorten Treib-Gurken gemischt | 40 | 1 | — |
| **Zimmergurke, Rytow'sche,** *läßt sich im Zimmer cultiviren;* aus Originalsaat | 40 | 1 | — |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| ***Gurkenkraut, siehe Boretsch.*** | | | |
| **Haferwurzeln,** lange | 320 | 3 | 40 |
| **Mammoth Island,** *bringt dicke Wurzeln* | — | 6 | — |
| ***Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.*** | | | |
| **Hibiscus** esculentus (Okra oder Gombo) | — | 5 | — |
| **esculentus nanus,** Zwerg-Okra | — | 6 | — |
| **Isop** (Hyssopus officinalis) | — | 2 | — |
| **Kamille** (Matricaria Chamomilla) *(Mißernte)* | — | — | — |
| ***Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.*** | | | |
| **Kerbel,** gewöhnlicher | 80 | 1 | — |
| extra mooskrauser | 90 | 1 | 10 |
| spanischer (Myrrhis odorata) | — | 7 | — |
| **Kerbelrüben,** *sehr delikat* | — | 3 | 60 |
| sibirische | — | 5 | — |
| ***Knoblauch, siehe Zwiebeln, 2.*** | | | |
| ***Knollensellerie, siehe Sellerie.*** | | | |

# Kohl-Sorten.

## 1. Blumenkohl (Carviol):

| | 1 Kilo M. | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Erfurter großer früher | 24 | — | 60 |
| „ **Zwerg- frühester**, *die zum Treiben ausgezeichnetste Sorte, ebenso vorzüglich für das Freie. I. Qualität, ganz echt* | 264 | 6 | — |
| „ **Zwerg-, gute Qualität** | 76 | 1 | 80 |
| „ „ **kleinblättriger allerfrühester Treib- (Schneeball)**, *niedrigste, nur 40 cm hohe Sorte, ganz gleichmäßig im Wuchs, blendend weiße, sehr feste Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben* | 80 | 2 | — |
| **Algier sehr großer**, *blendend weiße Köpfe; bekannte, ausgezeichnete Sorte* | 40 | 1 | — |
| asiatischer feiner früher | 10 | — | 30 |
| „ großer später | 10 | — | 30 |
| **Berliner Treib-**, *vorzüglich, auch für das Freie* | 28 | — | 70 |
| cyprischer früher | 10 | — | 30 |
| **dänischer großer früher**, *sehr gute Landsorte* | 85 | 2 | — |
| englischer feiner früher | 10 | — | 30 |
| ***Haarlemer großer später*** *(s. Neuheiten)* 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—. | | | |
| **italienischer früher Riesen-** (Frankfurter Riesen-), *Herbstsorte mit großen, weißen Köpfen, vorzüglich für das freie Land. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen)* | 10 | — | 30 |
| „ **Non plus ultra** (Riesen-), *extra große, früheste Herbstsorte, sehr zu empfehlen.* | 11 | — | 30 |
| „ **später Riesen-**, *sehr gut* | 11 | — | 30 |
| **Kaiser-** (Imperial) frühester, *französische Sorte mit großen, reinweißen Köpfen, extra* | 26 | — | 70 |
| Lenormand großer französischer, *extra* | 28 | — | 70 |
| „ mit niedrigem Strunk, *schön* | 30 | — | 80 |
| **Malta, niedriger**, *früher als Algier-Blumenkohl, Köpfe blendend weiß* | 36 | — | 90 |
| **Metropole, später**, *nur für Gegenden, wo die späten Sorten, wie italienischer, Algier etc., gedeihen, geeignet; die Köpfe erreichen eine enorme Größe* | 26 | — | 70 |
| Pariser halbharter (demi-dur) | 22 | — | 60 |
| „ zarter oder Salomon | 24 | — | 60 |
| Standholder später, *vorzüglich* | 12 | — | 30 |
| Utrechter großer später, *extra* | 14 | — | 40 |
| Walcheren, *ausgezeichnet* | 12 | — | 30 |
| Zwerg- holländischer | 18 | — | 50 |

## 2. Brockoli (Spargelkohl):

| | M. | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| französischer weißer | 8 | — | 30 |
| „ violetter | 8 | — | 30 |
| Adams' Early, Chappell's Cream, Eclipse, Early White Spring, Knight's Protecting, Late White, Leamington, White Mammoth, jede Sorte | 10 | — | 30 |

## 3. Kopfkohl (Kraut, Kappus).

### a. Weißkohl:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Amager dänischer Winter-, *sehr fest* | 470 | 5 | — |
| **Bamberger allerfrühester**, *früheste Landsorte, groß, zart und wohlschmeckend* | 440 | 4 | 60 |
| **Bleichfelder** großer früher, *sehr fest und haltbar, besonders zart* | 380 | 4 | — |
| **Braunschweiger größter weißer**, *vorzügliche I. Qualität* | 340 | 3 | 60 |
| „ großer weißer, holländische Saat | 320 | 3 | 40 |
| **Casseler kegelförmiger** (früher stumpfspitzer), *kurzstrunkig, sehr feste Köpfe* | 470 | 5 | — |
| Colomenskischer Riesen-, später russischer | — | 4 | — |
| **Erfurter** weißer größter fester | 400 | 4 | 20 |
| „ weißer mittelgroßer fester | 360 | 3 | 80 |
| „ „ kleiner fester früher | 440 | 4 | 60 |
| „ „ ***später Goliath*** (Benary) *(Beschreibung siehe Neuheiten)* 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—. | | | |
| „ **runder Zucker-**, *kurzstrunkig, sehr fest* | 470 | 5 | — |

# Kohl-Sorten.

## 3. Kopfkohl.

### a. Weißkohl (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Filder spitzer**, *sehr gut* | 550 | 5 | 80 |
| **Glückstädter**, *kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet sehr große, feste Köpfe, vorzüglich zum Einmachen* | 660 | 7 | — |
| **Gratscheff's platter Riesen-** } *vorzügliche russische Sorten* | — | 6 | — |
| „ **runder Riesen (bulgarischer)** } *vorzügliche russische Sorten* | 420 | 4 | 40 |
| griechischer Centner-, *sehr groß* | 360 | 3 | 80 |
| **Henderson's Sommer-**, *mittelgroß, fest, rund* | 380 | 4 | — |
| holländischer großer weißer niedriger früher | 280 | 3 | — |
| „ „ runder später | 340 | 3 | 60 |
| Jersey Wakefield, *Kopf mittelgroß, oval, früh* | 320 | 3 | 40 |
| **Johannistag** frühester, *rund, sehr fest* | 380 | 4 | — |
| Lübecker (Lippe'scher) platter | — | 3 | 80 |
| **Magdeburger** großer platter, *extra* | 340 | 3 | 60 |
| **Pariser platter**, *kurzstrunkig (Mißernte)* | — | — | — |
| **Rigaer Markt-**, *ähnlich dem Winter-Steinkopf, außerordentlich haltbar* | 420 | 4 | 40 |
| **Ruhm von Enkhuizen**, *neu, sehr groß und fest* | 760 | 8 | — |
| **Schweinfurter**, *sehr groß und zart* | 570 | 6 | — |
| **serbischer Winter-**, *kurzstrunkig, rund, fest* | 400 | 4 | 20 |
| Straßburger großer weißer Centner- | 400 | 4 | 20 |
| **Succession (Henderson's)**, *sehr gerühmte amerikanische Sorte* | 440 | 4 | 60 |
| Ulmer großer weißer Centner- | 360 | 3 | 80 |
| **Winnigstädter** oder Windelsteiner spitzer | 440 | 4 | 60 |
| **Winter-Steinkopf**, *mittelfrüh, bildet außerordentlich feste, runde Köpfe; sehr haltbar, vorzügliche Wintersorte* | 470 | 5 | — |
| Zucker- oder Maispitz- frühester, *sehr gut* | 400 | 4 | 20 |
| Zuckerhut großer früher weißer | — | 4 | 40 |
| *französische Sorten:* | | | |
| **Auvergne Centner-**, *verbesserter Straßburger Centner-, sehr gut* | 360 | 3 | 80 |
| Burgunder runder rot marmorirter | — | 3 | 60 |
| **Etampes**, *spitzköpfig, früh und zart* | 380 | 4 | — |
| **Express** allerfrühester spitzer, *sehr gut* | 380 | 4 | — |
| **Joanet** (Johannis) frühester, *sehr fest* | 380 | 4 | — |
| „ großer später | 400 | 4 | 20 |
| Ochsenherz großer früher | 360 | 3 | 80 |
| St. Denis, *mittelfrüh, kurzstämmig* | 360 | 3 | 80 |
| *englische Sorten:* | | | |
| Cocosnuss, *sehr früh, extra* | 260 | 2 | 80 |
| Drumhead großer später Futter- | 280 | 3 | — |
| Enfield Market, *früh* | 300 | 3 | 20 |
| Kaiser- (Wheeler's Imperial), *früh* | — | 3 | 20 |
| London Market | 300 | 3 | 20 |
| Yorkscher früher | 240 | 2 | 60 |
| „ großer später | 300 | 3 | 20 |

### b. Rotkohl:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Berliner** mittelfrüher dunkelroter | 600 | 6 | 40 |
| **dänischer später Delikatess- (Amager)**, *neu, dunkelblutrot, feinste Tafelsorte* | — | 16 | — |
| „ ***Steinkopf*** *(Beschreibung siehe Neuheiten)* 20 Gr. M. —.60. | — | 24 | — |
| **Erfurter kleiner blutroter** fester frühester, *ganz extra* | — | 9 | — |
| „ **blutroter Riesen-**, *sehr ergiebig, spät* | 470 | 5 | — |
| früher schwarzroter, *sehr fest* | 420 | 4 | 40 |
| holländischer großer dunkelroter | 380 | 4 | — |
| **Mohrenkopf**, *groß, tief dunkelrot, vorzüglich* | 660 | 7 | — |
| Ulmer später blutroter | 420 | 4 | 40 |
| Utrechter feiner schwarzroter, *mittelfrüh* | 440 | 4 | 60 |
| **Zenith**, *dunkelrot, mittelfrüh, ganz vorzüglich* | 660 | 7 | — |
| **Zittauer Riesen-**, *schwarzrot, sehr gut* | 600 | 6 | 40 |

## 4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Bamberger Johannistag**, *sehr früh, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt; außerordentlich zart* | — | 6 | — |
| Blumenthaler gelber früher | 340 | 3 | 60 |

## Kohl-Sorten.

### 4. Wirsing (Fortsetzung):

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Braunschweiger (Casseler)** grüner mittelfrüher, *vorzügliche Marktsorte* | 280 | 3 | — |
| Cölner großer später grüner | — | 2 | 80 |
| **Eisenkopf,** *sehr frühe vorzügliche Marktsorte, innen gelblichgrün, ungemein fest* | 380 | 4 | — |
| **Erfurter** gelbgrüner Winter- | 320 | 3 | 40 |
| » **niedriger Sommer-,** *mittelgroß, dunkelgrün* | — | 3 | — |
| » **Zuckerhut,** *vorzügliche Herbstsorte, zart* | 280 | 3 | — |
| Frankfurter früher Zuckerhut- | 260 | 2 | 80 |
| **goldgelber Markt-,** niedriger früher, *sehr zart* | 280 | 3 | — |
| Groot's Liebling, *früh, sehr gut* | 280 | 3 | — |
| **Kitzinger allerfrühester spitzer,** *die früheste Landsorte, ganz vorzüglich* | 470 | 5 | — |
| mittelfrüher grüner krauser | 260 | 2 | 80 |
| Nürnberger früher Kapuziner, *vorzüglich* | 360 | 3 | 80 |
| » später Kapuziner | 360 | 3 | 80 |
| **Oberräder** (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, *bildet sehr große Köpfe* | 240 | 2 | 60 |
| später grüner krauser | 280 | 3 | — |
| **Ulmer allerfrühester niedrigster Treib-** | 380 | 4 | — |
| » **niedriger früher,** *altbewährte Sorte* | 280 | 3 | — |
| » später großer, *vorzüglich* | 300 | 3 | 20 |
| **Wiener niedriger frühester gelbgrüner** (aus Originalsaat) | 470 | 5 | — |
| » » früher grüner krauser | 300 | 3 | 20 |
| Zweimonats-, *neue vorzügliche Frühsorte für das Land und zum Treiben* | — | 8 | — |
| *Englische Sorten:* | | | |
| **Climax,** *feingekraust, sehr gut* | 240 | 2 | 60 |
| Drumhead, *sehr groß* | 280 | 3 | — |
| englischer feiner grüngekrauster | 240 | 2 | 60 |
| Sutton's Tom Thumb, *die kleinste Sorte, dunkelgrün, feinstgenarbt, sehr fest* | 300 | 3 | 20 |
| Victoria, *spät, feingekraust* | 260 | 2 | 80 |
| *Französische Sorten:* | | | |
| **Aubervilliers,** *groß, mittelfrüh, im Bau dem Vertus-Wirsing ähnlich, sehr gut* | 360 | 3 | 80 |
| Chou Marcelin, *niedrig, hält sich lange* | 280 | 3 | — |
| **Roblet,** niedrigster mittelgroßer, *fein genarbt* | 280 | 3 | — |
| **Vertus,** krauser größter später | 420 | 4 | 40 |

### 5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkohl:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| hoher, *extra schön* | 280 | 3 | — |
| niedriger, *extra* | 360 | 3 | 80 |
| Aigburth, *große, feste Rosen* | 400 | 4 | 20 |
| **Erfurter halbhoher verbesserter** | 340 | 3 | 60 |
| **Herkules,** *halbhoch, ungemein große, feste Sprossen* | — | 10 | — |
| **Non plus ultra,** *große, sehr feste Rosen* | 360 | 3 | 80 |
| Standard } *gute englische Sorten* | — | 4 | — |
| Sutton's Matchless } *mit festen Rosen* | 300 | 3 | 20 |

### 6. Blätterkohl:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Winter- niedriger grüner feinstgekrauster,** *extra* | 220 | 2 | 40 |
| » niedriger brauner feinstgekrauster | 240 | 2 | 60 |
| » » **Erfurter Dreienbrunnen-** gelbgrüner feinstgekrauster | 240 | 2 | 60 |
| » **halbhoher grüner mooskrauser** | 320 | 3 | 40 |
| » » **Lerchenzungen (Hamburger)** | 420 | 4 | 40 |
| » » **Mosbacher,** *hellgrün, extra kraus* | 400 | 4 | 20 |
| » **hoher grüner feinstgekrauster** | 260 | 2 | 80 |
| » » brauner feinstgekrauster | 220 | 2 | 40 |
| » **Pflückkohl,** *mehrjährig, dunkelgrün; die Blätter können während des ganzen Jahres gepflückt werden (Ernte gering)* | — | 8 | — |
| Schnitt- brauner Frühlings- | — | 1 | 20 |
| » gelber zarter Butter- | 280 | 3 | — |
| » » » » selbstschließender | 300 | 3 | 20 |
| » grüner | — | 1 | 20 |
| » Pe-tsai, chinesischer gelbgrüner | — | 3 | 20 |
| Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner | 180 | 2 | — |
| Couve Tronchuda, *dickrippig, grün* | 200 | 2 | 20 |

## Kohl-Sorten.

### 6. Blätterkohl (Fortsetzung):

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Mark-** hoher brauner | 300 | 3 | 20 |
| » » grüner | 300 | 3 | 20 |
| Riesen- hoher blauer | — | 5 | — |
| tausendköpfiger (Polo, mille-têtes) | 180 | 2 | — |
| bunter prolifirender } *sehr dekorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen* | — | 6 | — |
| geschlitztblättriger roter | — | 6 | — |
| Neapel feingekrauster | 470 | 5 | — |
| Palmbaum- | — | 5 | — |
| Plumage rotgescheckter | — | 6 | — |
| » weißgescheckter | — | 8 | — |
| Zierkohle, gemischt | — | 6 | — |

### 7. Strunkkohl (Strunkkraut):

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Altenburger weißer | — | 6 | — |
| dunkelroter verbesserter, *mit festem Kopf* | — | 5 | — |
| **Egerländer,** *dickstrunkig* | — | 8 | — |
| **Voigtländer,** *sehr gute Sorte* | — | 4 | — |

## Kohlrabi:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Dreienbrunnen,** früher weißer feinlaubiger | 660 | 7 | — |
| englischer früher weißer, I. Qualität | 240 | 2 | 60 |
| » früher blauer, I. Qualität | 280 | 3 | — |
| **Erfurter weißer Treib- (Delikateß),** *ganz vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land, schießt nicht in Samen* 20 Gr. M. —.30. | — | 10 | — |
| » **blauer Treib-,** *besitzt die gleichen guten Eigenschaften wie der weiße Treib-* ... 20 Gr. M. —.30. | — | 10 | — |
| **Prager weißer Treib-, Dvorsky's Originalsaat,** *die beste Sorte für Frühtreiberei, Knollen flachrund, sehr zart, wenige, feingestielte Blätter. Die jungen Pflanzen sind unempfindlich gegen Frost* 20 Gr. M. 1.50. | — | 64 | — |
| **Prager weißer Treib-, erster Nachbau** *aus Originalsaat* 20 Gr. M. —.90. | — | 36 | — |
| **Wiener weißer feinster** allerfrühester Mistbeet- **(aus Originalsaat)** | 660 | 7 | — |
| » **weißer kleinblättriger früher I. Qualität** | 360 | 3 | 80 |
| » **blauer feinster** allerfrühester Mistbeet- **(aus Originalsaat)** | 660 | 7 | — |
| » » **kleinblättriger früher I. Qualität** | 420 | 4 | 40 |
| ***Winter- tiefblauer*** *(Beschr. s. Neuheiten)* 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—. | | | |
| **Goliath- verbesserter weißer Riesen-** | 320 | 3 | 40 |
| » » **blauer** » | 440 | 4 | 60 |
| **Riesen- weißer** } *sehr gute* | 300 | 3 | 20 |
| » **blauer** } *Sorten* | 400 | 4 | 20 |
| später weißer Feld- | 260 | 2 | 80 |
| » blauer » | 300 | 3 | 20 |
| **Strunkkohlrabi, böhmischer weißer** | — | 6 | — |
| » **böhmischer blauer** | — | 6 | — |

## Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi):

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| große gelbe | 76 | — | 90 |
| » » **rotgrauhäutige Riesen-,** *extra* | 72 | — | 90 |
| » » » (Purple-top Yellow) } englische | 100 | 1 | 20 |
| » » violetköpfige (Laing's) } Saat | 100 | 1 | 20 |
| » » » **Elephant,** *sehr gut* | 110 | 1 | 30 |
| » Hoffmann's gelbe Riesen- | 86 | 1 | — |
| » » weiße » | 100 | 1 | 20 |
| » weiße | 76 | — | 90 |
| » » **Pommersche Kannen-,** *sehr ergiebig* | 140 | 1 | 60 |
| » » rotgrauhäutige Riesen- | 90 | 1 | 10 |
| **gelbe Schmalz-** } *kurzlaubig, vorzüglich* | 90 | 1 | 10 |
| **weiße** » } | 120 | 1 | 40 |
| Apfel- kleine plattrunde gelbe frühe | 110 | 1 | 30 |
| Bangholm, rotköpfige gelbe, englische Saat | 76 | — | 90 |
| **Conqueror,** *neue, sehr feine englische Sorte, blaßgelb, leicht bronzeköpfig, kugelrund* | — | 2 | — |
| **Elbdeicher gelbe grünköpfige** (Wilhelmsburger) | 96 | 1 | 10 |
| Krasnoje Selskoje, gelbe plattrunde, *sehr fein* | 160 | 1 | 80 |

**Kohlrüben** (Fortsetzung).

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Perfection, *kurzlaubige, feine Sorte mit tiefgelbem, sehr zarten Fleisch* | 100 | 1 | 20 |
| **Potsdamer weiße Schmalz-**, *ganzblättrig, sehr gut* | 140 | 1 | 60 |
| **schwedische gelbe grünköpfige** | 84 | 1 | — |
| „ „ „ **Originalsaat** | 420 | 4 | 40 |

***Kopfkohl**, siehe **Kohl-Sorten, 3.***

***Kopfsalat**, siehe **Salat-Sorten, 1.***

**Krausemünze** (Mentha crispa) 1000 Korn M. 1.—.

***Kraut**, siehe **Kohl-Sorten, 3.***

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Kresse,** Brunnen- oder Wasser- | — | 9 | — |
| **Brunnen-, echte Erfurter,** *zart* 20 Gr. M. —.70. | — | 26 | — |
| Garten-, gewöhnliche einfache | 60 | — | 80 |
| „ gefüllte oder krause | 64 | — | 80 |
| „ „ **Zwerg**, extra krause | 70 | — | 90 |
| „ gelbe englische oder australische | 70 | — | 90 |
| „ Winter-, amerikanische, *perennirend* | 150 | 1 | 70 |

# Kürbis-Sorten.

## 1. Speise-Kürbisse:

| | | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **großer gelber Riesenmelonen-**, *echt, genetzt, der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 Kilo schwer* | | 26 | — | 70 |
| „ **Centner-**, gelber | *bis 50 Kilo schwer* | 15 | — | 40 |
| „ „ grüner | | 12 | — | 30 |
| „ „ scharlachroter | | 10 | — | 30 |
| „ „ silbergrauer | | 12 | — | 30 |
| „ „ weißer | | 10 | — | 30 |
| „ „ beste Sorten gemischt | | 10 | — | 30 |
| „ Potiron jaune, *dunkelgelb, genetzt* | | 8 | — | 30 |
| „ „ jaune très-hâtif, *gelb, sehr früh* | | 10 | — | 30 |
| „ „ **Nicaise**, scharlachroter Centner-, *sehr empfehlenswert* | | 10 | — | 30 |
| „ gelber Speise- 100 Kilo M. 150.— | | 1 | 70 | 10 |
| „ grüner „ 100 „ „ 180.— | | 2 | — | 10 |
| **Boston-Marrow**, *oval, gelbfleischig, dünnschalig* | | 8 | — | 30 |
| Cocozelle, langer italienischer ohne Ranken | | 4 | — | 20 |
| „ **von Tripolis**, *gelb, sehr früh, rankt nicht* | | 4 | — | 20 |
| Courge gaufrée, *ausgezeichnet, sowohl für die Küche wie als Zierfrucht* | | 6 | — | 20 |
| Hubbard Squash, *gut zum Einmachen* | | 8 | — | 30 |
| **King of the Mammoths**, *goldgelb, plattrund, 50 bis 100 Kilo schwer* | | 10 | — | 30 |
| **Kongo** weißer, *neu, ausgezeichnet* | | 8 | — | 30 |
| **Mammoth Pumpkin**, gelber großer amerikanischer, *wird bis 100 Kilo schwer* | | 12 | — | 30 |
| Mantelsack, neapolitanischer, schwarzgrüner | | 6 | — | 20 |
| **Mikado**, *gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe* | | 10 | — | 30 |
| Mirakel, *mit schalenlosem Kern* | | 12 | — | 30 |
| **ovaler ziegelroter**, *gelbfleischig, sehr süß* | | 6 | — | 20 |
| Perfect Gem, *mit kleinen milchweißen Früchten* | | 7 | — | 20 |
| **portugiesischer**, *sehr groß, oval, orangerot, Fleisch dunkelgelb, fein* | | 8 | — | 30 |
| Valparaiso, gelb, weiß gestreift | *sehr gut, werden bis 25 Kilo schwer* | 8 | — | 30 |
| „ grün, gelb gestreift | | 8 | — | 30 |
| „ rosa, grün „ | | 8 | — | 30 |
| „ roter | | 8 | — | 30 |
| „ gemischt | | 7 | — | 20 |
| Vegetable Marrow, gelber englischer Schmeer- | | 5 | — | 20 |
| „ „ gelber englischer Custard- | | 8 | — | 30 |
| „ „ weißer „ „ | | 10 | — | 30 |
| „ „ **Kings Acre Cream**, *milchweiß* | | 5 | — | 20 |
| „ „ langer grüner | | 4 | — | 20 |
| „ „ „ „ ohne Ranken | | 4 | 40 | 20 |
| „ „ „ weißer | | 4 | — | 20 |
| „ „ „ „ ohne Ranken | | 4 | — | 20 |

# Kürbis-Sorten.

## 1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):

| | | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Vegetable Marrow, Long Cream | | 5 | — | 20 |
| „ „ Moore's Cream | | 5 | — | 20 |
| „ „ **Pen-y-byd**, *rahmweiß* | | 7 | — | 20 |
| „ „ **türkischer Honig-**, *chamois, sehr süß* | | 8 | — | 30 |
| „ „ beste Sorten gemischt | | 4 | — | 20 |
| **White Pine-Apple Squash**, *groß, rahmweiß* | | 12 | — | 30 |
| Zucker-, brasilianischer | | 6 | — | 20 |
| viele Sorten Speise-Kürbisse gemischt | | 6 | — | 20 |
| Küchen- oder Feld-Kürbis, gewöhnlicher 100 Kilo M. 120.—. | | 1 | 40 | 10 |

## 2. Zier-Kürbisse:

| | | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Angurien-**, gefleckter, *schön für Lauben (auch vortrefflich zum Einmachen)* | | 10 | — | 30 |
| Crookneck, Sommer- | | 8 | — | 30 |
| „ Winter- | | 8 | — | 30 |
| Flaschen- (Pelerine, Calabasse) | *weißblühend* | 8 | — | 30 |
| „ doppelbäuchiger großer | | 8 | — | 30 |
| Herkuleskeulen- großer | | 8 | — | 30 |
| **Kaisermütze** (Bischofsmütze), orange | | 8 | — | 30 |
| „ weiße | | 10 | — | 30 |
| „ dreifarbig bunt gestreifte | | 11 | — | 30 |
| korsischer platter | *weißblühend* | 7 | — | 20 |
| Pulverhorn | | 6 | — | 20 |
| Siphon | | 7 | — | 20 |
| Sugar Trough | | 14 | — | 40 |
| **Türkenbund**, buntfarbiger | | 8 | — | 30 |
| „ gelber, gestreifter | | 10 | — | 30 |
| „ grosser chilenischer, *graugrün, gestreift* | | 10 | — | 30 |
| „ grüner | | 8 | — | 30 |
| „ **kleiner chinesischer**, *plattrund, lebhaft rot mit gelb und grün gestreift* | | 12 | — | 30 |
| „ roter | | 8 | — | 30 |
| „ weißer | | 10 | — | 30 |
| „ „ gestreifter | | 8 | — | 30 |
| „ „ rot und grün gestreifter | | 12 | — | 30 |
| „ gemischt | | 8 | — | 30 |
| Warzen-, citronengelber | | 10 | — | 30 |
| viele Sorten gemischt | | 7 | — | 20 |

### Kleine und kleinste Sorten:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Apfel-**, gelber | 9 | — | 30 |
| „ **gelb, rot gestreift**, *sehr schön* | 10 | — | 30 |
| „ gemischt | 8 | — | 30 |
| Apfelsinen-, kleiner | 8 | — | 30 |
| **Birn-**, gelber, rotgestreift | 9 | — | 30 |
| „ grün und weiß gestreift, *sehr zierlich* | 8 | — | 30 |
| „ weißer | 8 | — | 30 |
| „ gemischt | 8 | — | 30 |
| **Citronen-**, weiß gestreift, *neu, interessant* | — | — | 50 |
| Coloquinte, gemischt | 8 | — | 30 |
| Eier-, gestreifter, weißer, jeder | 9 | — | 30 |
| **Flaschen-, Miniatur-**, *weißblühend, reizend* | 16 | — | 40 |
| Pomeranzen-, kleinster gelber | 10 | — | 30 |
| Stachelbeer-, allerkleinster | 12 | — | 30 |
| Zwiebel-, gemischt | 9 | — | 30 |
| kleine Sorten gemischt | 7 | — | 20 |

☞ *Viele Sorten Cucumis, Cucurbita, Luffa, Trichosanthes etc., siehe Blumen-Samen.*

***Lauch**, siehe **Porree**.*

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Lavendel** oder Spike (Lavendula Spica) | 3 | 60 | 10 |

***Liebesapfel**, siehe **Tomate**.*

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Liebstock** (Levisticum officinale) *(Ernte gering)* | — | — | 80 |
| **Löffelkraut** (Cochlearia officinalis) | 5 | — | 20 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Löwenzahn,** cultivirter (Pissenlit) | 320 | 3 | 40 |
| verbesserter breitblättriger . 20 Gr. ℳ —.40. | — | 16 | — |
| » großer vollherziger ... 20 » » —.40. | — | 16 | — |
| **Majoran,** französischer | 500 | 5 | 40 |
| perennirender (Origanum) .. 20 Gr. ℳ —.40. | — | 16 | — |

## Mangold (Beißkohl, Beete):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| großer gelber | 90 | 1 | 10 |
| » » **verbesserter,** *breite weiße Rippen* | 100 | 1 | 20 |
| » grüner | 84 | 1 | — |
| carmoisin geadert | — | 1 | 20 |
| goldgelb » | — | 1 | 40 |
| scharlach » | — | 1 | 20 |
| **chilenischer goldgelber verbesserter** | 180 | 2 | — |
| » **scharlachroter** » | — | 1 | 80 |
| englischer immerwährender, *bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter (Mißernte)* | — | — | — |
| **immerwährender krauser** (Benary), *vorjährige Einführung, eine Kreuzung des englischen immerwährenden und Schweizer Mangold, Blätter gelbgrün, gekraust* | — | 4 | — |
| **Lucullus,** *feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen, sehr schön* | 200 | 2 | 20 |
| **Schweizer** extra krauser gelbgrüner | 100 | 1 | 20 |
| Silber- (Poirée à cardes blanches) | 100 | 1 | 20 |
| » krausblättriger | 100 | 1 | 20 |
| » **verbesserter,** *dunkelgrün, mit sehr breiten, reinweißen Rippen; sehr gut* | 110 | 1 | 30 |
| **Meer- oder Seekohl** (Crambe maritima) | — | 6 | — |
| **tartarischer,** *milder im Geschmack als die alte Sorte, wird zum Treiben empfohlen* 100 Port. ℳ 36. —., 10 Port. ℳ 4. —. | | | |
| **Melisse,** Citronen- (Melissa officinalis) | — | 8 | — |

## Melonen:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| amerikanische Land-, *reift im August* | 12 | — | 30 |
| Ananas- grünfleischige | 12 | — | 30 |
| » rotfleischige | 12 | — | 30 |
| **Cantaloup** von Algier | 36 | — | 90 |
| » **Consul Schiller,** größte genetzte gelbe, *bis 5 Kilo schwer, sehr wohlschmeckend* | 48 | — | 120 |
| » **Delikateß-,** *neu, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein* | 36 | — | 90 |
| » **Korallenriff,** *sehr früh und ergiebig; großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb* | 42 | — | 100 |
| » **Kroumir,** *oval, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, im Ertrag unübertroffen* | 30 | — | 80 |
| » **de Paris, Pariser Marktmelone, große gelbe,** *vorzüglich (Ernte gering)* | 30 | — | 80 |
| » **Präsident Greig,** *rotfleischig* | 44 | — | 100 |
| » **Prescott, kleine,** *sehr früh, zum Treiben* | 36 | — | 90 |
| » » silberweiße | 44 | — | 100 |
| » schwarze Carmes, *rotfleischig (Ernte gering)* | — | — | 100 |
| » » Carmes, kleinfrüchtige frühe | 24 | — | 60 |
| » » Portugal, *großfrüchtig* | 20 | — | 50 |
| » **Vauriac,** *rotfleischig, im Geschmack vorzüglich, besonders fruchtbar* | — | — | 80 |
| » **Wiener Mai-,** *großfrüchtig, Fleisch rötlich* | 30 | — | 80 |
| » **Woldemar Gratscheff,** *rotfleischig, genetzt, vorzügliche Marktsorte* | — | — | 100 |
| » viele Sorten gemischt | 30 | — | 80 |
| Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige | 6 | — | 20 |
| » » » rotfleischige | 6 | — | 20 |
| De Pierre-Bénite, *rotfleischig, trägt enorm* | — | — | 80 |
| **Gurken-Melone,** *unreif als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden* | 24 | — | 60 |
| Honfleur, *sehr groß, rotfleischig* | 24 | — | 60 |
| **Kaiserin Augusta Victoria,** *Fleisch orangegelb, ausgezeichnet im Geschmack* | 40 | — | 100 |

## Melonen (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Klettermelone, kleinfrüchtige grüne,** *für freistehende, sonnig gelegene Spaliere* | 12 | — | 30 |
| » **rotfleischige** | 12 | — | 30 |
| Malta, grünfleischige | 8 | — | 30 |
| » rotfleischige | 8 | — | 30 |
| **Netz-, Berliner,** *extra groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte* | 64 | — | 160 |
| » Erfurter Preis, *mittelgroß, gelbfleischig* | — | — | 80 |
| » Golden Gem, *goldgelb, rund, genetzt* | 24 | — | 60 |
| » Pariser gestrickte gelbe | 24 | — | 60 |
| » gemischt | 24 | — | 60 |
| **Pfirsich-,** *klein, goldgelb, weißfleischig* | 16 | — | 40 |
| ungarische Land-, gemischt | 6 | — | 20 |
| **Zucker-,** Tours rotfleischige | 12 | — | 30 |
| » Turkestan, *großfrüchtig, weißfleischig, bis 3 Kilo schwer, von feinstem Aroma* | 16 | — | 40 |
| viele Sorten Melonen gemischt | 12 | — | 30 |

### Vorzügliche englische Sorten:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Albert Victor,** *glänzend gelb, genetzt, weißfleischig, bis 2 Kilo schwer, vorzüglich* | 34 | — | 80 |
| **Blenheim Orange,** *rotfleischig, dünnschalig, äußerst gewürzreich* | 64 | — | 160 |
| Duke of Edinburgh, *groß, oval, grün* | 40 | — | 100 |
| Eclipse, *feingenetzte, ovale grünfleischige Frucht* | 40 | — | 100 |
| **Eminence,** *feine neue weißfleischige Sorte, große Frucht, trägt sicher und reich* | — | — | 150 |
| **Epicure,** *rund, Fleisch grün, köstliches Aroma* | — | — | 140 |
| ***Golden Beauty*** *(s. Neuheiten)* Port. ℳ 1.—. | | | |
| » **Champion,** *goldgelb, genetzt, grünfleischig* | 42 | — | 100 |
| **Hero of Bath,** *rund, genetzt, rotfleischig* | 30 | — | 80 |
| » » **Lockinge,** *rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig* | 40 | — | 100 |
| **Heureka,** *groß, rotfleischig, genetzt, sehr fein* | 30 | — | 80 |
| Hybrid Scarlet Flesh, *grün, rund, rotfleischig* | 48 | — | 120 |
| **Invincible Scarlet,** *genetzt, orangerot (Mißernte)* | — | — | — |
| Little Heath, *rotfleischig, stark genetzt* | 40 | — | 100 |
| **Lord Beaconsfield,** *grünfleischig, sehr fein* | — | — | 140 |
| **Royal Horticultural Prize** *(Mißernte)* | — | — | — |
| » **Sovereign,** *neu. Früchte goldgelb, fein genetzt, bis 4 Kilo schwer, Fleisch grünlich weiß, vorzüglich im Geschmack* | 60 | — | 140 |
| **Triumph,** *mit rotem Fleisch, vorzüglich* | — | — | 120 |
| Mischung bester englischer Sorten | 36 | — | 90 |

### Wasser-Melonen:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Astrachan,** *rotfleischig* | 16 | — | 40 |
| **Calabria,** *kugelrund* } italienische Sorten | 12 | — | 30 |
| Castellamare } italienische Sorten | 9 | — | 30 |
| **amerikanische Sorten: Alabama Sweet,** Citron for preserves, Cuban Queen, **Early Fordhook, Halbert's Honey,** Ice Cream, **Kleckley Sweets,** Mammoth Ironclad, Mountain Sprout, Rattlesnake, **Sugar Stick, Sweetheart,** Wonderful Sugar, jede | 8 | — | 30 |
| rotsamige (Confituren-) | 3 | 60 | 10 |
| schwarzsamige | 4 | — | 20 |
| Wasser-Melonen gemischt | 8 | — | 30 |

## Möhren oder Carotten.

### Kurze Sorten:

| | Mit Bart 100 Kilo M. | Mit Bart 1 Kilo M. | Pf. | Abgerieben 100 Kilo M. | Abgerieben 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Duwicker** feine rote Treib- | 300 | 3 | 30 | 420 | 4 | 40 |
| **Guérande** dunkelrote Treib-, *extra* | 340 | 3 | 70 | 460 | 4 | 80 |
| holländische rote frühe Treib- | 300 | 3 | 30 | 420 | 4 | 40 |
| **Pariser kürzeste früheste** stumpfe rote Treib- **(Grelot)** | 420 | 4 | 50 | 600 | 6 | 40 |
| » **Markt-, allerfrüheste Treib-,** *eirund* | 440 | 4 | 70 | 660 | 7 | — |

## Möhren oder Carotten.

### Halblange Sorten:

| Sorte | Mit Bart 100 Kilo M. | Mit Bart 1 Kilo M. | Pf. | Abgerieben 100 Kilo M. | Abgerieben 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Amsterdamer rote stumpfe Treib-**, *ohne Herz, sehr fein* | — | 6 | — | 660 | 7 | — |
| Carentan scharlachrote Treib- | 360 | 3 | 90 | 460 | 4 | 80 |
| **Chantenay**, *scharlachrot* | — | — | — | 500 | 5 | 40 |
| Frankfurter mittellange, *dunkelrot* | 340 | 3 | 70 | 440 | 4 | 60 |
| halblange rote stumpfe Treib- | 340 | 3 | 70 | 440 | 4 | 60 |
| **Londoner Markt-**, *der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker* | 400 | 4 | 30 | 500 | 5 | 40 |
| Luc, rote stumpfe | — | — | — | 480 | 5 | — |
| **Nantes verbesserte** rote stumpfe Treib-, *vorzüglich* | 400 | 4 | 30 | 500 | 5 | 40 |
| » rote stumpfe gewöhnliche | 340 | 3 | 70 | 450 | 4 | 80 |
| **Pfälzer** goldgelbe stumpfe | 300 | 3 | 30 | 420 | 4 | 40 |
| Saalfelder blaßgelbe dicke | 200 | 2 | 30 | 280 | 3 | — |
| **Süchtelner** hellgelbe stumpfe | 300 | 3 | 30 | 400 | 4 | 20 |
| **vogesische** dicke weiße | — | — | — | 280 | 3 | — |

### Lange Sorten:

| Sorte | Mit Bart 100 Kilo M. | Mit Bart 1 Kilo M. | Pf. | Abgerieben 100 Kilo M. | Abgerieben 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Altringham** süße rote | 220 | 2 | 50 | 340 | 3 | 60 |
| » rote grünköpfige | — | 2 | 50 | 360 | 3 | 80 |
| Braunschweiger rote | 220 | 2 | 50 | 340 | 3 | 60 |
| Diepen'sche lange gelbe stumpfe | 280 | 3 | 10 | 360 | 3 | 80 |
| Erfurter rotgelbe *(Mißernte)* | — | — | — | — | — | — |
| **Hamburger** rote stumpfspitze | 320 | 3 | 50 | 420 | 4 | 40 |
| lange rote stumpfe ohne Herz | 320 | 3 | 50 | 440 | 4 | 60 |
| **Quedlinburger feine dunkelrote** | 270 | 3 | — | 400 | 4 | 20 |
| **St. Valéry**, *gleich gut für Speise- wie für Futterzwecke* | 240 | 2 | 70 | 340 | 3 | 60 |
| **Victoria blutrote**, *ganz distinct* | — | — | — | 360 | 3 | 80 |
| **Windsor scharlachrote**, *vorzüglich* | 300 | 3 | 30 | 420 | 4 | 40 |
| **orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-** | 200 | 2 | 30 | 300 | 3 | 20 |
| **weiße grünköpfige Riesen-**, verbesserte | 160 | 1 | 90 | 240 | 2 | 60 |
| » Riesen-, gewöhnliche | 130 | 1 | 50 | 220 | 2 | 40 |
| » durchsichtige feine | — | — | — | 140 | 1 | 60 |
| Weseler gelbe | — | — | — | 240 | 2 | 60 |

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Pastinaken**, lange große | 80 | 1 | — |
| **lange Guernsey**, *glatte Rübe* | 90 | 1 | 10 |
| » **Student**, *große, dicke Rübe* | 90 | 1 | 10 |
| **halblange feinlaubige**, *sehr zart, liefert hohe Erträge, vorzüglich* | 90 | 1 | 10 |
| **plattrunde kurzlaubige**, *vorjährige Neuheit; von ausgeprägt plattrunder Form, Fleisch reinweiß und zart; wächst schnell* | — | 2 | — |
| runde frühe | 90 | 1 | 10 |
| **Petersilie**, einfache oder gewöhnliche Schnitt- | 90 | 1 | 10 |
| dichtlaubige verbesserte Schnitt- | 90 | 1 | 10 |
| **farnblättrige**, *sehr zierend* | 110 | 1 | 30 |
| **gefüllte** oder krause | 150 | 1 | 70 |
| **mooskrause**, feinste (Moss-curled) | 150 | 1 | 70 |
| **Non plus ultra**, *vorzügliche Sorte (Mißernte)* | — | — | — |
| **Zwerg-**, feingekrauste (Myatt's) | 150 | 1 | 70 |
| » **Perfection**, *Blätter frischgrün, sehr voll und dicht gekraust, vorzüglich* | 220 | 2 | 40 |
| **Petersilienwurzel**, kurze dicke | 100 | 1 | 20 |
| **halblange** verbesserte Berliner | — | 1 | 40 |
| lange glatte | 90 | 1 | 10 |
| » **Ruhm von Erfurt**, *mit gekrausten Blättern* | 200 | 2 | 20 |

***Pfefferkraut**, siehe **Bohnenkraut**.*

***Pflücksalat**, siehe **Salat-Sorten, 2**.*

## Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum):

| Sorte | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Cardinal**, *scharlach, 25 cm lang, 3 cm breit* | 9 | — | 30 |
| Celestial, *Früchte milchweiß, später scharlach* | 6 | — | 20 |
| **chinesischer scharlachroter Riesen-**, *neu; Früchte von enormer Größe, sehr mild* | 18 | — | 50 |
| **Elephanten-Rüssel**, *fleischige, feurigscharlachrote Früchte von 30—32 cm Länge* | 14 | — | 40 |
| Golden Dawn, *goldgelb, groß, decorativ* | 8 | — | 30 |
| **goldgelber monströser Riesen-**, *enorme Früchte von mildem Geschmack* | 12 | — | 30 |
| großer roter eckiger milder | 4 | — | 20 |
| » » monströser (grossum) | 9 | — | 30 |
| Kaleidoscop-, *Früchte in allen Färbungen* | 5 | — | 20 |
| kirschförmiger gelber | 4 | — | 20 |
| » roter | 4 | — | 20 |
| langer gelber | 5 | — | 20 |
| » roter | 2 | 60 | 10 |
| » » Cayenne | 4 | — | 20 |
| » » Chili | 4 | — | 20 |
| » **schwarzer mexicanischer**, *neu* | 7 | — | 20 |
| liebesapfelfrüchtiger gelber | 4 | — | 20 |
| » roter | 6 | — | 20 |
| Maddaloni, *scharlach*, *von mildem Geschmack* | 6 | — | 20 |
| Nocera, *gelb*, *von mildem Geschmack* | 6 | — | 20 |
| **Procopp's Riesen-**, *große, blutrote Früchte* | 10 | — | 30 |
| Red Cluster (Zwerg Chili), *ganz niedrig, kleine korallenrote spitze Früchte* | 6 | — | 20 |
| Riesen-, roter cylinderförmiger | 6 | — | 20 |
| Ruby King, *sehr große, glänzend rote Früchte* | 6 | — | 20 |
| **ungarischer Königs-**, *zum Kochen sehr geschätzt, von enormer Größe, dunkelrot* | 15 | — | 40 |
| **Pfeffermünze** (Mentha piperita) 1000 K. ℳ 1. —. | | | |
| **Physalis edulis, Cap-Stachelbeere**, *echt* | 10 | — | 30 |
| **Pimpinelle**, feine Garten- | 2 | — | 10 |
| ***Plumagekohl**, siehe **Kohl-Sorten, 6**.* | | | |
| **Poleymünze** (Mentha Pulegium) | — | — | 280 |

## Porree oder Lauch:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Bulgarischer langschaftiger**, *sehr ergiebig* | 600 | 6 | 40 |
| **Sommer-**, französischer dicker | 280 | 3 | — |
| » Poitou großer gelber dicker *(Mißernte)* | — | — | — |
| **Winter-**, dicker Erfurter | 440 | 4 | 60 |
| » » Brabanter | 460 | 4 | 80 |
| » **Bangholm's Prizetaker**, *vorzüglich* | 600 | 6 | 40 |
| » **Carentan Riesen-**, *distinct, sehr gut* | 560 | 6 | — |
| » **Coldstream Giant**, *sehr dickschaftig* | 560 | 6 | — |
| » **Mézières**, *neu, Pariser Marktsorte, langschaftig, außerordentlich hart* | — | 6 | — |
| » **Musselburgh**, *große schottische Sorte, sehr hart (Ernte gering)* | — | 6 | 40 |
| » **Rouen** od. monströser kurzer dicker | 470 | 5 | — |
| » **The Lyon**, *riesig (Ernte gering)* | — | 6 | 40 |
| **Portulak**, gelber | — | 2 | 60 |
| gelber breitblättriger | — | 3 | 20 |
| grüner | — | 2 | 60 |
| **Winter-** (Claytonia cubensis) 20 Gr. ℳ —. 40. | — | 16 | — |
| ***Puffbohnen**, siehe **Bohnen-Sorten, 3**.* | | | |
| **Rabinschen (Feldsalat, Schafmäulchen):** | | | |
| deutsche, gewöhnliche | 160 | 1 | 80 |
| **dunkelgrüne breitblättrige vollherzige** | 240 | 2 | 60 |
| » **Étampes**, *stark geadert, beliebte französische Sorte (Ernte gering)* | — | 2 | 60 |
| holländische breitblättrige, *großkörnig* | 200 | 2 | 20 |
| italienische (Régence) | 140 | 1 | 60 |
| » **gelbblättrige**, *von leuchtend gelber Farbe, sehr zart, hält sich sehr lange* | 220 | 2 | 40 |
| **löffelblättrige** (Coblenzer), *Blätter sehr groß* | 240 | 2 | 60 |
| Pariser gelbgrüne, *großblättrig* | 180 | 2 | — |

## Radies:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| rundes blutrotes Berliner Treib-, *vorzüglich* | 140 | 1 | 60 |
| » buntes Treib- (Triumph), *weiß, scharlach gestreift, reizend, sehr früh* | 280 | 3 | — |
| » dunkelblutrotes, *distincte, gute Sorte* | 180 | 2 | — |
| » gelbes Wiener Treib- | 110 | 1 | 30 |
| » rosenrotes | 100 | 1 | 20 |
| » » frühestes Erfurter, *ganz vorzüglich* | 130 | 1 | 50 |
| » » kurzlaubiges Treib- | 110 | 1 | 30 |
| » » mit weißem Knollenende | 110 | 1 | 30 |
| » » untere Hälfte weiß, *neu; plattrund, intensiv rosenrot mit reinweißer unterer Hälfte, sehr frühe, ausgezeichnete Tafelsorte* | 180 | 2 | — |
| » scharlachrotes kurzlaubiges | 110 | 1 | 30 |
| » » Erfurter Dreienbrunnen, *kurzlaubig, vorzüglich zum Treiben* | 120 | 1 | 40 |
| » » Express, *frühestes, sehr haltbar* | 160 | 1 | 80 |
| » » Non plus ultra, *entwickelt sich sehr rasch, bringt nur ganz wenige, kleine Blätter, sehr zart* | 160 | 1 | 80 |
| » » Scarlet Gem, *rund, leuchtend scharlach mit weißer Spitze* | 150 | 1 | 70 |
| » Sparkler, *scharlach, unten weiß, sehr fein* | 160 | 1 | 80 |
| » violettes | 100 | 1 | 20 |
| » » mit weißem Knollenende | 180 | 2 | — |
| » weißes | 100 | 1 | 20 |
| » » feinstes kurzlaubiges Treib- | 110 | 1 | 30 |
| runde Sorten gemischt | 100 | 1 | 20 |
| kegelförmiges scharlachrotes, *früheste, zum Treiben ausgezeichnete Sorte, kurzlaubig, schön lackrot, sehr fein* | 140 | 1 | 60 |
| Augsburger weißes Riesen-Treib-, *neu, dem Würzburger Riesen- ähnlich, sehr zart* 100 Port. ℳ 15.—. | — | 16 | — |
| Herkules, *neu; halblanges dunkelrosenrotes Riesen-, besonders haltbar, sehr zart* | — | 3 | — |
| violettes Riesen- (Benary), *neu; alle guten Eigenschaften der Stammsorte, des Würzburger Riesen-Radies* | — | 8 | — |
| Würzburger Riesen-, *hervorragende Sorte, erreicht eine enorme Größe ohne pelzig zu werden; schön carmoisinrot, rundlich* | 220 | 2 | 40 |
| ovales Amager Treib-, *das früheste ovale Radies, leuchtend rosacarmin mit weißer Spitze, vorzüglich zum Treiben* | 180 | 2 | — |
| » carminrotes Treib-, *vorzügliche Sorte* | 150 | 1 | 70 |
| » rosenrotes mit weißem Knollenende | 120 | 1 | 40 |
| » scharlachrotes | 120 | 1 | 40 |
| » » Pariser Treib-, *sehr früh, leuchtende Farbe, ganz kurzlaubig* | 150 | 1 | 70 |
| » » mit weißem Knollenende, *vorzüglich* | 130 | 1 | 50 |
| » violettes mit weißem Knollenende | — | 2 | 40 |
| » weißes, *schön* | 150 | 1 | 70 |
| » » feinstes frühestes Treib-, *extra* | — | 2 | — |
| ovale Sorten gemischt | — | 1 | 50 |
| langes rosenrotes Cincinnati | 180 | 2 | — |
| » » mit weißem Knollenende (Chartier's) | 120 | 1 | 40 |
| » scharlachrotes | 130 | 1 | 50 |
| » » mit weißem Knollenende | 150 | 1 | 70 |
| » violettes | 140 | 1 | 60 |
| » weißes Eiszapfen-, *cylindrisch, sehr fein* | 140 | 1 | 60 |
| » » grünköpfiges | 120 | 1 | 40 |
| » » Wiener, *sehr gut* | 120 | 1 | 40 |
| » Wood's carminrotes Treib- | 120 | 1 | 40 |
| lange Sorten gemischt | 130 | 1 | 50 |
| Juwel-Radies, *später als Radies, früher als Mairettig, mehrere Farben gemischt* | — | 4 | — |

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Raphanus caudatus, Schlangenrettig | — | 12 | — |
| Rapontica, große gelbe Salat- | — | 1 | 20 |

***Rapunzel, siehe Rabinschen.***

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Rapunzel-Wurzel (Campanula Rapunculus) | — | 12 | — |

***Raute, siehe Weinraute.***

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Reseda odorata | 250 | 2 | 70 |

## Rettig:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Mai-, halblanger weißer Delikatess-, *glatt* | 120 | 1 | 40 |
| » langer weißer russischer Treib-, *sehr zart* | 160 | 1 | 80 |
| » ovaler goldgelber (Benary), *vorzüglich* | 120 | 1 | 40 |
| » » violetter (blauer Ulmer) | 180 | 2 | — |
| » » weißer Stuttgarter Treib-, *der früheste; kurzlaubig und sehr zart* | 120 | 1 | 40 |
| » runder gelber Dresdener | 120 | 1 | 40 |
| » » gelber verbesserter Wiener | 130 | 1 | 50 |
| Sommer-, langer weißer | 110 | 1 | 30 |
| » ovaler schwarzer japanischer, *früh, extra* | 140 | 1 | 60 |
| » » weißer Straßburger | 130 | 1 | 50 |
| » runder schwarzer feinlaubiger | 110 | 1 | 30 |
| » » weißer feinlaubiger | 120 | 1 | 40 |
| » » » Salvator, *bei Januar-Aussaat in lauwarme Beete erhält man bereits im März schöne kreiselförmige Rettige; auch für Anbau im Sommer vorzüglich* | — | 3 | — |
| Herbst-, chinesischer rosenroter, *halblang* | 110 | 1 | 30 |
| » chinesischer runder scharlachroter | 200 | 2 | 20 |
| » » runder violetroter | — | 2 | 40 |
| » Münchener lerchenfarbiger, *mit weißer, braun genetzter Haut, sehr zart* | 130 | 1 | 50 |
| » rotschaliger | 120 | 1 | 40 |
| » runder gelber | — | 1 | — |
| » Stuttgarter weißer Riesen- | 150 | 1 | 70 |
| Winter-, chinesischer halblanger weißer stumpfer, *neu, Fleisch sehr fest* | — | 2 | — |
| » Erfurter langer schwarzer | 110 | 1 | 30 |
| » » runder schwarzer | 140 | 1 | 60 |
| » » langer weißer | 110 | 1 | 30 |
| » » runder » | 110 | 1 | 30 |
| » kohlschwarzer langer Pariser, *cylinderförmig, Fleisch reinweiß* | 130 | 1 | 50 |
| » » platter, *vorzügliche Sorte* | 160 | 1 | 80 |
| » langer grauer Laon | — | 1 | 20 |
| » Münchener Bier-, runder (ovaler) weißer | 110 | 1 | 30 |
| » » grauer halblanger | 120 | 1 | 40 |
| » schwarzroter ovaler | — | 1 | 40 |
| » violetter langer Gournay | 140 | 1 | 60 |
| » weißer russischer Riesen- | 130 | 1 | 50 |
| Rhabarber, amerikanischer Riesen- | — | 12 | — |
| Champagne, *sehr fein (Mißernte)* | — | — | — |
| Cyklop, *neu, Stengel rot, bis zwei Kilo schwer* 100 Port. ℳ 20.—. | — | 52 | — |
| Early Raspberry, *Himbeer-*. 20 Gr. » —.30. | — | 10 | — |
| Excelsior (verbesserter Victoria), *vorzüglich* | — | 10 | — |
| Monarch, *Stiele riesig, dabei zart und schmackhaft* 20 Gr. ℳ 1.—. | — | 40 | — |
| Linnaeus, Royal Albert, St. Martin, *vorzügliche Sorten*, jede 20 Gr. ℳ —.30. | — | 9 | — |
| Paragon 20 » » —.30. | — | 12 | — |
| Queen Victoria | 240 | 2 | 60 |
| verschiedene Sorten gemischt | 240 | 2 | 60 |

***Rockambol, siehe Zwiebeln, 2.***

***Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.***

***Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.***

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Rosmarin, französischer | — | 9 | — |

# Rüben-Sorten.

## 1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete):

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Erfurter lange schwarzrote, *extra fein* | 100 | 1 | 20 |
| » lange schwarzrote dunkellaubige | 240 | 2 | 60 |
| runde rote frühe | 220 | 2 | 40 |
| » schwarzrote dunkellaubige | 300 | 3 | 20 |
| aegyptische dunkelrote plattrunde (Benary) | 300 | 3 | 20 |
| Bassano, *rot geringelt, plattrund* | 140 | 1 | 60 |
| carmoisinrote Kugel-, *von gefälliger Form, reift sehr früh* | 280 | 3 | — |
| Cölner birnförmige dunkellaubige, *schwarzrote Blätter und Rüben, extra* | 240 | 2 | 60 |
| Constantinopler kugelförmige, *neu, dunkelrot* | 280 | 3 | — |
| Crapaudine rauhhäutige, *halblang, dunkelrot* | 140 | 1 | 60 |
| Dell's schwarzblättrige, *Rübe blutrot* | 180 | 2 | — |
| Dobbie's lange blauschwarze, *ausgezeichnet* | 180 | 2 | — |

# Rüben-Sorten

## 1. Salat-Rüben (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **dracaenablättrige,** *sehr decorative Belaubung* | — | 2 | 40 |
| **Eclipse,** *rund, kupferrot, früh* | 240 | 2 | 60 |
| Edmand's, *früh, rund, schwarzrot, ausgezeichnet* | — | 2 | 40 |
| Kamerun, lange schwarze, *die dunkelste aller langen Rüben, vorzüglich* | 180 | 2 | — |
| Kronprinz, *Rübe glatt, halblang, blutrot* | 120 | 1 | 40 |
| **Neger- feinste halblange,** *Fleisch tief dunkel, die feinste Rübe für die Tafel* | 220 | 2 | 40 |
| **Non plus ultra,** *Belaubung leuchtend dunkelcarmoisin, Rübe halblang, schwarzrot* | 240 | 2 | 60 |
| **Nutting's Selected Dwarf,** *dunkelrot belaubt* | 180 | 2 | — |
| **Reine des noires,** *Belaubung fast schwarz, Rübe birnförmig, schwarzrot* | 200 | 2 | 20 |
| Straßburger birnförmige, *schwarzrot* | 180 | 2 | — |
| Vertus, größte schwarzrote lange | 100 | 1 | 20 |
| **Victoria,** *Rübe birnförmig, Fleisch schwarzrot, Blätter prächtig metallisch glänzend* | — | 2 | — |

## 2. Speise-Rüben:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| All the year round, gelbe grünköpfige | 120 | 1 | 40 |
| amerikanische frühe weiße rotköpfige platte | 120 | 1 | 40 |
| finländische gelbe platte | — | 3 | 20 |
| **Fürst Engalitscheff,** *gelb, scharlach gestreift* | — | 2 | 80 |
| ganzblättrige platte weiße (White Stone) | 160 | 1 | 80 |
| „ „ „ rotköpfige, *sehr früh* | 140 | 1 | 60 |
| Goldball, *goldgelb, extra* | 180 | 2 | — |
| **Gratscheff's platte scharlachrote,** *Rübe groß, platt, kurzlaubig, sehr zart, reift früh* | 180 | 2 | — |
| **halblange weiße stumpfe Treib-,** *neu, beliebte Pariser Marktsorte* | — | 3 | 20 |
| **Kaschmir,** *plattrund, leuchtendrot* | — | 2 | — |
| **Mai-, allerfrüheste weiße,** *empfehlenswert* | 160 | 1 | 80 |
| „ runde frühe weiße | 100 | 1 | 20 |
| „ „ „ gelbe | 110 | 1 | 30 |
| „ **Mailänder früheste runde weiße,** *sehr gut* | 280 | 3 | — |
| „ „ **runde weiße rotköpfige,** *früher als die Münchener, vorzüglich* | 260 | 2 | 80 |
| „ Münchener Treib-, *plattrund, weiß, rotköpfig, sehr früh und zart* | 140 | 1 | 60 |
| Malteser gelbe platte kleine frühe | 120 | 1 | 40 |
| Montmagny, *goldgelb, sehr fein (Mißernte)* | — | — | — |
| **Petrowski,** *plattrund, dunkelgelb* | — | 3 | 20 |
| Schneeball (Snowball) frühe weiße | 180 | 2 | — |
| schwarze runde, *sehr zart* | — | 1 | 60 |
| **Teltauer** oder Märkische kleinste | 110 | 1 | 30 |
| **Vertus,** halblange weiße stumpfe | 120 | 1 | 40 |

## 3. Herbst-Rüben:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Bortfelder** lange gelbe | 60 | — | 80 |
| „ gelbe Fünensche | 66 | — | 80 |
| **weiße lange,** Acker- od. Stoppel- | 110 | 1 | 30 |
| „ „ grünköpfige Ulmer | 120 | 1 | 40 |
| „ „ rotköpfige Bamberger | 110 | 1 | 30 |
| „ „ „ Ulmer, *extra* | 110 | 1 | 30 |
| „ **runde** | 100 | 1 | 20 |
| „ „ grünköpfige, englische Saat | 120 | 1 | 40 |
| „ „ rotköpfige „ „ | 120 | 1 | 40 |
| Wilhelmsburger gelbe runde | 120 | 1 | 40 |

## 4. Englische Futter-Rüben:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Yellow, grünköpfige gelbe | 110 | 1 | 30 |
| Green-top Yellow Bullock, grünköpfige gelbe | 100 | 1 | 20 |
| Purple-top Yellow Bullock, violetköpfige „ | 100 | 1 | 20 |
| Tankard White, weiße Kannen- | 120 | 1 | 40 |
| „ White Green-top, weiße grünköpfige | 120 | 1 | 40 |
| „ „ Red-top „ rotköpfige | 120 | 1 | 40 |
| „ Yellow Green-top, gelbe grünköpfige | 100 | 1 | 20 |
| White Globe, weiße Kugel- | 100 | 1 | 20 |
| „ Globe Lincolnshire, rotköpfige | 120 | 1 | 40 |
| „ Green-top Norfolk, weiße grünköpfige | 120 | 1 | 40 |
| „ Red-top Globe „ rotköpfige | 120 | 1 | 40 |
| „ Purple-top Mammoth „ „ Riesen- | 120 | 1 | 40 |
| „ Pomeranian Globe „ pommersche | 130 | 1 | 50 |
| Obige Sorten gemischt | 110 | 1 | 30 |

# Rüben-Sorten

## 5. Futter-Runkelrüben:

**☞ Preise veränderlich. ☜**

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Champion Orange Globe** gelbe runde | 64 | — | 80 |
| Dobito's verbesserte gelbe runde | 54 | — | 70 |
| **Eckendorfer Walzen- gelbe** } *sehr zu empfehlen* | 60 | — | 80 |
| „ **Walzen- rote** } *sehr zu empfehlen* | 60 | — | 80 |
| **Erfurter Modell,** *cylinderförmig, rotgelb, Fleisch goldgelb geringelt* | 80 | 1 | — |
| **Flaschen- ovale gelbe Riesen-, olivenförmige,** *extra* | 54 | — | 70 |
| „ **ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen-),** *gelbfleischig, extra* | 60 | — | 80 |
| „ **ovale rote Riesen-, olivenförmige Erfurter,** *vorzüglich* | 56 | — | 70 |
| **halblange weiße grünköpfige Zucker-Futter-** } *vorzüglich* | 72 | — | 90 |
| „ „ **rotköpfige** „ „ } *vorzüglich* | 72 | — | 90 |
| **Kugel- goldgelbe,** *gelbfleischig, feinlaubig, schöne Kugelform, sehr zuckerhaltig* | 80 | 1 | — |
| **lange rote** | 52 | — | 70 |
| „ „ **Erfurter verbesserte** | 56 | — | 70 |
| „ **gelbe** | 50 | — | 70 |
| „ „ **Erfurter verbesserte** | 54 | — | 70 |
| **Lanker,** weiße rheinische olivenförmige | 66 | — | 80 |
| Leutowitzer gelbe runde | 58 | — | 70 |
| **Mammoth,** lange dicke rote | 54 | — | 70 |
| „ **goldgelbe gelbfleischige** (Benary) *(Mißernte)* | — | — | — |
| **Oberndorfer gelbe runde** | 64 | — | 80 |
| „ **rote runde** | 64 | — | 80 |
| **Pfahl-, rote Erfurter** | 56 | — | 70 |
| „ **gelbe** „ | 54 | — | 70 |
| „ **rote Riesen-** | 56 | — | 70 |
| „ **gelbe** „ | 54 | — | 70 |
| **Tannenkrüger gelbe** } *erster Nachbau* | 62 | — | 80 |
| „ **rote** } *erster Nachbau* | 62 | — | 80 |
| **Vauriac** dicke gelbe Riesen-, *ausgezeichnet* | 64 | — | 80 |

## 6. Zucker-Runkelrüben:

**☞ Preise veränderlich. ☜**

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| reinweisse | 52 | — | 70 |
| „ **Klein-Wanzlebener** | 52 | — | 70 |
| Vilmorin's verbesserte weiße | 60 | — | 80 |

***Rumex,** siehe **Spinat.***

***Salatrüben,** siehe **Rüben-Sorten, 1.***

# Salat-Sorten.

*(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)*

## 1. Kopf-Salat.

### a. Treib-Sorten:

| | Samen | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Bruine geel früher | *w* | 340 | 3 | 60 |
| Eier- gelber früher | *w* | 470 | 5 | — |
| **Erfurter Dreienbrunnen-** gelber, *sehr zart* | *w* | 380 | 4 | — |
| Kaiser-Treib- gelber, *früheste Treibsorte, aber nicht für das freie Land geeignet* | *w* | 320 | 3 | 40 |
| **Maikönig,** *sehr fest, gross, gelb mit feinem bräunlichen Anflug. Die beste frühe Landsorte, auch gut zum Treiben* | *w* | 520 | 5 | 60 |
| **Marktkönig,** *neu, wächst ungemein rasch, der früheste aller Treibsalate* | *w* | — | 12 | — |
| **Philadelphia Markt-,** *gelb mit bräunlichem Rand, sehr früh, fest und langdauernd, ganz vorzüglich für das freie Land* | *w* | 380 | 4 | — |
| Prinzenkopf gelber rotkantiger | *w* | — | 3 | 80 |
| **Steinkopf** gelber früher | *w* | 470 | 5 | — |
| „ **goldgelber früher,** *von längerer Dauer als vorhergehender, sehr festköpfig* | *w* | 660 | 7 | — |
| „ grüner früher | *s* | 420 | 4 | 40 |
| **Wheeler's Tom Thumb,** *kleine, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde Sorte* | *s* | 400 | 4 | 20 |

# Salat-Sorten.

## 1. Kopf-Salat (Fortsetzung).

### b. Freiland-Sorten:

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| All the year round (Turque), großer gelber | *s* | 340 | 3 | 60 |
| **amerikanischer Riesen-**, *gekraust, braunkantig* | *w* | 360 | 3 | 80 |
| asiatischer großer gelber, *extra* | *w* | 340 | 3 | 60 |
| **Berliner** gelber Königskopf | *s* | 400 | 4 | 20 |
| **Bismarck**, *gelbgrün, rotkantig, sehr früh* | *w* | 340 | 3 | 60 |
| Bossin's Riesen-, *sehr groß (Ernte gering)* | *s* | — | 6 | — |
| Chou de Naples, krausblättriger | *w* | — | 5 | — |
| Cyrius (Mogul) größter gelber | *w* | 360 | 3 | 80 |
| **deutscher unvergleichlicher**, *gelb, rotkantig, groß und fest; hält sich sehr lange* | *s* | 600 | 6 | 40 |
| Dresdener großer gelber, *sehr fein* | *w* | 340 | 3 | 60 |
| Drumhead oder Trommelkopf, *groß* | *w* | 280 | 3 | — |
| **Erfurter Dickkopf**, *sehr zart, außerordentlich widerstandsfähig und dauerhaft* | *w* | 420 | 4 | 40 |
| **Erstling**, *in Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, besonders früh* | *w* | 300 | 3 | 20 |
| **festköpfiger gelber**, *sehr groß, zart und fest* | *g* | 360 | 3 | 80 |
| **Forellen-** englischer kleiner blutroter | *s* | — | 5 | — |
| „ **Goldforellen-**, *feste Köpfe, goldgelb, braunrot gesprenkelt, sehr zart* | *w* | 500 | 5 | 40 |
| „ großer blutroter | *s* | — | 3 | 60 |
| „ „ **bunter** | *w* | 420 | 4 | 40 |
| „ **Vollblut-** dunkelroter, schwarz Korn | *s* | — | 5 | — |
| **Fürchtenichts** (Passe Partout), gelber fester | *s* | 440 | 4 | 60 |
| **Genezzano**, *braunrot, innen goldgelb, widersteht der größten Hitze*.. 20 Gr. M. —.50. | *s* | — | 20 | — |
| ***Goldkönig* (Beschreibung siehe Neuheiten)** 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—. | | | | |
| **Goliath**, *die größte gelbe Sorte, vorzüglich* | *w* | 380 | 4 | — |
| **Graf Zeppelin**, *hervorragende neue Einführung, in Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, dabei ungemein zart; unübertroffen für den Hochsommer, aber auch als Wintersalat gut geeignet* | *s* | — | 10 | — |
| Grüner Fett-, *fest und besonders zart* | *s* | 380 | 4 | — |
| **Kaiser Wilhelm**, *hellgelb mit bräunlichen Tupfen, fest und sehr zart* | *s* | 400 | 4 | 20 |
| Koblenzer brauner (Haarlemer Blankkopf) | *s* | 280 | 3 | — |
| **Laibacher Eis-**, *sehr große feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust* | *w* | — | 5 | 40 |
| **Merveille** (Besson rouge), *dunkelgrün, bronzerot gesprenkelt, auch guter Wintersalat* | *s* | 420 | 4 | 40 |
| Montrée, großer gelber später (Batavia frisée d'Allemagne) | *w* | 460 | 4 | 80 |
| „ großer gelber rotkantiger später (Batavia blonde) | *w* | 460 | 4 | 80 |
| **Naumburger frühester**, *sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu cultiviren, groß, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr zart* | *s* | 380 | 4 | — |
| Non plus ultra, *sehr fest* | *w* | 320 | 3 | 40 |
| **Pariser Zucker-**, *gelb, sehr groß und zart* | *w* | 340 | 3 | 60 |
| **Percheronne brauner**, *neu; sehr große, außerordentlich haltbare Sorte, für südliche Gegenden besonders geeignet* | *s* | 400 | 4 | 20 |
| **Perfection** (**Chavigné**), *früh, gelbgrün, sehr zart* | *w* | 340 | 3 | 60 |
| Perpignaner Dauerkopf, gelber, *sehr fest* | *w* | 360 | 3 | 80 |
| „ **Dauerkopf, verbesserter**, *hält sich außerordentlich lange (Ernte gering)* | *w* | — | 12 | — |
| Prinzenkopf großer gelber | *w* | 340 | 3 | 60 |
| **Rudolph's Liebling**, *leuchtend citronengelb, sehr zart und fein* | *w* | 700 | 7 | 40 |
| Schwedenkopf, brauner | *s* | 280 | 3 | — |
| Schweizer großer gelber, *extra* | *w* | 340 | 3 | 60 |
| **spät aufschießender großer gelber** | *w* | 600 | 6 | 40 |
| **Triumph (westindischer gelber)**, *bildet selbst bei großer Hitze feste Köpfe, sehr zart* | *s* | 400 | 4 | 20 |

# Salat-Sorten.

## 1. Kopf-Salat.

### b. Freiland-Sorten (Fortsetzung):

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Trotzkopf großer gelber**, *einer der besten, zartesten und dauerhaftesten* | *w* | 470 | 5 | — |
| „ **großer brauner**, *sehr groß und festköpfig, hält sich lange, extra* | *w* | 660 | 7 | — |
| **Tyroler Riesen-**, *ähnlich dem Laibacher Eissalat, jedoch dunkler, sehr fest* | *w* | — | 7 | — |
| **Wonderful**, *ähnlich dem Laibacher Eissalat, jedoch rein gelbgrün* | *w* | — | 6 | — |
| **Winter-** blutroter | *w* | — | 3 | 80 |
| „ brauner bester dauernder | *w* | 300 | 3 | 20 |
| „ **Butterkopf**, *hellgrün, innen goldgelb, vollständig winterhart* | *w* | 360 | 3 | 80 |
| „ **Eisenkopf**, *der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, auch als Sommersalat vorzüglich* | *w* | 520 | 5 | 60 |
| „ gelber bester dauernder | *w* | 360 | 3 | 80 |
| „ **Nansen (Nordpol)**, *gelb, sehr zart, widersteht der ungünstigsten Witterung* | *w* | 380 | 4 | — |
| „ Silberball, *von langer Dauer, vorzüglich* | *w* | 320 | 3 | 40 |
| **Zadeler Sommer-**, *beliebte frühe Landsorte, gelb, rotkantig, fest und zart* | *w* | 320 | 3 | 40 |
| viele Sorten Kopfsalat gemischt | | 320 | 3 | 40 |
| **alter Salatsamen (zu Vogelfutter)**, weiß Korn | | 160 | 1 | 80 |
| „ „ „ „ schwarz „ | | 100 | 1 | 20 |

## 2. Pflück-Salat:

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **amerikanischer**, *mit braunen Kanten* | *w* | 560 | 6 | — |
| **australischer gelber** | *w* | 520 | 5 | 60 |
| **californischer gelbgrüner**, *dekorativ, Blätter gelbgrün, gefranst (Ernte gering)* | *w* | — | 7 | — |

## 3. Schnitt- oder Stech-Salat:

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **eichenblättriger vollherziger brauner**, *sehr vollherzig, zart, von langer Dauer* | *s* | — | 6 | — |
| „ **vollherziger gelber**, *hält sich lange* | *w* | 380 | 4 | — |
| früher gelber runder (Latuke) | *w* | 200 | 2 | 20 |
| „ „ „ hohlblättriger Butter- | *w* | 280 | 3 | — |
| gelber feiner mooskrauser | *s* | 380 | 4 | — |
| „ krausblättriger | *s* | 240 | 2 | 60 |
| „ „ weiß Korn (crêpe blanche) | *w* | 240 | 2 | 60 |
| „ **langdauernder krauser**, *wächst gedrungen, hält sich lange, sehr gut* | *s* | 320 | 3 | 40 |

## 4. Römischer oder Bind-Salat

### (Sommer-Endivien):

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Ballon oder Bougival, *sehr groß* | *s* | 400 | 4 | 20 |
| blutroter, Romaine rouge | *s* | — | 3 | 20 |
| Brown Bath, *mit rötlichem Anflug* | *s* | 320 | 3 | 40 |
| „ „ weiß Korn | *w* | 320 | 3 | 40 |
| bunter Forellen- | *w* | 320 | 3 | 40 |
| **Champion Brown**, *sehr groß* | *s* | — | 3 | 20 |
| **Eclipse**, grüner selbstschließender Zwerg-, *neu, sehr fest, Blätter gewellt* | *w* | 340 | 3 | 60 |
| Florence Cos (Victoria), *gelb* | *w* | 300 | 3 | 20 |
| **gelber Zwerg-Schluß-**, *ausgezeichnet* | *w* | 320 | 3 | 40 |
| **goldgelber langdauernder**, *oval, sehr zart, hält sich lange (Ernte gering)* | *w* | — | 8 | — |
| monströser Riesen-, *hellgrün, braun gerandet* | *s* | — | 3 | 40 |
| Pariser gelber, *selbstschließend* | *w* | 360 | 3 | 80 |
| „ grüner „ | *w* | 360 | 3 | 80 |
| **Prinz von Wales**, *sehr gute feste Sorte* | *w* | 320 | 3 | 40 |
| Sachsenhäuser (Casseler), *selbstschließend* | *w* | 320 | 3 | 40 |
| **Trianon**, *selbstschließend, feste, gelbe Köpfe* | *w* | 360 | 3 | 80 |
| White Heart, *die früheste Sorte* | *w* | 300 | 3 | 20 |

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Salbei** (Salvia officinalis) | | 240 | 2 | 60 |
| **Sauerampfer**, deutscher großblättriger | | 300 | 3 | 20 |
| Belleville, sehr großer | | 320 | 3 | 40 |
| **Lyon goldgelber**, *breitblättrig (Ernte gering)* | | — | 5 | — |
| **wirsingblättriger dunkelgrüner** *(Mißernte)* | | — | — | — |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|
| ***Savoyerkohl,*** *siehe* ***Kohl-Sorten, 4.*** | | |
| ***Schalotten,*** » ***Zwiebeln, 2.*** | | |
| » ***Samen,*** » ***Zwiebeln, 1.*** | | |
| ***Schnittlauch,*** » ***Zwiebeln, 1.*** | | |
| ***Schnittsalat,*** » ***Salat-Sorten, 3.*** | | |
| Schwarzwurzel (**Scorzonerwurzel**) | 460 | 4 80 |
| **einjährige Riesen-**, *neu; bringt, wenn zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst schöne glatte Wurzeln. Schießt wenig in Samen* | — | 10 — |
| russische Riesen- | 570 | 6 — |
| Vulkan | — | 7 — |
| ***Seekohl,*** *siehe* ***Meerkohl.*** | | |

## Sellerie-Sorten.

### 1. Knollen-Sellerie:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|
| Apfel-, **runder kurzlaubiger**, *ausgezeichnet* | 470 | 5 — |
| » **buntblättriger**, *fein und glatt, Blätter gelb und grün panachirt, hellrosa gerippt* 20 Gr. M. —. 80. | | |
| Altenburger runder glatter, *feinkrautig, mittelgroß, ganz glatt, Fleisch reinweiß* | — | 5 — |
| Delikateß-, *kugelrund, Fleisch reinweiß, äußerst zart; wird nie rostig* . . 20 Gr. M. —. 40. | — | 14 — |
| Erfurter frühester Markt-, *vorzüglich* | — | 6 — |
| » großer früher | 440 | 4 60 |
| » » kurzlaubiger | 500 | 5 40 |
| großer glatter weißer | 420 | 4 40 |
| Naumburger Riesen- | 580 | 6 20 |
| Non plus ultra | 500 | 5 40 |
| **Prager Riesen-**, *enorme Knollen, sehr zart* | 540 | 5 60 |
| Schneeball, *mittelgroß, glatt, kurzlaubig, Fleisch reinweiß, vorzüglich* 20 Gr. M. 1.—. | | |

### 2. Schnitt-Sellerie:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|
| gewöhnlicher Schnitt- | 100 | 1 20 |
| aromatischer extra krauser, *vielstengelig* | 180 | 2 — |

### 3. Bleich-Sellerie:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|
| **Brydon's Prize White**, *vorzüglich* | — | 3 40 |
| **Claywood Park Prize**, *rotrippig* | — | 3 40 |
| Cole's Crystal, *silberweiß* | 300 | 3 20 |
| **goldgelber krausblättriger**, *neu; ebenso gut wie Golden self-blanching, Blätter feingekraust, schön zur Garnierung* 100 Port. M. 20. —., 10 Port. M. 2. 50. | | |
| **goldgelber, rosa gerippt**, *reizende Belaubung* | — | 10 — |
| **Golden self-blanching**, *selbstbleichend (Ernte gering)* 20 Gr. M. —. 60. | — | 24 — |
| niedriger weißer breitrippiger | 300 | 3 20 |
| Pascal White Giant, weißer Riesen- | 300 | 3 20 |
| **Prizetaker Red**, *sehr breite rote Rippen* | — | 3 40 |
| rosenroter englischer | 300 | 3 20 |
| Sandringham's niedriger weißer | 300 | 3 20 |
| **Standard Bearer**, *rotrippig* | 320 | 3 40 |
| Turner's Incomparable, *niedrig, weiß, breitrippig* | 280 | 3 — |
| violetter von Tours | — | 2 80 |
| weißer englischer | 280 | 3 — |
| **White Plume**, *niedrig, weißbunt* 20 Gr. M. —. 50. | — | — — |
| Wright's verbesserter rosenroter | 300 | 3 20 |
| » » weißer | 320 | 3 40 |
| **Senf, chinesischer großblättriger**, *rasch wachsend, in tropischen Ländern als Spinat beliebt* | 120 | 1 40 |
| ***Sommer-Endivien,*** *siehe* ***Salat-Sorten, 4.*** | | |
| **Spargel**, Argenteuil, früher, *sehr feine Sorte* | 220 | 2 40 |
| Connover's Colossal, *besonders schnellwachsend und stark* | 220 | 2 40 |
| Erfurter Riesen-, *extra Qualität* | 160 | 1 80 |
| Palmetto, *sehr gerühmte amerikanische Sorte* | 240 | 2 60 |
| **Ruhm von Braunschweig**, *sehr groß und zart* | 240 | 2 60 |
| Schneekopf, weißer Riesen-, *die Köpfe bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh (Mißernte)* 20 Gr. M. —. 50. | — | 14 — |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|
| ***Spargel-Erbsen,*** *siehe* ***Erbsen-Sorten, 2.*** | | |
| Spargelsalat (Lactuca Angustana) | — | 4 — |
| ***Speisekürbis,*** *siehe* ***Kürbis-Sorten, 1.*** | | |
| ***Speiserüben,*** » ***Rüben-Sorten, 2.*** | | |

## Spinat:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|---|
| **großer rundblättriger**, *rundsamig* | 58 | — 70 |
| **Amsterdamer Riesen-**, *sehr lang- und spitzblättrig, scharfsamig, vorzüglich* | 52 | — 70 |
| Bloomsdale, amerikanischer, *sehr früh* | 60 | — 80 |
| **Catillon, monströser**, *dunkelgrün, langdauernd* | 60 | — 80 |
| **Flämischer**, *großblättrig, rundkörnig (Ernte gering)* | — | 1 — |
| Gaudry, sehr großer rundblättriger | 58 | — 70 |
| Goliath, *dunkelgrün, fleischig, rundsamig* | 66 | — 80 |
| größter gelber Savoyer, *rundsamig* | 54 | — 70 |
| » rundblättriger Riesen- (Viroflay) | 58 | — 70 |
| Ideal, *neu, besonders fleischige Blätter, der längstdauernde Spinat, vorzügliche Sommersorte* | — | 1 — |
| **spät aufschießender dunkelgrüner** (lent à monter), *breitblättrig, hält sich lange* | 58 | — 70 |
| scharfsamiger großer langblättriger Winter- | 50 | — 70 |
| **Triumph**, *neu, dunkelgrün, dickblättrig* | 66 | — 80 |
| **Victoria**, größter breitblättriger, *rundsamig* | 64 | — 80 |
| cubanischer (Claytonia) . . . . 20 Gr. M. —. 40. | — | 16 — |
| engl. perennir. Winter- (Rumex patientia) | 120 | 1 40 |
| neuseeländischer (Tetragonia expansa) | 110 | 1 30 |
| ***Sprossenkohl,*** *siehe* ***Kohl-Sorten, 5.*** | | |
| ***Steckrüben,*** *siehe* ***Kohlrüben.*** | | |
| ***Steckzwiebeln,*** *siehe* ***Zwiebeln, 2.*** | | |
| ***Stoppelrüben,*** *siehe* ***Rüben-Sorten, 3.*** | | |
| ***Strunkkohlrabi,*** *siehe* ***Kohlrabi.*** | | |
| ***Strunkkraut,*** *siehe* ***Kohl-Sorten, 7.*** | | |
| **Thymian**, deutscher Winter- 20 Gr. M. —. 40. | — | 16 — |
| französischer Sommer- . . . . . 20 » » —. 60. | — | 22 — |

## Tomate oder Liebesapfel:

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|
| große rote . . . . 100 Kilo M. 160. —. | 1 80 | 10 |
| birnförmige gelbe, *reizend* | 8 — | 30 |
| » rote | 7 — | 20 |
| großfrüchtige gelbe | 12 — | 30 |
| Johannisbeer-, *rotfrüchtig, zierend* | 8 — | 30 |
| kirschförmige gelbe, rote, jede | 5 — | 20 |
| pflaumenförmige gelbe, rote, jede | 6 — | 20 |
| **Abundance**, *früh, scharlach, glatt, reichtragend* | 18 — | 50 |
| **Acme**, *glatt, violetrot, mittelgroß, sehr fleischig* | 18 — | 50 |
| Alice Roosevelt, *die früheste Sorte, groß, rund, glatt, dunkelscharlach, fleischig und von feinstem Aroma; reichtragend* | 28 — | 70 |
| All the year round, *glänzendrot, pflaumenförmig, sehr früh; trägt äußerst reich* | 14 — | 40 |
| Burbank's Preserve-, *lange Trauben kleiner kugelrunder, scharlachroter Früchte* | 12 — | 30 |
| Cardinal, *brillant scharlach, sehr groß, glatt* | 14 — | 40 |
| Challenger, *glänzend scharlachrote, sehr fleischige, glatte Frucht, reichtragend* | 12 — | 30 |
| **Champion**, *glatte violetrote Frucht, sehr früh* | 12 — | 30 |
| **Chemin**, *früh, große, runde, tief scharlachrote glatte Frucht, äußerst reichtragend* | 16 — | 40 |
| Comet, *vorzügliche neue englische Sorte; mittelfrüh, hellscharlach, rund, glatt* | 16 — | 40 |
| Conqueror, *früh, mittelgroß, scharlachrot* | 12 — | 30 |
| **dänische Export-**, *neue, in nordischen Ländern sehr geschätzte Sorte* | 10 — | 30 |
| ***Express*** *(Beschreibung siehe Neuheiten)* 100 Port. M. 36. —., 10 Port. M. 4. —. | | |
| Ficarazzi, *mittelgroß, scharlachrot, sehr früh, vorzüglich zum Treiben, trägt enorm* | 9 — | 30 |
| Freiland- früheste, *leuchtend scharlachrote, große runde Frucht; sehr gut* | 18 — | 50 |
| Goldenes Jubiläum, *mittelfrüh, groß, glatt, von feinstem Aroma; trägt reich* | 20 — | 50 |

## Tomate (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Golden Champion**, *goldgelb, glatt, sehr früh, reichtragend, wächst gedrungen* | 18 | — | 50 |
| Golden Nugget, *leuchtend goldgelb, reichtragend* | 10 | — | 30 |
| „ **Queen**, *groß, glatt, goldgelb,* „ | 20 | — | 50 |
| **Johannisfeuer** (früheste verbesserte Geisenheimer), *lebhaft scharlach, mittelgroß* | 12 | — | 30 |
| **König Humbert**, *pflaumenförmig, scharlachrot, im Ertrage unübertroffen, sehr früh* | 7 | — | 20 |
| **Königin der Frühen**, *glänzend scharlachrot, sehr früh und von großem Ertrag* | 18 | — | 50 |
| **Magnum Bonum** (Benary), *früh, brillant scharlach, sehr groß, sehr fleischig und von feinem Aroma; trägt ungemein reich* | 28 | — | 70 |
| **Merveille des marchés**, *mittelfrüh; mittelgroß, carmoisinrot, glatt, sehr fleischig, vorzüglich im Geschmack; trägt enorm* | 18 | — | 50 |
| **Mikado**, *ungewöhnlich große, violetrote Frucht, mittelfrüh* | 26 | — | 70 |
| „ **scharlachrote**, *früh, trägt reich* | 28 | — | 70 |
| **Optimus**, *früh, sehr große, carmoisinrote, glatte Früchte in Büscheln, trägt reich* | 20 | — | 50 |
| **Pariser Markt-**, *leuchtend scharlach, groß, besonders haltbar; vorzüglichste Exportsorte* | 12 | — | 30 |
| **Peachblow**, *mittelgroß, pfirsichfarben, sehr aromatisch, ganz vorzüglich* | 18 | — | 50 |
| Perfection, *groß, rund, scharlachrot, glatt* | 10 | — | 30 |
| Pfirsich-, *Pfirsich-ähnlich, volltragend* | 12 | — | 30 |
| „ gelbfrüchtige, *von großem Ertrag* | 12 | — | 30 |
| **Ponderosa**, *purpurviolet, sehr groß, fleischig* | 26 | — | 70 |
| „ **scharlachrote**, *sehr große Frucht* | 22 | — | 60 |
| **Praesident Garfield**, *riesige, scharlachrote Frucht, nicht selten bis 1 Kilo schwer* | 26 | — | 70 |
| Prelude, *glänzend carmoisinscharlach, rund, glatt, sehr früh, auch zum Treiben* | 10 | — | 30 |
| Prolific, *mittelgroß, scharlach, volltragend* | 12 | — | 30 |
| **Queen Alexandra**, *neu, groß, glatt, leuchtend scharlachrot, sehr früh; trägt reich* | 20 | — | 50 |
| **Stone**, *neue in Amerika sehr beliebte Sorte. Früchte kugelrund, ganz glatt, leuchtend scharlachrot, sehr haltbar, vorzüglich zum Transport; liefert hohe Erträge* | 18 | — | 50 |
| „ **niedrige**, *neu. Hat dieselben guten Eigenschaften wie die höhere Sorte und außerdem den Vorzug eines niedrigen, gedrungenen Wuchses, der engeres Pflanzen gestattet* 100 Port. M. 24.–, 10 Port. M. 2.80. | | | |
| **Supreme**, *neu, Früchte leuchtend scharlachrot, mittelgroß, in Büscheln; trägt enorm* | 12 | — | 30 |
| Terracotta, *Frucht glatt, terracottafarben* | 20 | — | 50 |
| **Trophy** große späte scharlachrote | 18 | — | 50 |
| „ „ „ **goldgelbe** | 18 | — | 50 |
| **Up-to-date**, *Früchte in Büscheln, mittelgroß, glatt, leuchtend carminrot; ausgezeichnete Marktsorte* | 18 | — | 50 |
| **Zwerg-, rote früheste**, *sehr reichtragend* | 9 | — | 30 |
| **Mischung guter roter Sorten** | 9 | — | 30 |
| „ **feiner roter glattfrüchtiger** | 18 | — | 50 |

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| Waldmeister (Asperula odorata) | 16 | — | 40 |
| ***Wassermelonen**, siehe **Melonen**.* | | | |
| Weinraute (Ruta graveolens) | 8 | — | 30 |
| Wermuth (Artemisia Absinthium) | 6 | — | 20 |
| ***Winter-Endivien**, siehe **Endivien**.* | | | |
| ***Winterheckezwiebeln**, siehe **Zwiebeln, 1.*** | | | |
| ***Winterkohl**, siehe **Kohl-Sorten, 6.*** | | | |
| ***Wirsing**, siehe **Kohl-Sorten, 4.*** | | | |
| ***Wrucken**, siehe **Kohlrüben**.* | | | |
| ***Zierkürbis**, siehe **Kürbis-Sorten, 2.*** | | | |
| ***Zuckerrüben**, siehe **Rüben-Sorten, 6.*** | | | |
| Zuckerwurzel (Sium Sisarum) | 6 | — | 20 |

## Zwiebeln.

### 1. Samen:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf |
|---|---|---|---|
| Bedfordshire Champion, *oval, dunkelgelb* | — | 10 | — |
| Birn- gelbe süße, *groß* | — | 12 | — |
| „ **silberweiße**, *sehr gut* | — | 14 | — |
| **braune Kugel-**, *neu, sehr fest, von unübertroffener Haltbarkeit, ausgezeichnet* | — | 10 | — |
| Braunschweiger dunkelrote plattrunde | 960 | 10 | — |
| Danvers runde gelbe, *hält sich gut* | 800 | 8 | 40 |
| **Early Wonder**, *sehr früh, oval (Mißernte)* | — | — | — |
| **Eisenkopf**, *neu, dunkelgelb, plattrund, ungewöhnlich groß und besonders haltbar* 20 Gr. M. —. 60. | — | 24 | — |
| Erfurter blaßrote plattrunde harte | 960 | 10 | — |
| holländische blutrote plattrunde | 960 | 10 | — |
| „ gelbe runde harte | 960 | 10 | — |
| „ schwefelgelbe plattrunde harte | 1060 | 11 | — |
| „ silberweiße plattrunde, *früh, sehr fest* | — | 16 | — |
| James's ovale gelbe, *fein, sehr haltbar* | 960 | 10 | — |
| Magnum Bonum, *groß, oval, rotgelb, haltbar* | 960 | 10 | — |
| Pariser silberweiße, *sehr früh* | 960 | 10 | — |
| **Rousham Park Hero**, *englische Sorte, groß, plattrund, hellgelb, langdauernd* | 960 | 10 | — |
| strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte | 960 | 10 | — |
| **Stuttgarter Riesen-**, *dunkelgelb, sehr haltbar* | — | 12 | — |
| **Trebons**, *oval, rotgelb, extra* | 860 | 9 | — |
| **Up-to-date**, *neue vorzügliche englische Sorte, oval, sehr groß, strohgelb, sehr fest und haltbar* | — | 10 | — |
| **Vertus**, plattrunde hellgelbe, *extra* | 960 | 10 | — |
| Wethersfield, braunrote runde | 900 | 9 | 40 |
| **White Globe**, *groß und fest* | — | 16 | — |
| **Zittauer Riesen- gelbe**, *sehr haltbar* | 1160 | 12 | — |
| „ „ **blutrote**, *sehr haltbar* | 1160 | 12 | — |
| „ „ **schwefelgelbe** *(Mißernte)* | — | — | — |
| **Winterhecke-** (Schnittzwiebel) | 420 | 4 | 40 |

*Die folgenden Zwiebel-Sorten sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen.*

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf |
|---|---|---|---|
| französische oder spanische weiße | 660 | 7 | — |
| „ „ „ rote | 500 | 5 | 40 |
| **Madeira** runde Riesen- | 500 | 5 | 40 |
| „ platte Riesen- | 500 | 5 | 40 |
| **portugiesische Delikateß-**, *früh, sehr groß, oval, gelblich, festfleischig (Ernte gering)* | 960 | 10 | — |
| **Tripoli** frühe rote Riesen- | 500 | 5 | 40 |
| „ „ weiße „ *(Mißernte)* | — | — | — |
| „ **Barletta** kleinste weiße frühe | 580 | 6 | 20 |
| „ **Bassano (Genua)** größte rote platte | 500 | 5 | 40 |
| „ **Mammoth platte weiße**, *die größte* | 560 | 6 | — |
| „ Neapolitan Marzajola silberweiße platte, *später als die Queen, extra* | 500 | 5 | 40 |
| „ Nocera silberweiße früheste kleine | 500 | 5 | 40 |
| „ **Queen** früheste kleinste weiße, *im Juli reif, die beste zum Einmachen* | 560 | 6 | — |
| „ **Rocca** braungelbe Riesen- | 460 | 4 | 80 |
| „ „ goldgelbe Riesen- | 460 | 4 | 80 |

*Die italienischen (Tripoli-) und die Madeira-Zwiebeln sind sehr milde.*

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf |
|---|---|---|---|
| **Kartoffelzwiebel** gelbe | — | 8 | — |
| „ „ rote | — | 8 | — |
| „ „ **russische** | — | 10 | — |
| „ „ **weiße** | — | 14 | — |
| **Schalotten** dänische 20 Gr. M. 1. 80. | — | 72 | — |
| „ gewöhnliche (deutsche) | — | 10 | — |
| **Schnittlauch** 20 Gr. M. —. 90. | — | 36 | — |

### 2. Steckzwiebeln:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf |
|---|---|---|---|
| Steckzwiebeln, gemischt | 60 | — | 80 |
| Knoblauch gewöhnlicher | 80 | 1 | — |
| Schalotten dänische große (russische) | 100 | 1 | 20 |
| „ gewöhnliche braune | 100 | 1 | 20 |
| Kartoffelzwiebel, *sehr haltbar* | — | 1 | 20 |
| Rockambol | — | 3 | — |

## Champignonbrut (Blanc de Champignon),

in loser Form, *ausgezeichnete Qualität (Culturanweisung wird jeder Sendung beigelegt)* 100 Kilo M. 110. —., Kilo M. 1. 40.
Brutsteine, gepreßte (Backstein-Form), beste englische ........ 100 „ „ 50. —., „ „ — 70.
Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut, *vorzüglich 10 Tafeln (genügend für 2 Quadratmeter)* ........ „ 2. —.

☞ ***Spargelpflanzen**, siehe Seite 64.*

☞ ***Farbige Gemüse-Etiketten und Gemüsesamen-Beutel**, siehe einliegende **gelbe** Liste.*

# Gras-, Klee-, Oekonomische, Obst-Samen etc.

☛ *Ohne Verbindlichkeit für Markt-Artikel, deren Preise dem Steigen und Fallen unterworfen sind.*

## Gras-Arten.

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Agrostis capillaris, Haargras | 110 | 1 | 30 |
| **stolonifera**, Fioringras | 120 | 1 | 40 |
| » **reiner Samen**, *feinste Qualität* | 190 | 2 | 10 |
| Aira caespitosa, Rasenschmiele | 100 | 1 | 20 |
| flexuosa (Avena flavescens), falscher Goldhafer, Flitterschmiele | 70 | — | 90 |
| Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz | 150 | 1 | 70 |
| **Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, feinste Qualität**, *schwarzsamig* | 460 | 5 | — |
| Puelli *(fälschlich auch* odoratum *genannt)* | 95 | 1 | 10 |
| **Avena elatior**, französisches Raigras, I. Qual. | 160 | 1 | 80 |
| **Bromus inermis**, *sehr empfohlenes Futtergras* | 84 | 1 | 10 |
| mollis, weiche Trespe | 58 | — | 70 |
| **Cyuosurus cristatus**, Kammgras, I. Qualität | 220 | 2 | 40 |
| **Dactylis glomerata**, Knaulgras, I. Qualität | 160 | 1 | 80 |
| **Festuca** duriuscula, harter Schwingel | 140 | 1 | 60 |
| **ovina**, Schafschwingel | 140 | 1 | 60 |
| » angustifolia, schmalblättriger | 160 | 1 | 80 |
| pratensis, Wiesenschwingel | 250 | 2 | 80 |
| rubra, roter Schwingel | 150 | 1 | 70 |
| **Holcus lanatus**, Honiggras, I. Qualität | 70 | — | 90 |
| **Lolium perenne tenue, englisches Raigras, I. Qualität**, *vorzüglich schwere Saat* | 46 | — | 60 |
| **italicum**, italienisches Raigras I. Qualität | 56 | — | 70 |
| Panicum germanicum (Mohar), einjähr. Hirsengras | 36 | — | 50 |
| Phalaris arundinacea, Glanzgras (Havel-Mielitz) | — | 4 | — |
| **Phleum pratense**, Timothee, I. Qualität ℳ 100 bis | 120 | 1 | 40 |
| **Poa** nemoralis, Hainrispengras | 440 | 4 | 70 |
| **pratensis**, Wiesenrispengras, I. Qualität, *importirte Saat, ganz rein und vorzüglich* | 220 | 2 | 40 |
| trivialis, rauhes Rispengras | 260 | 2 | 80 |
| **Mischung niedriger Grasarten** für feinen **Garten-** oder **Bleichrasen** | 80 | 1 | — |
| » **niedriger Grasarten** für sehr leichten und Sandboden **(Berliner Tiergarten-)** | 84 | 1 | — |
| » » **Grasarten** für tiefschattige Lagen | 115 | 1 | 30 |
| » » » für Rasenkanten, *extra fein* | — | 2 | 60 |
| » » **feinstblättriger Grasarten für Teppichgärten**, Parterres etc., *feinste Qualität* | 100 | 1 | 20 |
| » für trockene **Wiesen** | 84 | 1 | — |
| » » » » mit Klee | 90 | 1 | 10 |
| » » feuchte » | 105 | 1 | 20 |
| » » » » mit Klee | 110 | 1 | 30 |
| » » Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme mit Klee | 68 | — | 80 |

## Klee-Arten.

☛ *Preise veränderlich.*

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Esparsette, Türkischer Klee (Sainfoin), Hedysarum Onobrychis, I. Qualität ℳ 46 bis | 54 | — | 70 |
| zweischürige französische, Onobr. sativa | 52 | — | 70 |
| Hopfenklee, Medicago lupulina | 160 | 1 | 80 |
| Incarnat-Klee, Trifolium incarnatum, I. Qual. | 140 | 1 | 60 |
| Käseklee, Melilotus coeruleus | — | 2 | 20 |
| **Luzerne**, blaue, Medicago sativa, **französische** (Provencer) Saat, I. Qualität ℳ 220 bis | 240 | 2 | 60 |
| Melilotenklee, hoher weißer (Riesen-), Melilotus | 150 | 1 | 70 |
| **Rotklee**, großer, Trifol. pratense, I. Qual. ℳ 175 bis | 200 | 2 | 20 |
| später grüner (Bullenklee), Trifol. perenne. | — | 2 | 20 |
| Sand-Luzerne, Medicago media | — | 2 | 20 |
| Schotenklee, gehörnter, Lotus corniculatus | — | 3 | 60 |
| wolliger, Lotus villosus | — | 3 | 40 |
| **Schwedischer Bastardklee** (Alsike), Trifolium hybridum, I. Qualität ℳ 175 bis | 190 | 2 | 10 |
| Siebenzeiten, Trigonella foenum graecum | 40 | — | 60 |
| **Weißer Klee**, Trifolium repens ℳ 220 bis | 240 | 2 | 60 |
| Wundklee, Anthyllis vulneraria | — | 2 | 20 |

## ☛ Getreide-Arten.

*Die gangbarsten Sorten besorge ich auf Wunsch zu Tagespreisen.*

## Oekonomische Samen etc.

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Ackerspörgel, Riesen-, Spergula arvensis maxima | 36 | — | 50 |
| Andorn, Marrubium vulgare | — | 4 | 80 |
| Anis, großer Erfurter | 110 | 1 | 30 |
| Baumwolle, Gossypium herbaceum | — | 3 | — |
| **Bohnen**, Feld- große weiße | 44 | — | 60 |
| Feld-, kleine runde weiße | 40 | — | 50 |
| **Brennessel, große**, Urtica dioïca, reiner Samen | — | 6 | — |
| Buchweizen silbergrauer, Polygonum tataricum | 36 | — | 50 |
| Canariensamen, Phalaris canariensis | 44 | — | 60 |
| Coriander, Coriandrum sativum | 64 | — | 80 |
| Dill (Anethum graveolens) | 72 | — | 90 |
| **Erbsen**, Feld- grüne | 48 | — | 60 |
| Feld- gelbe | 42 | — | 60 |
| **Victoria-** | 44 | — | 60 |
| Fenchel gewöhnlicher | 160 | 1 | 80 |
| Gänseblümchen, Bellis perennis 20 Gr. ℳ —. 80. | — | 32 | — |
| Hanfsamen Thüringer | 42 | — | 60 |
| Riesen-, aus Piemont | 110 | 1 | 30 |
| **Hirse**, Algier-, rote | 44 | — | 60 |
| französische feinste weiße | 48 | — | 60 |
| » in Kolben oder Aehren | 70 | — | 90 |
| gelbe | 32 | — | 40 |
| » geschälte | 38 | — | 50 |
| Gold- oder Blut- | 40 | — | 50 |
| Senegal-, kleinstkörnige | 44 | — | 60 |
| **Holcus saccharatus**, Zuckerrohr aus China | 64 | — | 80 |
| Sorghum, amerik. Besenkorn, *Grünfutter* | 36 | — | 50 |
| **Hopfen**, Humulus Lupulus 20 Gr. ℳ —. 90. | — | 36 | — |
| Kamille, Matricaria Chamomilla *(Mißernte)* | — | — | — |
| Karden, Weber- oder Tuch-, Dipsacus fullonum | 60 | — | 80 |
| **Kartoffel-Samen** 20 Gr. ℳ —. 80. | — | 32 | — |
| Kümmel, Carum Carvi | 80 | 1 | — |
| **Lathyrus sylvestris Wagneri**, Waldplatterbse, *Grünfutter für geringen Boden (Mißernte)* | — | — | — |
| Leindotter, Myagrum sativum | 56 | — | 70 |
| Leinsaat, beste Rigaer Säe- | 44 | — | 60 |
| beste Thüringer | 56 | — | 70 |
| weiße amerikanische | 72 | — | 90 |
| Linsen, gewöhnliche kleine ℳ 32 bis | 40 | — | 50 |
| große Heller- » 40 » | 46 | — | 60 |
| Lupinen, blaue, Lupinus angustifolius | 32 | — | 50 |
| gelbe, Lupinus luteus | 32 | — | 50 |
| **Mais, Cinquantino** (Banat-Mais), *sehr früh* | 54 | — | 60 |
| gelber badischer früher | 42 | — | 60 |
| **Pferdezahn-, großer amerikanischer** | 28 | — | 40 |
| » aus Natal | 30 | — | 40 |
| Quarantain, früher | — | 1 | — |
| Riesen-, Zea Caragua, *3—5 m hoch* | 56 | — | 70 |
| **September-**, *sehr ergiebig, reift früh* | 50 | — | 70 |
| **Székler**, *aus Siebenbürgen, sehr früh* | 44 | — | 60 |
| **Zucker-, First of All**, *neu, ausgezeichnet* | 120 | 1 | 40 |
| » gerunzelter | 84 | 1 | — |
| » **Perry Hybrid**, *sehr früh* | 96 | 1 | 10 |
| Malven, schwarze, Althaea nigra | — | 3 | 20 |
| Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen | 80 | 1 | — |
| weißer | 110 | 1 | 30 |
| » Riesen- | — | 2 | 80 |
| Natterkopf, Echium vulgare, *gutes Bienenfutter* | — | 5 | 40 |
| Pfefferkümmel, Cuminum Cyminum | — | 3 | — |
| Pferdebohne, beste | 34 | — | 50 |
| Pimpinelle, Wiesen-, *zu Schaffutter* | 120 | 1 | 40 |
| **Polygonum sachalinense**, *sehr gerühmtes Futterkraut aus Japan (erwartet)* 20 Gr. ℳ —. 50. | — | 18 | — |

## Oekonomische Samen (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|
| Raps, großer Winter- | 56 | — | 70 |
| Sommer-Rübsen, zu Vogelfutter | 56 | — | 70 |
| Rauke, Brassica Eruca | — | 2 | 80 |
| Schafgarbe, Achillea millefolium, reiner Samen | — | 12 | — |
| Schwarzkümmel, Nigella sativa | 110 | 1 | 30 |
| Senf, gelber, Sinapis alba | 56 | — | 70 |
| brauner holländischer, Sinapis nigra | 64 | — | 80 |
| **Seradella,** Ornithopus sativus, *gutes Futterkraut* | 48 | — | 60 |
| Sesam, Sesamum orientale | — | 2 | 80 |
| Sonnenblume, einfache | 48 | — | 60 |
| einfache russische, größtsamige | 60 | — | 80 |
| **Tabak,** langblättriger ... 20 Gr. ℳ —. 20. | — | 6 | — |
| rundblättriger Amersforter | — | 4 | — |
| brasilianischer ... 20 Gr. ℳ —. 20. | — | 7 | — |
| Capischer, *nachgebaut* ... 20 „ „ —. 30. | — | 12 | — |
| **Gold Leaf,** *gelbblättrig* ... 20 „ „ —. 30. | — | 10 | — |
| Lataki, *türkischer, importirt* 20 „ „ —. 30. | — | 12 | — |
| Salonichi, *griechischer* ... 20 „ „ —. 20. | — | 7 | — |
| ***Aus amerikanischer Saat nachgebaut:*** | | | |
| Connecticut, Cuba, Florida, Gundi, Havanna, Kentucky, Mammoth, Maryland, Missouri, Ohio, Portorico, Yellow Pryor, Virginia, jede ... 20 Gr. ℳ —. 30. | — | 12 | — |
| obige beste Sorten gemischt 20 „ „ —. 30. | — | 9 | — |
| ***Aus Amerika importirte Samen:*** | | | |
| Connecticut, Cuba, Florida, Havanna, Kentucky, Mammoth, Maryland, Missouri, Ohio, Portorico, Virginia, jede 20 Gr. ℳ —. 40. | | | |
| Tollkirsche, Atropa Belladonna 20 „ „ —. 20. | — | 6 | — |
| Waid, Isatis tinctoria | — | 4 | 40 |
| Wegebreit, Plantago lanceolata, *für Wiesen* | 36 | — | 50 |
| Wicke gewöhnliche Futter-, Vicia sativa | 34 | — | 50 |
| **behaarte (Sandwicke)** V. villosa, *reiner Samen* | 82 | 1 | — |

☞ **Baum-Samen,** *siehe Seite 56—59.*

## Kern- und Steinobst.

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|
| **Apfelkerne,** Pirus malus, I. Qual. | 240 | 2 | 60 |
| Holzapfel, wilder | 332 | 3 | 60 |
| **Birnkerne,** Pirus communis, I. Qualität | 630 | 6 | 60 |
| Holzbirne, wilde | 480 | 5 | 20 |
| Quittenkerne, Cydonia vulgaris | — | 8 | 60 |
| Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) | 38 | — | 50 |
| wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) | — | 2 | — |
| Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb | — | 1 | 80 |
| **Pflaumensteine,** Zwetsche, Prunus domestica | 25 | — | 50 |
| **Myrobalanpflaume,** Prunus Myrobalana | 190 | 2 | 20 |
| **St. Julien,** zu Unterlagen | 116 | 1 | 40 |

## Beerenobst.

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. M. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Erdbeeren, großfrüchtige:** Ananas, Czar, Docteur Morère, Edouard Lefort, Jucunda, Laxtons Noble, Marguerite, Präsident Carnot, Reine des hâtives, Wonderful, jede | — | — | 5 | 60 |
| **großfrüchtige** in bester Mischung | 24 | — | — | 60 |
| **Monats-,** ohne Ranken, rote | — | — | 4 | 80 |
| „ „ „ weiße | — | — | 6 | — |
| „ mit Ranken, rote | 22 | — | — | 60 |
| **Himbeeren,** rotfrüchtige große | 4 | — | — | 20 |
| gelbfrüchtige große | 5 | 60 | — | 20 |
| gemischt | 4 | 40 | — | 20 |
| **Johannisbeeren,** große holländ. dunkelrote | 4 | — | — | 20 |
| große holländische weiße | 4 | — | — | 20 |
| „ rote Kirsch- | 6 | — | — | 20 |
| **großfrüchtige Sorten,** beste Mischung | 3 | 80 | — | 10 |
| schwarzfrüchtige | 4 | 80 | — | 20 |
| **Stachelbeeren,** englische Riesen-, gelbe | 8 | — | — | 30 |
| englische Riesen-, grüne | 8 | — | — | 30 |
| „ „ rote | 8 | — | — | 30 |
| „ „ gemischt | 7 | 50 | — | 20 |

## Officinelle Samen, etc.

| | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| Aethusa Cynapium, Hundsgleisse | 9 | — | 30 |
| Agrostemma Githago, Kornrade | 6 | — | 20 |
| Althaea officinalis, Eibisch | 16 | — | 40 |
| Anchusa officinalis, Ochsenzunge | — | — | 40 |
| Centaurea Cyanus, Kornblume | 4 | — | 20 |
| Chelidonium majus, Schöllkraut | 11 | — | 30 |
| Chrysanthemum Leucanthemum, Wucherblume | 6 | 50 | 20 |
| Colchicum autumnale, Herbszeitlose | 10 | — | 30 |
| Conium maculatum, Schierling | 10 | — | 30 |
| Cynoglossum officinale, Hundszunge | 3 | — | 10 |
| Datura Stramonium, Stechapfel | 1 | 80 | 10 |
| Daucus Carota, wilde Möhre | 3 | 60 | 10 |
| Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut | — | — | 240 |
| Galium Mollugo, weißes Labkraut | 10 | — | 30 |
| Geum urbanum, Nelkenwurz | 9 | — | 30 |
| Heracleum Sphondylium, Bärenklau | 4 | 50 | 20 |
| Hyoscyamus niger, Bilsenkraut | 4 | — | 20 |
| Hypericum perforatum, Johanniskraut | 8 | — | 30 |
| Lappa tomentosa, Klette | 3 | — | 10 |
| Lythrum Salicaria, Weiderich | — | — | 20 |
| Malva sylvestris, Roßpappel | 26 | — | 70 |
| Nepeta Cataria, Katzenkraut | 12 | — | 30 |
| Papaver Rhoeas, Klatschmohn | 9 | — | 30 |
| Plantago Psyllium, Flohkraut | 3 | — | 10 |
| Primula officinalis, Schlüsselblume | 12 | — | 30 |
| Prunella grandiflora, Brunelle | 10 | — | 30 |
| Saponaria officinalis, Seifenkraut | — | — | 20 |
| Senecio vulgaris, Kreuzkraut | — | — | 30 |
| Solanum Dulcamara, Bittersüß | — | — | 40 |
| „ nigrum, schwarzer Nachtschatten | 4 | 40 | 20 |
| Tanacetum vulgare, Rainfarn | 9 | — | 30 |
| Valeriana officinalis, Baldrian | — | — | 60 |
| Verbascum Thapsus, Königskerze | 5 | — | 20 |
| Veronica officinalis, Ehrenpreis | — | — | 60 |
| Viola tricolor, Stiefmütterchen | 18 | — | 50 |

## Vogelfutter-Samen.

☞ ***In bestgereinigten Qualitäten.***

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|
| Buchweizen, silbergrauer | 36 | — | 50 |
| Canariensamen | 44 | — | 60 |
| Cichoriensamen, alter | 80 | 1 | — |
| Distel- oder Kletten-Samen | 64 | — | 80 |
| Erlensamen | 100 | 1 | 20 |
| Hafer, geschälter | 36 | — | 50 |
| Hanfsamen | 42 | — | 60 |
| Hirse, Algier-, rote | 44 | — | 60 |
| „ französische feinste weiße | 48 | — | 60 |
| „ „ in Kolben oder Aehren | 70 | — | 90 |
| „ gelbe | 32 | — | 40 |
| „ „ geschälte | 38 | — | 50 |
| „ Gold- oder Blut- | 40 | — | 50 |
| „ Senegal, kleinstkörnige | 44 | — | 60 |
| Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) | 60 | — | 80 |
| Kürbiskerne | 56 | — | 70 |
| Leindotter (Myagrum sativum) | 56 | — | 70 |
| Leinsaat | 56 | — | 70 |
| Mais, *siehe Oekonomische Samen, Seite 15.* | | | |
| Mohn, blauer | 80 | 1 | — |
| „ grauer | 96 | 1 | 20 |
| **Nigersamen** (Guizotia oleifera) | 56 | — | 70 |
| Reis in Hülsen | 54 | — | 70 |
| Salatsamen, weiß Korn | 160 | 1 | 80 |
| „ schwarz „ | 100 | 1 | 20 |
| Sommerrübsen | 56 | — | 70 |
| Sonnenblumen | 48 | — | 60 |
| „ größtsamige russische | 60 | — | 80 |
| Wegebreit (Plantago lanceolata) | 36 | — | 50 |
| Wicken, Feld- | 34 | — | 50 |
| Zuckerhirse (Holcus saccharatus) | 64 | — | 80 |
| Zürbelkiefer (Pinus cembra) | 96 | 1 | 20 |

# Neue, empfehlenswerte Gemüse-Sorten.

☞ *Bei Aufnahme in die Kataloge gewähre ich auf die Portionspreise der mit * bezeichneten Artikel 33 1/3 % Rabatt; die Gewichtspreise sind netto. Die Namen der in diesem Jahre zum ersten Male angebotenen Artikel sind unterstrichen.*

**Stangenbohne Erstling, allerfrüheste breite, weiße Schwert-.** *Der Züchter beschreibt diese Neuheit folgendermaßen: Es ist eine schöne volltragende Sorte und die früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen, sie bringt schon zu einer Zeit für die Küche brauchbare Schoten, wenn andere Sorten erst einen Ansatz zeigen.* **100 Port. M. 45.—, 10 Port. M. 5.—.**

**Stangenbohne, Zucker Brech-, Graf Zeppelin.** *Diese neue Sorte trägt wie Avantgarde reich, schon von unten herauf bis zur Spitze. Die Schoten sind sehr breit, fleischig und etwa 32 cm lang; dabei haben sie fast keine Fäden. Hoher Ertrag, feiner Geschmack, weiße Samen, augezeichnete Verwendbarkeit für Konservenzwecke sind beachtenswerte Vorzüge dieser Neuheit* ........ **Kilo M. 3.—.**

**Zucker Erbse, halbhohe graue Pariser Schwert-.** *Vor einigen Jahren wurde diese neue Erbse in Frankreich eingeführt, wo sie schnell sehr beliebt wurde. Sie ist mittelfrüh, 60—70 cm hoch, von kräftigem Wuchs und ganz ungemein reichtragend; die Schoten sind etwa 12 cm lang, 4 cm breit und sehr fleischig.* **100 Kilo M. 180.—, Kilo M. 2.—.**

***Treibgurke, Blau's Erfolg.** *„Blau's Erfolg“ ist eine Kreuzung der Duke of Edinburgh mit Königsdörffer's Unermüdliche und vereinigt in sich alle guten Eigenschaften dieser beliebten Haus- und Beetgurken. Sie wächst außerordentlich rasch: im Vergleichsanbau mit vier der besten Hausgurken setzte „Erfolg“ etwa 20 Tage früher Früchte an als die anderen. Fast jeder Fruchtwinkel bringt 2—3 Früchte hervor und Pflanzen mit 40—50 ausgewachsenen Früchten und dem 1—2 fachen Nachwuchs sind bei guter Kultur nichts Seltenes.*

*Die etwa 30 bis 40 cm langen, weißgestachelten Früchte haben von der Noa's Gurke den kurzen Hals, die dunkelgrüne Farbe und die weißen Streifen. Die harte Schale, das auffallend feste Fleisch und eine außerordentliche Haltbarkeit machen „Blau's Erfolg“ zu einer Versandtgurke ersten Ranges.*

*Die Gurke ist vorzüglich für Salatzwecke, denn ihr Fleisch ist reinweiß, fest und dabei sehr saftig; in reifem Zustande zu Senfgurken sehr geeignet. Vier Jahre lange Anbauversuche haben gezeigt, daß die sehr kräftig wachsenden Pflanzen gegen Krankheiten und ungünstige Witterungseinflüsse besonders widerstandsfähig sind.*

*„Blau's Erfolg“ erhielt ein Wertzeugnis des Verbandes der deutschen Handelsgärtner und wurde wiederholt prämiirt; was Noa's Gurke für das Mistbeet, das ist sie für das Gewächshaus, aber auch im Beet treten alle ihre guten Eigenschaften hervor* ........ **100 Port. M. 72.—, 10 Port. M. 8.—.**

***Blumenkohl, großer später Haarlemer.** *Im Wuchs dem Erfurter großen frühen Blumenkohl ähnlich, nur etwas kürzer im Strunk, zeichnet sich diese neue Sorte vor jener durch ihre schönen, formvollendeten, reinweißen Köpfe aus, die von außerordentlicher Festigkeit sind und sich wochenlang halten. Für den Transport ist sie deshalb besonders geeignet.*


*Der Haarlemer Blumenkohl übertrifft alle anderen späten Sorten durch gleichmäßige Entwickelung, schöne Form und Festigkeit, er eignet sich auch für mittelfrühe Ernte und ist vorzüglich für Konservenzwecke.* **100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—.**

***Weißkohl, Erfurter später Goliath (Benary).** *Hiermit übergebe ich dem Handel eine Weißkohlsorte, welche nach meiner Ansicht an die Spitze der für Massenanbau geeigneten Sorten zu stellen ist. Sie hat den Typus des spitzen Filderkrautes, ist aber im unteren Teil wesentlich breiter, wächst sehr kräftig und nicht zu hochstrunkig.*

*Unter gewöhnlichen Verhältnissen wiegen die Köpfe durchschnittlich 5—6 Kilo, bei Mastkultur und in besonders zusagendem Boden erreichen sie jedoch 7 Kilo und darüber. Die äußeren Blätter sind dunkelgrün mit rosigen Hauptadern, die inneren lichter gefärbt, sie legen sich auffallend fest und dicht an, woraus sich auch das hohe Gewicht ergiebt; der Innenstrunk ist im Verhältnis zur Größe des Kopfes von geringer Ausdehnung. Zum Kochen ist der Kohl vorzüglich, aber ganz besonders für Einlegezwecke geeignet, in welcher Hinsicht er sich als sehr haltbar erwiesen hat.*

*Ich bin überzeugt, daß dieser Weißkohl infolge seiner hervorragenden Eigenschaften auch in den Gegenden, wo Spitzkohle nicht beliebt sind, schnell Eingang finden wird.*

**100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—.**



Cliché B. M. 2.—.

**Rotkohl, dänischer Steinkopf-.** *Früh, kurzstrunkig, mit großen, runden, außerordentlich festen, tiefdunkelroten Köpfen, die wenig Außenblätter entwickeln und ein vorzügliches Gemüse liefern. Diese in nordischen Ländern sehr geschätzte Sorte hält sich gut im Winter* ........ **Kilo M. 24.—, 20 Gr. M. —.60.**

***Kohlrabi, tiefblauer Winter-.** *Die tiefblauen Knollen dieser Sorte halten in der Form die Mitte zwischen dem englischen und kleinblättrigen Wiener Kohlrabi, die langen feinen Blattstiele tragen ein mäßig großes Laub.*

*Der Hauptwert liegt darin, daß dieser neue Kohlrabi sich auffallend lange hält und dabei sehr zart und wohlschmeckend bleibt, er ist deshalb für den Wintergebrauch der beste.* **100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—.**

**Melone Golden Beauty.** *Die etwas ovale, gegen 1 1/2 Kilo schwere Frucht hat eine dünne, leicht genetzte Schale von schön goldgelber Farbe. Das orangegelbe Fleisch ist sehr dick und besitzt ein herrliches Aroma. Die Pflanzen sind sehr reichtragend, die Früchte enthalten aber nur wenig Samen.* **Port. M. 1.—.**

***Kopfsalat, Goldkönig.** *Eine krausblättrige, der Montréeklasse angehörende Salatsorte von schöner goldgelber Farbe, die sehr große feste Köpfe bildet, sich sehr lange hält und sich daher für den Transport besonders eignet.*

*Ohne Zweifel wird sich „Goldkönig“ in den Gegenden, wo die sogenannten Krachsalate, wie Montrée, Laibacher Eis-, Wonderful etc. beliebt sind, schnell einbürgern* ........ **100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—.**

***Tomate Expreß.** *Die großen, sehr fleischigen, festen Früchte sind orangescharlach, rund und von vorzüglicher Qualität. Diese neue Tomate ist sehr reichtragend und eine der frühesten Sorten.* **100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—.**

# Blumen-Samen in Sortimenten.

☞ *Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.*

☞ ***Von den mit × bezeichneten Artikeln sind auch fertige Portionen in farbigen Düten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.***

## Levkojen

*von unübertroffener Qualität; einen hohen Procentsatz gefüllt blühender Pflanzen liefernd. Außer meinen eigenen, bedeutenden Kulturen beschäftige ich seit einer langen Reihe von Jahren eine Anzahl der besten hiesigen Gärtner mit der Kultur von* **Topf-Levkojen-Samen;** *die Zahl der dieser Zucht gewidmeten Töpfe beläuft sich auf über 250,000.*

### Englische Sommer-Levkojen.

20 Gr. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Carminrosa. | Hellblau. |
| Apfelblüte. | Carmin. | Lasurblau. |
| Canariengelb. | Carmoisin. | Violet. |
| Fleischfarbe. | Carmoisin, brennend. | Braunviolet. |
| Chamois. | Ziegelrot. | Aschgrau. |
| Dunkelchamois. | Kupferrot. | Rotbraun. |
| Hellrosa. | Blutrot. | Kastanienbraun. |
| Rosa. | Leuchtend Carminpurpur. | Schwarzbraun. |
| Brillantrosa. | | |

Obige 25 Sorten, jede ........ Kilo ℳ 180.—. 4 —
× Mischung aller Farben, *schön* » » 140.—. 3 20
Prachtmischung leuchtender Farben » » 160.—. 3 60
Sehr gute Mischung, Landsamen » » 60.—. 1 40

### Englische Sommer-Levkojen m. Lackblatt.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Carminrosa. | Helllila. |
| Schwefelgelb. | Carmoisin. | Aschgrau. |
| Fleischfarbe. | Carmoisin, brennend. | Hellblau. |
| Rosa. | Kupferrot. | Violet. |

Obige 12 Sorten, jede ........................ 3 60
dieselben gemischt Kilo ℳ 120.—. 2 80

### Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Carmoisin. | Rotgrau. |
| Fleischfarbe. | Feurig Scharlach. | Aschgrau. |
| Rosa. | Lasurblau. | Dunkelmordoré. |
| Carmin. | Dunkelviolet. | Schwarzbraun. |

Obige 12 Sorten, jede ......... Kilo ℳ 200.—. 4 60
dieselben gemischt » » 160.—. 3 60

### Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Carmin. | Kupferrot. |
| Canariengelb. | Carmoisin. | Hellblau. |
| Rosa. | Dunkelblutrot. | Dunkelblau. |
| Chamois. | Purpurcarmin. | Braunviolet. |

Obige 12 Sorten, jede ......... Kilo ℳ 180.—. 4 —
Prachtmischung » » 140.—. 3 20

### Immerblühende Sommer-Levkojen.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Blutrot. | Rotbraun. |
| Rosa. | Hellblau. | Aschgrau. |
| Carmoisin. | Dunkelblau. | Schwarzbraun. |

Obige 9 Sorten, jede ......... Kilo ℳ 200—. 4 60
dieselben gemischt » » 170—. 3 80

☞ **Zwerg-Sommer-Levkoje Schneeflocke, (Lackblatt).** *Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet* 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. ℳ 2.50. 14 —

## ☞ Großblumige Klassen.

### Großblumige Sommer-Levkojen.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Carminrosa. | Hellblau. |
| Weiß, niedrig. | Carmin. | Violet. |
| Apfelblüte. | Leuchtend Purpurcarmin. | Braunviolet. |
| Aurorafarben. | Carmoisin. | Purpurviolet. |
| Canariengelb. | Dunkelcarmoisin. | Aschgrau. |
| Schwefelgelb. | Ziegelrot. | Kastanienbraun. |
| Fleischfarbe. | Kupferrot. | Purpurbraun. |
| Chamois. | Blutrot. | Schwarzbraun. |
| Rosa. | Lila. | |
| Brillant rosa. | | |

Obige 27 Sorten, jede ......... Kilo ℳ 210.—. 4 80
× Mischung aller Farben ...... » » 180.—. 4 —
Prachtmischung leuchtender Farben » » 200.—. 4 40
Gute Mischung, Landsamen ..... » » 90.—. 2 20

### Großblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt. *Prächtige Klasse.*

20 Gr. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Kupferrot. | Kastanienbraun. |
| Schwefelgelb. | Dunkelblutrot. | Schwarzbraun. |
| Carminrosa. | Dunkelblau. | |
| Carmoisin. | Braunviolet. | |

Obige 10 Sorten, jede ........................ 4 60
× dieselben gemischt Kilo ℳ 180.—. 4 —

### ☞ Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen.

*Die beste Klasse zur Kultur im freien Lande; die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden. Sehr großblumig und dicht gefüllt.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Rosa. | Dunkelblau. |
| Schwefelgelb. | Kupferrot. | Braunviolet. |
| Fleischfarbe. | Carmoisin, brennend. | Rotbraun. |
| Chamoisrosa. | Hellblau. | Dunkelbraun. |

Obige 12 Sorten, jede ......... Kilo ℳ 240.—. 5 20
× Prachtmischung » » 200.—. 4 60

### Dresdener Remontant-Som.-Levkojen.

☞ × Weiß, *sehr schön, mit großen, lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden* ..... Kilo ℳ 210.—. 4 80

| | | |
|---|---|---|
| Apfelblüte. | Carmoisin. | Dunkelblutrot, neu. |
| Fleischfarbe. | Hellblau. | Leuchtend purpurcarmin, neu. |
| Chamois. | Violet. | |
| Rosa. | Rotbraun. | |

Obige 10 Sorten, jede ......... Kilo ℳ 210.—. 4 80
☞ Prachtmischung » » 180.—. 4 —
Canariengelb, verbessert, *extra schön* ............ 5 60

**Bismarck-Sommer-Levkojen,** *neue, 70—80 cm hohe, robuste Klasse, pyramidenförmig, spät.*
Weiß, *herrliche Sorte* ............... Kilo ℳ 250.—. 5 60
Canariengelb, *neu, sehr schön* ................ 8 —
Hellfliederblau, Fliederblau, *neu,* jede ........... 5 60

### Riesen-Remontant (Excelsior)-Sommer-Levkojen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rosa. | Hellblau. | Dunkelblau. | Rotbraun. |

Obige 4 Sorten, jede ......... Kilo ℳ 310.—. 7 —
☞ Schneeweiß-, *bringt nur eine 60—70 cm hohe Rispe großer, dichtgefüllter Blumen* .... Kilo ℳ 310.—. 7 —
Gloria, *leuchtend blutrot, herrliche, neue Sorte* ..... 7 60
dieselben gemischt ... Kilo ℳ 270.—. 6 —

**Triumph-Sommer-Levkoje,** feurig carmoisinpurpur, *kräftig, 40—50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, sehr schön* ..... Kilo ℳ 260.—. 5 60

### Pyramiden-Sommer-Levkojen.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Rosa. | Marineblau mit Lackblatt. |
| Schwefelgelb mit Lackblatt. | Rötlichlila. | Violet. |
| Apfelblüte. | Carmoisin. | Purpurviolet. |
| Aurora. | Blutrot. | Schwarzbraun. |
| | Hellblau. | |

Obige 13 Sorten, jede ......... Kilo ℳ 220.—. 5 —
Prachtmischung » » 200.—. 4 60
Himmelblau, *sehr schön* ......... » » 240.—. 5 60
Princess May, *hellgelb, lackblättrig.* » » 220.—. 5 —

### Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

*Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Blutrot. | Rotgrau. |
| Fleischfarbe. | Kupferrot. | Aschgrau. |
| Chamois. | Hellblau. | Rotbraun. |
| Rosa. | Dunkelblau. | Schwarzbraun. |
| Carmoisin. | Purpurviolet. | |

Obige 14 Sorten, jede ........................ 6 40
dieselben gemischt Kilo ℳ 280.—. 6 —

**Zwerg-Königin-Levkoje, dunkelblutrot,** *15 cm hoch, compacter, kräftiger Wuchs, zahlreiche Dolden großer, intensiv blutroter Blüten* ............... 10 —

## Herbst-Levkojen.

20 Gr. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Carmoisin. | Violet. |
| Fleischfarbe. | Ziegelrot. | Hellmordoré. |
| Rosa. | Blutrot. | Kastanienbraun. |
| Carmin. | Hellblau. | Schwarzbraun. |

Obige 12 Sorten, jede ........ 8 —
Prachtmischung ........ 7 —

## Frühblühende Herbst-Levkojen.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Carmin. | Dunkelblau. |
| Fleischfarbe. | Kupferrot. | Hellbraun. |
| Rosa. | Hellblau. | |

Obige 8 Sorten, jede ........ 8 —
dieselben gemischt ........ 7 —
**Pyramiden Perfection-, Reinweiß** } *neue, sehr schöne* 10 —
» » **Carmoisin** } *Klasse* 10 —

## Schottische Herbst-Levkojen.

*Besonders schöne, niedrige Klasse. — Geringe Ernte.*
**Weiß, Carmoisin, Violet, Dunkellila** jede 2 Gr. M. 2. 80.
» mit Lackblatt ........ 1000 Korn » 4. —.
Brillantrosa (Benary), *sehr schön* .... 1 Gr. » 3. 40.
**dieselben gemischt** .. 5 » » 6. 80.

## Großblumige Kaiser-Levkojen.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Dunkelcarmin-purpur.** | **Lila.** |
| **Fleischfarbe.** | **Carmoisin.** | **Dunkelviolet.** |
| **Rosa.** | **Dunkelblutrot.** | **Hellblau.** |
| **Brillantrosa.** | **Kupferrot.** | **Rotbraun.** |
| **Carmin.** | | **Schwarzbraun.** |

Obige 14 Sorten, jede ........ 7 60
Prachtmischung Kilo M. 300. —. 6 80

## Winter-Levkojen.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Feuerrot mit Lackbl. | Violet. |
| Weiß mit Lackblatt. | Ziegelrot. | Violet mit Lackblatt. |
| Schwefelgelb m. » | Carmoisin. | Dunkelmordoré. |
| Fleischfarbe. | Dunkelcarmoisin. | Schwarzbraun. |
| Rosa. | Hellblau. | |

Obige 14 Sorten, jede ........ Kilo M. 260. —. 5 60
× **dieselben gemischt** » » 204. —. 4 60

## ☞ Großblumige Winter-Levkojen.

| | | |
|---|---|---|
| **Schneeweiß leuchtend,** *früh, extra.* | **Rosa.** | **Kupferrot.** |
| **Fleischfarbe.** | **Leuchtend Carmin.** | **Violet.** |

Obige 6 Sorten, jede ........ 7 20
☞ × Kaiserin Elisabeth (Benary), *große Rispen, leuchtend carminrosa, prachtvoll* 10 Port. M. 1. 50. 9 —
× Riesen-, Leuchtend carmoisin (Benary), *lange Rispen, prächtige Farbe* ...... Kilo M. 264. —. 5 80
**Ruhm von Elberfeld,** *weiß, sehr schön* ........ 9 —
Prachtmischung Kilo M. 300. —. 6 80

## Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Ziegelrot.** | **Hellblau.** |
| **Rosa.** | **Carmoisin.** | **Violet.** |

Obige 6 Sorten, jede ........ 6 40
**dieselben gemischt** ........ 5 60
☞ **Brillantrosa, großblumig** (Benary), *leuchtende Farbe, compacter Bau, vorzügliche Marktpflanze* 10 —
100 Port. M. 20. —., 10 Port. M. 2. 50.

## ☞ Großblumige frühblühende Winter-Levkojen (Nizzaer).

Weiß, *sehr reichblühend* } *vorzüglich* Kilo M. 66. —. 1 60
Gelb, *besonders schön* .. } *zum Schnitt* » » 96. —. 2 40

☞ *Vorzügliche neue Sorten, können auch als Sommerlevkojen behandelt werden; für Topfkultur und zum Schnitt.*

×Riesen-, Abundantia (Neuheit 1909), *schöne Rispen großer carminrosa Blumen, außergewöhnlich blütenreich* ... Kilo M. 335. —. 7 20
» Mont Blanc, *verbesserte schneeweiße, lange Dolden, herrlich* ........ 10 —
» Mandelblüte, *neu, weiß, rosa angetönt, extra* 100 Port. M. 16. —., 10 Port. M. 2. —. 8 80
×» Schöne von Nizza, *riesige Dolden großer, zart fleischfarbig-rosa Blüten, sehr kräftiger Wuchs, extra* .. Kilo M. 160. —. 3 60
100 Port. M. 10. —., 10 Port. M. 1.20.
» Violet, *neu, extra* ........ 10 —
×» Königin Alexandra, *Blumen zart lilarosa, herrliche Sorte* ..... Kilo M. 124.—. 2 80
100 Port. M. 10. —., 10 Port. M. 1.20.
*Die letzten 4 Sorten bilden herrliche kolbenartige Blütenstände.*
☞ Prachtmischung ...... Kilo M. 110. —. 2 60

## Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkojen.

20 Gr. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Carmoisin.** | **Violetpurpur.** |
| **Apfelblüte.** | **Dunkelblau.** | |

Obige 5 Sorten, jede ........ 6 —
**dieselben gemischt** Kilo M. 240. —. 5 20

# Goldlack. Cheiranthus Cheiri.

## Gefüllte Sorten.

*Specialität des Geschäfts. Qualität unübertroffen.*
*Große colorirte Abbildung M. 1. 50.*

### Gefüllter hoher Stangen-Lack.

Gelblichweiß, *schön* ........ 4 —
Canarien- oder schwefelgelb ........ 4 —
**Goldgelb,** *sehr schön* ........ 4 —
**Dunkelbraun,** *extra* ........ 4 —
Schwarzbraun, *dunkelste Farbe* ........ 4 —
Blau (Violet), *ausgezeichnet* ........ 4 —
gemischt ... Kilo M. 170. —. 3 80

### Gefüllter hoher Busch-Lack.

Gelblichweiß ........ 4 80
Canarien- oder Schwefelgelb, *extra* .... 4 80
**Goldgelb** ........ } 4 80
**Dunkelbraun** ... } *prächtig* ........ 4 80
**Blau** (Violet) .... } 4 80
gemischt ... Kilo M. 200. —. 4 40

### Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

**Gelblichweiß,** *neu, schön* ........ 7 20
Canarien- oder Schwefelgelb ........ 7 20
**Goldgelb,** *extra* ........ 7 20
**Dunkelbraun,** *extra* ........ 7 20
**Blau** (Violet) ........ 7 20
gemischt ... Kilo M. 280. —. 6 40

### Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

Gelblichweiß ........ 5 60
Canarien- oder Schwefelgelb ........ 5 60
Goldgelb ........ 5 60
Dunkelbraun, *beliebte Marktsorte* Kilo M. 240. —. 5 20
**Blau** (Violet) ........ 5 60
gemischt ... Kilo M. 240. —. 5 20

**×Prachtmischung aller Sorten** » » 180. —. 4 —
» hoher Sorten ........ » » 180. —. 4 —
» niedriger » ........ » » 210. —. 4 60

## Einfache Sorten.

*Die * bezeichneten sind die besten Treibsorten.*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| Einfacher Aurora (Benary), *leuchtend chamois* | 10 — | — 30 |
| » **Belvoir Castle,** *gelb mit schwarzen Knospen* | 4 80 | — 20 |
| » **Carmoisin,** *neu, schön* | 12 — | — 30 |
| » Cloth of Gold, *großblumig* | 8 — | — 30 |
| » ***Dresdner schwarzbrauner,** *echt, vorzüglich* | | 1 40 |
| » **Dunkelbraun niedrig** | 6 80 | — 20 |
| × » **Dunkelrot** (blutrot) | 6 — | — 20 |
| » ***Feltham,** *braunrot, großblumig* | 6 80 | — 20 |
| × » **Goldgelb** (Golden King) | 4 — | — 20 |
| » » **niedrig** | 8 — | — 30 |
| × » ☞ ***Goliath,** früher, *neu, dunkelbraun, sehr großblumig, robust* | 26 — | — 70 |
| » ***Harbinger,** früher, *leuchtend braun* | 4 80 | — 20 |
| » Linnaeus (Benary 1907), *fast weiß, schön* | 18 — | — 50 |
| » ***Ruppert,** früher, *etwas niedriger als Goliath* | | 4 — |
| » **Primrose,** *schwefelgelb, neu, schön* | 6 80 | — 20 |
| » Ruby Gem, *neu, rubinviolet mit blau* | 12 — | — 30 |
| » **Violet (blau),** *schön* | 6 80 | — 20 |
| » Vulkan, *halbhoch, blutrot* | 10 — | — 30 |
| × » **alle Sorten gemischt** | 4 — | — 20 |
| » ☞ **Benary's Elitemischung** | 6 80 | — 20 |
| » **Tom Thumb Schwarzbraun,** *schön* | 66 — | 1 60 |
| » » » **Carmoisin** | | 2 80 |
| » » » gemischte Varietäten (Benary), *reiches Farbenspiel* | 35 — | — 90 |
| × » Winter- (Cheiranthus Kewensis) *(s. S. 33).* | | 10 — |
| × » Einjähriger Pariser, *hellbraun* (*Sämlinge blühen im ersten Jahre*) | 6 — | — 20 |
| » » **Blutrot,** *sehr schön* | 18 — | — 50 |
| » » **Chamois** | | 1 — |
| » » **Crêmeweiß** | | 1 — |
| » » **Gelb** | | 1 — |
| » » » **mit braunen Knospen** | | 1 — |
| » » gemischt | 18 — | — 50 |

# Astern.

☛ *Große Specialität des Etablissements.*

*Die Ernte ist in einigen Klassen gering, in den anderen mittelmäßig ausgefallen, der Aufgang des Samens wird befriedigend sein.*

## Niedrige Sorten.

### Triumph-Aster, *reizende Klasse.*

| | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| ×Dunkelscharlach, *schönste Sorte* . . Kilo ℳ 220. —. | 5 — |
| Weiß, Pfirsichblüte, Weiß mit dunkelscharlach, Dunkelscharlach mit weiß, Dunkelpurpur, Dunkelviolet, Dunkelviolet mit weiß, jede . . . . . Kilo ℳ 270. —. | 6 — |
| Dieselben gemischt „ „ 220. —. | 5 — |
| Zinnobercarmin . . . . . . . . . } *neue* . . . . 5 Gr. ℳ 2. 80. | |
| Rosa mit weißem Schein } *Farben* . . . . 5 „ „ 2. 20. | |

Frühsommer - Triumph -, dunkelscharlach (Benary). *Zeigt Mitte Juni die ersten Blumen und ist Mitte Juli in vollem Flor* 10 Port. ℳ 6. —.

### Zwerg-Aster.

Weiß.
„ mit carmin.
Hellrot.
Brillantrosa.
Zinnobercarmin.
Orangescharlach.
Carmoisin.
„ mit weiß.
Dunkelrot m. weiß.
Dunkelpurpur.
Lasurblau.
Hellblau.
Violet.
„ mit weiß.
Schwarzblau.

| | |
|---|---|
| Obige 15 Sorten, jede . . . . . . . . . . Kilo ℳ 80. —. | 2 — |
| × dieselben gemischt „ „ 64. —. | 1 60 |

### ☛ Zwerg-Königin-Aster, *sehr schön, früh.*

| | |
|---|---|
| Weiß, *vorzügliche Aster* . . . . . . . . . . . . . Kilo ℳ 90. —. | 2 20 |
| Brillantrosa, Carmoisin, jede . . . . . . „ „ 90. —. | 2 20 |
| Hellblau, Dunkelblau, Braunviolet, jede „ „ 90. —. | 2 20 |
| Schöne Mischung „ „ 72. —. | 1 80 |

### Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster, *sehr schön.*

Weiß.
Weiß m. rotem Herz.
Weiß m. violettem „
Weiß m. dunkelblau.
Apfelblüte.
Kupferrosa m. weiß.
Rosa mit weiß.
Kupferrosa.
Carminrosa.
Carmin mit weiß.
Scharlach.
Carmoisin mit weiß.
Hellblau.
Dunkelblau.
Dunkelviolet mit weiß.

| | |
|---|---|
| Obige 15 Sorten, jede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 20 |
| × Prachtmischung Kilo ℳ 72. —. | 1 80 |

Gnom-Aster, (Benary), *neu, spät, niedrig, straff gebaut; zahllose, dichtgefüllte, winzige Blüten, reizende Topf- und Gruppen-Sorten.*
Rosa, Hellblau, jede 100 Port. ℳ 28. —., 10 Port. ℳ 3. 50.

### Zwerg-Chrysanthemum-Aster, *extra.*

×Weiß.
„ später lasurblau.
„ später rosa.
Fleischfarbe.
Pfirsichblüte.
Rosa.
„ mit weiß.
„ „ weißem Anflug.
Brillantrosa.
Ziegelrosa. Carmin.
Carmin mit weiß.
Carmoisin.
Feurig scharlach.
Feurig scharlach mit weiß.
Zinnobercarmin.
Zinnoberscharlach mit weiß.
Fliederblau mit weiß.
Rotviolet.
Hellblau.
Lila mit weiß.
Lila mit weißen Spitzen.
Hellblau mit weiß.
Indigo auf weiß. Grund.
Purpurviolet.
Dunkelblau.
Dunkelblau mit weiß.

| | |
|---|---|
| Obige 27 Sorten, jede . . . . . . . . . Kilo ℳ 140. —. | 3 20 |
| × Prachtmischung „ „ 120. —. | 2 80 |
| Dunkelblutrot, weiß punktirt, *neu* . . . 10 Port. ℳ 2. 50. | |

### Zwerg-Päonien-Aster (Benary), *sehr schön.*

Weiß.
„ mit carmin.
Apfelblüte.
Rosa.
Rosa mit weiß.
Hellcarmin.
Carmoisin.
„ mit weiß.
Leuchtend dunkelscharlach (Benary).
Lasurblau.
Hellblau.
Hellblau m. weiß.
Fliederblau.
Purpurviolet m. weiß.
Schwarzblau.
„ m. weiß.

| | |
|---|---|
| Obige 16 Sorten, jede . . . . . . . . . Kilo ℳ 120. —. | 2 80 |
| × Prachtmischung „ „ 100. —. | 2 40 |

### Zwerg-Kronen-Aster, *prächtig, sehr effectvoll.*

| | |
|---|---|
| Rosa, Carmoisin, Hellblau, Violet, jede . . . . . . . . . . . . | 3 20 |
| dieselben gemischt Kilo ℳ 120. —. | 2 80 |

### Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Weiß.
„ mit carmin.
Rosa.
Carmin.
Carmoisin.
Pfirsichblüte.
Scharlach.
„ mit weiß.
Dunkelblutrot.
„ mit weiß.
Fliederblau, *cometblütig.*
Purpurviolet.
Hellblau.
Dunkelblau.

| | |
|---|---|
| Obige 14 Sorten, jede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 80 |
| × dieselben gemischt Kilo ℳ 100. —. | 2 40 |

### Zwerg-Victoria-Aster, *sehr schön.*

Weiß, verbessert.
Weiß, später lila (Benary).
Weiß mit dunkelblau (Benary).
Hellgelb.
Apfelblüte.
Fleischfarbe.
Rosa.
Rosalila.
Hortensienrot.
Dunkelcarmoisin.
Leuchtend carmoisin.
Dunkelscharlach
Fliederblau.
Hellblau.
Indigo.

| | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| Obige 15 Sorten, jede . . . . . . . . . . . Kilo ℳ 140. —. | 3 20 |
| × Prachtmischung „ „ 120. —. | 2 80 |
| Gloire du marché, rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 80 |
| „ „ „ Weiß (Benary), *neu* . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 60 |

*Edle Blumen, sehr langer Flor.*

**Zwerg-Mignon-Aster** (Benary):

| | |
|---|---|
| Weiß, Apfelblüte, Carminrosa, Carmin, jede | 4 — |
| dieselben gemischt . . . . . . . . . | 3 60 |

**Zwerg-Prinzeß-Aster** (Benary):

| | |
|---|---|
| Weiß, Carminrosa, Carmoisin, jede . . . . . . . | 4 — |
| dieselben gemischt . . . . . . . . . | 3 60 |
| Mischung beider Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 40 |

## Mittelhohe Sorten.

Cactus-Aster (Benary), *neue Klasse, Blütenblätter am Ende leicht gedreht, frühblühend, reizend.*

| | |
|---|---|
| ☛ × Carminrosa, *schöne, leuchtende Farbe* . . . . . . 100 Port. ℳ 32. —., 10 Port. 4. —. | 10 — |
| ☛ Coelestine, *vorjährige Neuheit, zartlila, höchst effectvolle, besonders reichblühende reizende Aster* 100 Port. ℳ 28. —., 10 Port. ℳ 3. 50. | 8 80 |

### Königin der Hallen-Aster.

*Blühen 3 Wochen früher als andere Astern.*

Weiß.
Fleischfarbe.
Rosa.
Carmoisin.
Scharlach.
„ mit weiß.
Fliederblau.
Hellblau.
Dunkelblau.

| | |
|---|---|
| Obige 9 Sorten, jede . . . . . . . . . . . Kilo ℳ 32. —. | — 80 |
| × dieselben gemischt. „ „ 28. —. | — 70 |
| Weiße früheste Pariser . . . . . . . . . . . . . „ „ 44. —. | 1 10 |

### Liliput-Aster, *kleinblumig, für Bouquets.*

Weiß, *extra.*
Rosa.
Weiß mit dunkelcarmoisin.
Carmin.
Carmoisin.
Dunkelcarmoisin.
Feurig scharlach.
Weiß mit dunkelblau.
Dunkelblau.

| | |
|---|---|
| Obige 9 Sorten, jede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 20 |
| dieselben gemischt Kilo ℳ 64. —. | 1 60 |

### Tannenbaum-Aster, *reichblühend.*

Weiß.
Rosa.
Carmin.
Scharlach.
Hellblau.
Dunkelblau.

| | |
|---|---|
| Obige 6 Farben, jede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 40 |
| dieselben gemischt. Kilo ℳ 44. —. | 1 10 |

### Röhr- oder Feder-Aster.

Weiß, kleinblumig.
„ großblumig.
„ mit rosa.
„ „ rotem Herz.
Hellrosa.
Rosa.
„ mit weiß.
Pfirsichblüte.
Hellrosa mit weiß.
Carmoisin.
Dunkelcarmoisin.
Carmoisin mit weiß.
Dunkelrot.
Dunkelscharlach mit weiß (Benary).
Lila.
Himmelblau m. weiß.
Lasurblau.
Hellblau.
„ m. weiß.
Dunkelblau.
Violet.
„ m. weiß.
Braunviolet mit weiß.

| | |
|---|---|
| Obige 23 Sorten, jede . . . . . . . . . Kilo ℳ 18. —. | — 50 |
| × dieselben gemischt. „ „ 14. —. | — 40 |

### Schiller-Aster, *reichblühend; zum Schneiden.*

Weiß, *trefflich zum Schneiden.*
„ später lila.
Rosa.
Carmin.
Rosa mit weiß.
Carmoisin.
Dunkelcarmoisin.
Hellblau.
Dunkelblau.
Braunviolet.

| | |
|---|---|
| Obige 10 Sorten, jede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 40 |
| dieselben gemischt. Kilo ℳ 48. —. | 1 20 |

### ☛ Damen-Aster (Benary).

*Reizend, halbhoch, lanzettliche Blätter, schlanke Stiele.*

Weiß, später azurblau.
„ „ lila.
Pfirsichblüte.
Carminrosa.
Carmin, weiß gestreift (Graziella).
Carmoisin.
Hellblau.
Lasurblau.
Dunkelblau.
Dunkelblau, weiß gestreift.
Reinweiß. }
Weiß mit hellblau. }
„ mit dunkelblau. }
Rosa. } Comet-
„ mit weiß. } blütig
Hellblau. }
„ und weiß. }
Dunkelblau und weiß. }

| | |
|---|---|
| Obige 18 Sorten, jede . . . . . . . . . Kilo ℳ 90. —. | 2 20 |
| Weiß (Weiße Dame) (Benary), *reizend* „ „ 90. —. | 2 20 |
| Schöne Mischung „ „ 72. —. | 1 80 |

## Perl-Aster (Benary 1905), *neu.*

20 Gr. M. Pf.

*Bau der Damen-Aster, Blumen ähnlich Juwel-Aster.*

| Amethyst. | Rosalila. | Hellblau. |
|---|---|---|
| Apfelblüte. | Carminrosa. | Dunkelblau. |
| Brillantrosa. | Dunkelcarmoisin. | |

Obige 8 Sorten, jede ........................ 5 60

**Reinweiß,** *neu* ................ 10 Port. ℳ 3. 50.

× **Mischung** ........................ 5 —

## Großblumige Kugel-Aster.

| Weiß. | Dunkelrosa. | Dunkelrot. |
|---|---|---|
| „ mit blutrotem Herz (Benary). | Ziegelrosa m. weiß. | Dunkellila. |
| „ mit schwarzblau gesprenkelt. | Hellcarmin. | Hellblau. |
| Fleischfarbe. | Carmin mit weiß gesprenkelt. | Hellviolet. |
| Gelb mit rosa Schein. | Carmoisin. | Violet. |
| Rosa. | Dunkelcarmoisin. | Dunkelviolet. |
| | „ mit weiß. | Braunviolet. |

Obige 20 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 20. —. — 50

× **dieselben gemischt** . „ „ 16. —. — 40

## Prinzeß-Aster (Benary).

*Den Mignon-Astern sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Petalen; blühen sehr lange, vorzüglich zum Schneiden.*

| Weiß, später rosa (Benary). | Pfirsichblüte (Benary). | Carmoisin. |
|---|---|---|
| Weiß, später lila (Benary). | Rosa (Dornröschen) (Benary), *reizend, besonders reichblüh.* | Braunrot. |
| Apfelblüte. | Rosalila. | Fliederblau. |
| | | Hellblau. |
| | | Dunkelblau. |

Obige 11 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 90. —. 2 20

× Reinweiß (Schneeball) .......... „ „ 90. —. 2 20

Prachtmischung . „ „ 72. —. 1 80

## ☛ Mignon-Aster (Benary).

*Der Victoria-Aster ähnlich, äußerst reichblühend.*

Reinweiß, *eine der besten weißen Astern* Kilo ℳ 80.—. 2 —

| Weiß, später rosa. | Hochrosa, weiß umflort, *neu.* | Rosalila. |
|---|---|---|
| „ „ lasurblau. | Scharlach, weiß gefleckt. | Fliederblau. |
| „ „ lila. | Dunkelscharlach. | Hellblau. |
| Fleischfarbe. | Carmoisin. | Dunkelblau. |
| Rosa. | | |
| Brillantrosa. | | |

Obige 14 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 80. —. 2 —

× Prachtmischung „ „ 64. —. 1 60

## Comet-Aster, halbhohe.

| Weiß, *extra.* | Rosa mit weiß. | Helllila. |
|---|---|---|
| „ mit rosa Schein. | Dunkelrosa. | Fliederblau. |
| „ „ carmin. | Lachsrosa. | Lila mit weiß. |
| „ „ violet. | Pfirsichblüte. | Hellblau. |
| „ „ dunkelblau. | Leucht. ziegelrosa. | „ mit weiß. |
| Brautjungfer (*weiß später rosalila*). | „ „ mit weiß. | Dunkelblau. |
| Silbergrau. | Carmoisin. | „ mit weiß. |
| Rosa. | „ mit weiß. | Braunviolet. |
| | Dunkelscharlach. | |

Obige 25 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 80. —. 2 20

× Prachtmischung „ „ 64. —. 1 60

***Hellgelb,*** *siehe Neuheiten* ........................ 7 20

König Humbert (Benary), *große reinweiße Blumen von edelster Form* .............. Kilo ℳ 160. —. 3 60

☛ Kaiserin Friedrich (Benary), *prächtig, riesige Blumen von 10–12 cm Durchmesser, reinweiß, hochgewölbt, geschlossener Bau, vorzüglich für Töpfe* 100 Port. ℳ 16. —., 10 Port. ℳ 2. —., Kilo ℳ 176. —. 4 —

**Zwerg-Comet-, Weiß, frühblühend** .................. 3 60

Expreß: Weiß, Rosa, Hellblau, jede Kilo ℳ 88. —. 2 20

## ☛ Riesen-Comet-Aster.

| × Weiß | Hellgelb. | Lila. |
|---|---|---|
| „ mit rosa Schein. | Silbergrau. | Carmoisin. |
| Die Braut (*weiß später rosa*). | Rosa. | „ und weiß. |
| Weiß, später amethystblau. | „ mit weiß. | Lasurblau. |
| „ später lasurblau. | Lachsrosa. | Fliederblau. |
| Königin v. Spanien, *zartgelb mit rosa Anflug.* | „ und weiß. | „ mit weiß. |
| | Brillantcarmin. | Dunkelviolet. |
| | Hellblau. | Dunkelblau mit weiß. |
| | „ mit weiß. | |
| | Lilarosa (Mauve). | |

Obige 24 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 100. —. 2 40

× Prachtmischung „ „ 80. —. 2 —

Rubin, *distincte, schöne, neue Farbe* .............. 3 60

Triumph von Paris, *neu, weiß mit großer gelber, gerührter Mitte, prächtige Aster* .............. 3 60

Scharlach mit weiß (Benary) } *neue Farben* ..... 7 20

Rubin mit weiß (Benary) ... } ..... 7 20

## Päonienblüt. Kugel-(Uhland) Aster.

20 Gr. M. Pf.

| Weiß. | Carmoisin. | Hellblau. |
|---|---|---|
| Rosa, weiß umflort. | Zinnober mit weiß. | Dunkelblau. |
| Carmin mit weiß. | Brillantlila. | Violet. |
| Dunkelcarmoisin mit weiß. | Rotviolet mit weiß. | Braunviolet mit weiß. |
| | Hellblau mit weiß. | |

Obige 13 Sorten, jede .................. 2 —

Prachtmischung Kilo ℳ 64. —. 1 60

## Strahlen-Aster.

| Weiß. | Elfe, *weiß mit carmin.* | Hortensienrot. |
|---|---|---|
| Stern v. Hinterbrühl, *weiß großblumig.* | Rosa. | Dunkelblau. |

Obige 6 Farben, jede .......... Kilo ℳ 72. —. 1 80

**Schöne Mischung** „ „ 56. —. 1 40

**Lachsrosa, Rubin, Purpurviolet,** *neu,* jede .......... 2 80

Amarant, *neu, schön* .................. 5 60

Record-Aster, *großblumig, robust:* **Hortensienrosa, Rosa, Fliederblau, Violet,** jede .............. 4 40

„ **Weiß, Altrosa, Dunkelblau,** *neue Farben,* jede .. 7 20

**Schöne Mischung** .............. 4 —

„ **Hellgelb** (Benary), *neu* ....... 10 Port. ℳ 3. 50.

## Großblumige Rosen-Aster.

| × Weiß, *extra.* | Dunkelrosa mit weißen Spitzen. | Purpur mit weiß. |
|---|---|---|
| „ innen chamois. | Feurigrosa weiß umflort. | Dunkelscharlach. |
| „ m. dunkellila. | Carmoisin. | „ mit weiß. |
| Leuchtendrosa. | „ mit weiß. | Hellblau. |
| Zinnober. | Feurigscharlach. | „ m. weiß. |
| Zinnobercarmin mit weiß. | | Violet m. weiß. |
| | | Dunkelviolet. |

Obige 18 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 90. —. 2 20

× Prachtmischung „ „ 72. —. 1 80

## Riesen-Victoria (Washington)-Aster,

*sehr großblumig, prachtvoll.*

| Weiß. | Rosa. | Scharlach. |
|---|---|---|
| „ m. rosa Schein. | Carmin. | Hellblau. |
| Silbergrau. | Braunviolet. | Fliederblau. |
| Pfirsichblüte. | Carmoisin. | Dunkelblau. |

Obige 12 Sorten, jede ......... Kilo ℳ 160. —. 3 60

Prachtmischung „ „ 140. —. 3 20

## ☛ Victoria-Aster (Collection Benary).

*Edelste Klasse, große, hochgewölbte Blumen.*

| × Weiß. | Hochrosa mit weißem Anfluge. | Hellviolet. |
|---|---|---|
| Hellgelb. | Rosa mit weiß. | „ mit weiß. |
| Weiß mit rosa Schein. | Carmoisin. | Indigo auf weißem Grund. |
| Weiß, später rosa. | „ mit weiß. | Dunkelblau mit weiß. |
| „ „ lasurblau. | Dunkelcarmoisin. | Violet. |
| Apfelblüte. | Fliederblau. | Braunviolet. |
| Pfirsichblüte. | „ mit weiß. | Schwarzblau. |
| Rosalila (Benary). | Dunkelscharlach. | |
| Carminrosa. | Hellblau. | |
| Miss Roosevelt, *hellgelb mit fleischfarbe.* | Helllila. | |

Obige 27 Sorten, jede ......... Kilo ℳ 200. —. 4 40

× Prachtmischung „ „ 160. —. 3 60

Jungfräulein (Phoenix-Aster), *rosig fleischfarben, prächtige Sorte* .............. Kilo ℳ 140. —. 3 20

☛ Carmen (Benary 1908), *dunkellachsrosa, weiß bereift, auffallende, sehr schöne Farbe, vollendete Form* 100 Port. ℳ 16. —., 10 Port. ℳ 2. —., Kilo ℳ 210. —. 4 80

## Victoria-Nadel-Aster, *schön.*

| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Dunkelblau. |
|---|---|---|
| Carminrosa. | Feurigscharlach. | Purpurviolet. |
| Hortensienrot. | Fliederblau. | |
| Carmoisin. | Hellblau. | |

Obige 10 Sorten, jede .................. 3 20

× **dieselben gemischt** Kilo ℳ 120. —. 2 80

## Truffaut's Päonien-Perfection-Aster

(Benary's verbesserte).

| × Schneeweiß. | Dunkelcarmoisin leuchtend. | Amethyst. |
|---|---|---|
| Weiß mit carmin. | „ mit weiß. | Hellblau. |
| „ „ schwarzblau. | Feurigscharlach. | „ mit weiß. |
| Rosa. | „ mit weiß. | Fliederblau. |
| Rosa mit weiß. | Dunkelblutrot mit weiß. | Violet. |
| Feurig rosa. | Victoriarot. | „ mit weiß. |
| Dunkelrosa m. weiß. | „ mit weiß. | Purpurviolet. |
| Hellcarmin m. weiß. | Gravelotte. | „ mit weiß. |
| Lachsrot. | Rotviolet mit weiß. | Schwarzblau. |
| Carmin. | | „ mit weiß. |
| Carmoisin. | | |

Obige 30 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 120. —. 2 80

× Prachtmischung „ „ 100. —. 2 40

**La superbe, Rosa, Himmelblau mit weiß** „ „ 120. —. 2 80

## Juwel- oder Ball-Aster, *extra,* 20 Gr. M. Pf.

*Blumen mittelgroß, ballartig, mit kurzen Petalen.*

**Weiß. Apfelblüte. Dunkelrosa. Rosa mit weiß. Brillantrosa. Carmoisin** (Benary). **Dunkelcarmoisin. Scharlach** (Benary). **Scharlach m. weiß. Rosalila. Lasurblau. Hellblau. Dunkelblau. Purpurviolet** (Benary). **„ mit weiß** (Benary).

Obige 15 Sorten, jede .......... 3 20
× Schöne Mischung ... Kilo M. 120. —. 2 80

## Imbriqué Pompon-Aster.

**Weiß.** „ später lasurblau. „ mit Carmin. Hortensiarot. „ mit weiß. **Carmoisin.** Carmoisin mit weiß. **Dunkelscharlach. Blutrot.** Dunkelpurpur. Lila mit weiß. Hellblau. „ mit weiß. Violet. „ mit weiß. Braunviolet. „ mit weiß. Rosa, Carmin, Carmoisin, Hellblau, Braunviolet } mit weißer Mitte (Pompon-Kronen-).

Obige 22 Sorten, jede .......... 1 80
× dieselben gemischt. Kilo M. 64. —. 1 60

## Riesen-Hohenzollern-Aster.

*Riesenblumige, prächtige, robuste Klasse, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen.*

Weiß .. } *sehr schöne Farben* .......... Kilo M. 160. —. 3 60
Rosa .. } .......... „ „ 160. —. 3 60
Carminrosa, *prachtvoll* .......... 4 —
Kronprinz, *halbhoch, leuchtend carmin* .......... 4 —
Rosalila, Azurblau, *sehr schön,* jede .......... 4 —
Fliederblau, Dunkelblau, jede .......... 4 —
Hellblau, *extra* .......... Kilo M. 160. —. 3 60
× Prachtmischung „ „ 160. —. 3 60
Weiß, später rosa (Benary), *neu* .. 5 Gr. „ 4. —.
Frühblühende Hohenzollern: Weiß, Weiß später rosa, Hellgelb, Rosa, Carmoisin, Lasurblau, Hellblau, Dunkelblau, jede Farbe .......... 2 40
dieselben gemischt Kilo M. 80. —. 2 —

**Hercules,** Weiß (Benary 1905), *robust, halbhoch, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit der Form, hervorragend schöne Aster* M. Pf.
100 Port. M. 32. —, 10 Port. M. 4. —, 5 Gr. 7 50
***Hercules,** leuchtend rosa, siehe Neuheiten.*

## Straußenfeder-Aster, 20 Gr. M. Pf.

*äußerst reichblühend, sehr gute Aster für Schnittzwecke.*

Weiß, Rosa, *gute, beliebte Sorten,* jede Kilo M. 90. —. 2 20

**Weiß, später rosa. „ „ lasurblau. „ mit carmin. „ „ violet. „ „ braunviolet. Hellgelb. Pfirsichblüte. Fliederblau. Zinnober. Malmaisonrosa. Terracotta. Hellscharlach** (Benary). **Leuchtend carmin. Scharlach m. weiß. Carmoisin. Feurig carmoisin. Dunkelpurpur. Lasurblau. Hellblau. Braunviolet. Dunkelblau.**

Obige 21 Sorten, jede .......... Kilo M. 90. —. 2 20
× Beste Mischung ... „ „ 72. —. 1 80
Lachsrosa, *frühblühend, schön* .......... „ „ 124. —. 2 80
Pluto (Benary 1908), *tief dunkelblutrot, schön* Kilo M. 160. —. 3 60

# Hohe Sorten.

## Pyramiden-Aster.

**Weiß. „ mit dunkelblau. Schwefelgelb. Apfelblüte. Lachsrot. Rosa. „ mit weiß. Carmoisin. Feurig scharlach. Dunkelcarmoisin mit weiß. Dunkelblutrot. Dunkelblau. Violet.**

Obige 13 Sorten, jede .......... Kilo M. 80. —. 2 —
dieselben gemischt. „ „ 60. —. 1 40

## Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster. 20 Gr. M. Pf.

*Mit weißer Mitte, prächtig.*

**Rosa. Dunkelcarmoisin. Fliederblau. Hellblau. Violet. Braunviolet.**

Obige 6 Sorten, jede .......... Kilo M. 120. —. 2 80
× Prachtmischung „ „ 96. —. 2 40

## Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

**Weiß. Schwefelgelb. Weiß mit Carmin. Rosa mit weiß. „ mit weißer Mitte. Carmoisin. „ mit weißer Mitte. Lila. „ mit weiß. Hellblau. Violet. „ mit weißer Mitte. Braunviolet.**

Obige 13 Sorten, jede .......... Kilo M. 22. —. — 60
× dieselben gemischt .. „ „ 18. —. — 50

## Hohe Chrysanthemum-(Imbriqué-) Aster. 20 Gr. M. Pf.

*Schön großblumig, der Victoria-Aster ähnlich.*

**Weiß. „ später lasurblau. Rosa. „ mit weiß. Magenta (Braunviolet). Carmin mit weiß. Kirschrot. Lila mit weiß. Hortensiarot. Hellblau. Hellblau mit weiß. Schieferblau. Dunkelviolet.**

Obige 13 Sorten, jede .......... 3 60
Prachtmischung. Kilo M. 124. —. 2 80

## Amerikanische Busch-Aster.

*Durch spätes Blühen wertvoll, große, langgestielte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.*

**Reinweiß. Weiß mit lila. „ mit carmin. Lavendelblau** (Lasurblau). **Hellrosa. Lachsrosa** (Benary), *neu.* **Carmoisin. Dunkelblau. Indigo.**

Obige 9 Sorten, jede .......... Kilo M. 36. —. — 90
× dieselben gemischt ...... „ „ 30. —. — 80
Dunkelcarmoisin, Dunkelviolet, *neue Farben,* jede .... 2 80
Pyramiden-: Weiß, Rosa, Lachsrosa, Hellrosa, Carmin, Dunkelblau, jede .......... Kilo M. 36. —. — 90
dieselben gemischt .. „ „ 30. —. — 80
Extra großblumige (Invincible): Weiß, Pfirsichblüte, Hellblau, jede .......... Kilo M. 72. —. 1 80
dieselben gemischt .. „ „ 56. —. 1 40
Crego (Cometblütig): Weiß, Zartrosa, jede .......... 5 60

## Diverse Aster-Sorten.

Aurora, *neue und distincte Farbe, sehr schöne Aster* 100 Port. M. 20. —, 10 Port. M. 2. 50.
Gloria-, *weiß, scharlach gerandet, niedrig, schön* ... 2 80
Graf Waldersee-, Rosa mit weiß } *niedrige, kleinblumige,* 6 —
„ „ Blau mit weiß } *compacte Klasse* 6 —
Harlekin-, *Petalen gestreift,* gemischt .......... 2 —
Juno-, Weiß, Carminrosa (Benary), jede } *sehr schön* 3 60
„ Weiß später amethyst, später rosa, jede } 3 60
„ gemischt .......... } 3 —
Sada Yakko, *neu, fleischfarben, schön* .......... 3 60
Sonnenlicht, *neu, gelbblühend* .......... 3 20
Surprise, *chamois mit dunkelrot* .......... Kilo M. 120.—. 2 80
Unicum-, Reinweiß, *neu, extra* .......... „ „ 140.—. 3 20
Weiße von Boston, *sehr blütenreich, vorzüglich* „ „ 88.—. 2 20

## Benary's Aster-Mischungen.

Mischung bester hoher Klassen ... Kilo M. 70. —. 1 80
„ „ halbhoher „ ... „ „ 70. —. 1 80
„ „ niedriger „ ... „ „ 70. —. 1 80
„ „ weißblühender .... „ „ 56. —. 1 40

## Einfach blühende Astern.

Einfache: Weiß, Hellrosa, Leuchtend rosa, Dunkelrosa, Ziegelrot, Hellblau, Dunkelblau, Hellviolet, Rotviolet, Braunviolet, jede Kilo M. 12. —. — 30
„ Mischung .......... „ „ 9. —. — 30
„ halbhohe: Dunkelcarmin, Dunkelscharlach, jede — 40
Einfache Comet-, Weiß, Weiß später rosa, Rosa, Hellblau, Dunkelblau, jede Kilo M. 30. —. — 80
„ „ Mischung .......... „ „ 22. —. — 60
„ Eleganz-, *neu, großblumig, robust,* Weiß, Zartrosa, Rosa, Carminrosa (Benary), Lavendelblau, Hellblau (Benary), Dunkelblau, Dunkelviolet, jede Kilo M. 32. —. — 80
„ „ Mischung .......... „ „ 24. —. — 60
„ „ Carmin, *neue Farbe* .......... 4 —
„ Original-China, Helllila, *extra* Kilo M. 16. —. — 40
„ „ „ Weiß, Apfelblüte, Rosa, Carmin, Violet, Dunkelviolet, jede. Kilo M. 16. —. — 40
„ „ „ gemischt .......... „ „ 12. —. — 30

# Balsaminen.

*Große Specialität meines Geschäftes.*

## Gefüllte Balsaminen.

× Prachtmischung gut gefüllter Sorten Kilo M. 11. —. — 30

## Zwerg-Balsaminen, *halbgefüllt.*

**Weiß. Pfirsichblüte. Zweifarbig. Dreifarbig. Incarnatrot. Scharlach. „ mit weiß. Carmoisin. Lila. Dunkellila mit weiß. Dunkelblau.**

Obige 11 Sorten, jede .......... Kilo M. 18. —. — 50
dieselben gemischt. „ „ 12. —. — 30

## Rosen-Balsaminen, *dichtgefüllt, extra.*

20 Gr. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| × **Weiß.** | **Chamoisrosa.** | **Carmoisin.** |
| „ **mit rosa Schein.** | **Rosa.** | **Purpur.** |
| **Blaßgelb.** | **Granatrot.** | **Lila.** |
| **Fleischfarbe.** | **Scharlach.** | **Violet.** |

Obige 12 Sorten, jede .......... Kilo M. 30. —. — 80
× Prachtmischung „ „ 26. —. — 70

## Gefleckte Balsaminen, *halbgefüllt.*

| | | |
|---|---|---|
| Fleichfarbe. | Granatrot. | Lilarosa. |
| Rosa. | Scharlach. | Dunkellila. |
| Hellrot. | Kupferscharlach. | Hellviolet. |
| Carminrosa. | Carmoisin. | Violet. |

Obige 12 Sorten, jede .......... Kilo M. 24. —. — 60
× Prachtmischung „ „ 18. —. — 50

### Gefleckte Zwerg-Balsaminen, *halbgefüllt.*

| | | |
|---|---|---|
| Fleischfarbe. | Ziegelrot. | Hellblau. |
| Scharlach. | Carmoisin. | Violet. |

Obige 6 Sorten, jede .......... Kilo M. 18. —. — 50
dieselben gemischt „ „ 12. —. — 30

## Verbesserte Camellien-Balsaminen

☛ (Benary's Preis-Balsaminen), *dicht gefüllt und sehr großblumig.*

| | | |
|---|---|---|
| **Reinweiß (alba perfecta).** | **Blaßgelb.** | **Carmoisin.** |
| **Weiß mit rosa Schein.** | **Rosa gefleckt.** | **Lila.** |
| | **Rein Scharlach.** | **Violet gefleckt.** |
| | **Scharlach gefleckt.** | |

Obige 9 Sorten, jede .......... Kilo M. 48. —. 1 20
× Fürst Bismarck (Benary), *neu, leuchtend lachsrosa, schönste gefüllte Balsamine* .... Kilo M. 48. —. 1 20
☛ × Prachtmischung „ „ 40. —. 1 —
*lutea perfecta, siehe Neuheiten.*

### Gestreifte Nelken-Balsaminen *(halbgefüllt).*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß mit carmin. | Weiß mit carmoisin und zinnober. | Weiß mit scharlach. |
| Weiß mit carmoisin. | Weiß, carmin u. lila. | Pfirsichblüte mit scharlach. |
| Weiß mit kupferrot. | | |
| Weiß mit granatrot. | | |

Obige 8 Sorten, jede .......... Kilo M. 22. —. — 60
Solferino, *weiß mit lila und scharlach*. „ „ 15. —. — 40
Victoria, *weiß mit zinnober, schön* .... „ „ 15. —. — 40
dieselben gemischt „ „ 18. —. — 50
Atrosanguinea plenissima, *blutrot, schön* „ „ 26. —. — 70
Goliath, *neu, chamoisrosa, sehr hoch*, „ „ „ 26. —. — 70
Mischung schönster Sorten (Rosen- und gefleckte Balsaminen) .......... Kilo M. 22. —. — 60

*Antirrhinum, siehe Seite 28.*

## Gefüllte Malven, Althaea rosea fl. pl.

*Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen.*

### Gefüllte Schottische Malven.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Apfelblüte.** | **Carmoisin.** |
| „ **mit rosa Schein.** | **Pfirsichblüte.** | **Amarantcarmoisin.** |
| „ **mit lilarosa.** | **Schwefelgelb.** | **Scharlach.** |
| „ **auf Purpur.** | **Rosa.** | **Purpurviolet.** |
| „ **mit violet.** | **Dunkelrosa.** | **Violetlila.** |
| **Silberweiß auf dunklem Grund.** | **Carminrosa.** | **Kastanienbraun.** |
| | **Carmin.** | |
| **Rahmweiß mit rosa.** | **Lachsrot.** | **Schwarzbraun.** |

Obige 22 Sorten, jede .......... Kilo M. 70. —. 1 80
☛ × Mischung I. Qualität ....... „ „ 48. —. 1 20
„ sehr gute Qualität „ „ 30. —. — 80

## Chater-Malven (Benary's Preis-Malven), *dicht gefüllt.*

| | | |
|---|---|---|
| **Reinweiß.** | **Gelblichweiß auf purpur Grund.** | **Lachsrosa.** |
| **Weiß auf purpur Grund.** | **Schwefelgelb.** | **Dkllachsrot.** |
| „ **mit rosa Schein.** | **Goldgelb mit Aurora.** | **Carmoisin.** |
| **Silberweiß auf purpur Grund.** | **Apfelblüte.** | **Dklcarmoisin.** |
| **Fleischfarbe.** | **Pfirsichblüte.** | **Scharlach.** |
| **Chamois.** | **Rosa.** | **Dklscharlach.** |
| **Gelblichweiß mit rosa Schein.** | **Carminrosa.** | **Purpurviolet.** |
| | **Dunkelrosa.** | **Lila auf purpur Grund.** |
| | | **Amarantpurpur.** |

Obige 24 Sorten, jede .......................... 4 40
☛ × Prachtmischung ..... Kilo M. 156. —. 3 60

*Einjährige Malven, siehe Althaea, Seite 27.*

## Ipomoea purpurea, Trichterwinde.

20 Gr. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Carmin. | Hellblau. |
| „ rosa gestreift. | Incarnat. | Indiana (Schwarzblau). |
| „ violet „ | Dunkelrot. | |
| Rosa. | Lila. | |

Obige 10 Sorten, jede .......... Kilo M. 2. —. — 10
× Prachtmischung 100 Kilo M. 130. —., „ „ 1. 60. — 10
flore pleno, *gefülltblühende, schön* .... „ „ 8. —. — 30

# Gefüllte Garten-Nelken.

**(Dianthus caryophyllus fl. pl.)**

## I. Sortimentsblumen.

***Meine auserlesene Sammlung von Topfnelken besteht aus über 300 Sorten, welche in ca. 15,000 Töpfen kultivirt werden. Das Special-Verzeichnis wird auf Wunsch zugesandt.***

☛ × Topfnelken, I. Rang, Prachtmischung, — M. Pf.

*Topfnelken-Senker siehe Seite 64.*

*extra. — Geringe Ernte* 1 Gr. M. 7.60., 1000 K. 16 —
100 Port. M. 40. —., 10 Port. „ 5. —., 100 „ 1 80
× „ Picotten, weißgrundige 1000 K. „ 18. —., 100 „ 2 —
× „ „ gelbgrundige 1000 „ „ 18. —., 100 „ 2 —
„ „ gemischt ..... 1000 „ „ 16. —., 100 „ 1 80
„ Bandblumen, Flammenblumen, Fameusen, Farbenblumen, jede 1000 K. M. 18. —., 100 K. 2 —
× „ Germania (Benary), *schönste gelbe* .. 100 „ 10 —
100 Port, (à 5 K.) M. 52. —., 10 Port. 6 —

## II. Gefüllte Garten- oder Landnelken.

20 Gr. M. Pf.

× Landnelken, bunte, Prachtmischung (Benary's Non plus ultra), *extra. Diese besondere Klasse wird nur von ausgesuchten Blumen geerntet u. liefert vorzügliche Resultate* 1000 Korn M. 9. 50., 5 Gr. M. 22. —.
„ bunte sehr gute Qual., gemischt Kilo „ 264. —. 5 40
„ „ und einfarbige „ „ „ 160. —. 3 60
„ gelbgrundige, *neu, sehr schön* .......... 10 —
× „ Wiener frühblüh., niedrige, *reichstes Farbenspiel, dankbare Schnittblumen* Kilo M. 120. —. 2 80
„ „ Weiß, *sehr schön* .......... „ „ 120. —. 2 80
„ ☛ Prager frühe Zwerg-, *sehr schöne neue Klasse, 14 Tage später als Wiener* ........ 4 40
× „ ☛ Grenadin, niedrig, *glühend scharlachrot, 60 bis 70 % gefüllter. Sehr früh, vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden* .............. 5 60
„ Grenadin, halbhoch, *scharlach* .. Kilo M. 200. —. 4 40
„ „ ☛ Weiß, *prächtig, constant* ............ 5 60

## III. Remontant-Nelken.

M. Pf.

Remontant-, gute Qualität .. Kilo M. 110. —. 20 Gr. 2 60
× „ sehr gute Qualität. 20 Gr. M. 32. —., 1000 Korn 3 60
„ gelbgrundige (Benary), *neu, Sämlinge kommen zu etwa 65 % echt, vorzüglich* .......... 20 Gr. 5 60
„ Neapolitaner Hänge-Nelke, rosa, *hochgefüllt, herrlich. Zum ersten Male angeboten* 100 Korn 3 40
× „ ☛ Riviera-Markt- od. Guillaud-Nelken, gemischt, *prächtige Remontant-Nelken, dabei die besten Marktsorten aus Nizza und Cannes, blühen in 7—8 Monaten und bringen gegen 80 % gefülltblühende Pflanzen, darunter gelbe* 5 Gr. M. 20. —., 1000 K. 10 —
„ Riviera-Markt-, Gelb, *extra* 1000 K. M. 16. —., 100 „ 1 80
„ „ „ Nizzaer Riesen-, *extra, von schönsten, größten Blumen* . 5 Gr. M. 26. —., 1000 Korn 12 —
„ Hermine, *reinweiß* .......... } *variiren* 1000 „ 10 —
„ Jean Sisley, *lachsrosa, schön* .. } 1000 „ 10 —
„ Le Favori, *carminrosa*, „ .. } 1000 „ 10 —
„ Rosa .......... } 1000 „ 10 —
„ Scharlach .......... } 1000 „ 10 —
„ ☛ neue amerikanische, *von den besten großblumigen und langgestielten Sorten dieser herrlichen sehr lange blühenden Klasse geerntet, das Vollkommenste in der Nelkenzucht* 100 K. M. 4. 80.
× „ Chabaud-Nelken (französische immerblühende), ☛ Prachtmischung, *neue, harte, reichblühende vorzügl. Klasse, 40—50 cm hoch, kommt in 7 Monaten zur Blüte; bleibt sehr lange in Flor und liefert prachtvolle Schnittblumen* Kilo M. 220. —., 20 Gr. 4 80
„ Chabaud Weiß (Jeanne Dionis), *sehr schön* 20 „ 8 80
„ ☛ „ Feuerkönig, *neu, scharlach, extra* 20 „ 10 —
„ „ gelbgrundige Varietäten, „ 20 „ 5 60
„ „ Nero, *neu, dunkelrot, extra* ....... 20 „ 10 —
„ „ Reingelb (Comtesse de Paris) .. 1000 K. 6 —
„ „ Riesen-, *neu, sehr großblumig* .... 20 Gr. 8 80
× „ ☛ Margareten-Nelken (Benary's verbesserte halbhohe). *Blühen nach 4–5 Mon., äußerst reicher, langer Flor, sehr wohlriechend, schönstes Farbenspiel* Kilo M. 52. –., 20 Gr. 1 40

*Sehr früh, höchster Procentsatz gefüllter, extra*

„ × „ Weiß, *schön, constant* „ „ 52. –., 20 „ 1 40
„ „ ☛ Reingelb, *neu* .. „ „ 176. –., 20 „ 4 —
„ „ ☛ Gelbgrundig .. „ „ 114. –., 20 „ 2 60
„ „ Dunkelrot, *neu, schön* „ „ 106. –., 20 „ 2 60
„ × „ Riesen- (Malmaison) . „ „ 220. –., 20 „ 4 80

### Mirabilis Jalapa, Wunderblumen.

20 Gr. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Rosa. | Carmoisinviolet. |
| Weiß mit gelb. | Rot mit weiß. | Lila. |
| Weiß mit rot. | Rot mit gelb. | Lila mit weiß. |
| Gelb. | Carmoisin. | Tricolor. |

Obige 12 Sorten, jede ........... Kilo ℳ 2. 20. — 10
× **Prachtmischung** 100 Kilo ℳ 140. —., » » 1. 60. — 10

### Mirabilis Jalapa fol. var., buntblättrige.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Gelb. | Carmoisin. |
| Weiß mit rot. | Gelb mit rot. | Tricolor. |

Obige 6 Sorten, jede ............. Kilo ℳ 2. 20. — 10
**Mischung** » » 1. 60. — 10

### Mirabilis Jal. fol. var. Tom Thumb (Benary),

*besonders schön, für Einfassungen etc.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß (Benary), *schön.* | Gelb mit rot. | Carmoisin. |
| Tricolor. | Rot mit gelb. | Gelb. |
| | Weiß mit rot. | |

Obige 7 Sorten, jede ............. Kilo ℳ 3. 60. — 10
**dieselben gemischt** » » 3. —. — 10

### Papaver paeoniflorum fl. pleno, Paeonienmohn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Scharlach mit weiß. | Zinnober auf violettem Grunde. |
| Weiß, rot gestreift. | Dunkelscharlach auf violettem Grund. | Schwarzbraun mit zinnober. |
| Weiß mit hellpurpur. | Kupferscharlach. | Purpur. |
| Hellgelb. | Hellmordoré. | Schwarz. |
| Rosa. | Dunkelmordoré. | Lila m. scharlach. |
| Ziegelrot. | Mohngrau. | |
| Feurig scharlach. | | |

Obige 18 Sorten, jede ........... Kilo ℳ 3. 60. — 10
× **Prachtmischung** » » 2. 80. — 10
**Ariel**, *neu, lachsrot, blau gefleckt, früh* ............ — 60

### Papaver paeoniflorum nanum fl. pl., *niedriger.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Rosa. | Ponceau. |
| Weiß, rot gestreift. | **Lachsrosa** (Benary). | Lila. |
| Weiß mit hellpurpur. | Rosa mit carmoisin. | Purpur. |
| **Chamois.** | Dunkelscharlach. | Schwarz. |
| **Brillantrosa.** | Scharlach mit weiß. | |

Obige 14 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 3. 80. — 10
**Prachtmischung** » » 3. —. — 10

### Papaver somniferum fl. pleno (laciniatum).

#### Gefüllter Gartenmohn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Granatrot auf weiß. Grund. | Dunkelviolet. |
| Weiß mit hellpurpur. | Zinnober auf weißem Grund. | Stahlblau mit zinnober. |
| Weiß, scharlach gestreift. | Hochrosa. | Schwarzbraun mit zinnober. |
| Hellgelb. | Aschgrau. | Purpur. |
| Rot, weiß gestreift. | Dunkelaschgrau. | Purpur, schwarzbrauner Grund. |
| Scharlach. | Dunkellila. | |
| Rosa. | | |

Obige 18 Sorten, jede ........... Kilo ℳ 3. 60. — 10
× **Prachtmischung** » » 2. 80. — 10
**Feder-Mohn, Weiß**, *neu, sehr schön* .. » » 4. —. — 20
» » **Lachsrosa** ............. » » 4. —. — 20
» » **Zartrosa** ............. » » 4. —. — 20
» » **Weiß mit scharlach**, *neu* » » 4. —. — 20

### Papaver somniferum nanum fl. pl., *niedriger.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß (Weißer Schwan).** | **Brillantrosa.** | Kupferrot. |
| Chamois. | Rosa auf carmoisinrotem Grund. | Lila. |
| Ponceau. | Aschgrau auf carmoisinrot. Grund. | Scharlach. |
| Rosa. | | » auf dunklem Grund. |

Obige 11 Sorten, jede ........... Kilo ℳ 3. 80. — 10
**Prachtmischung** » » 3. —. — 10

### Gefüllter Cardinal-Mohn (Benary), *prächtig, halbhoch.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Kupferrosa.** | **Scharlach (cardinal).** |
| **Hellgelb.** | **Chamois.** | |
| **Hochrosa.** | **Ziegelrot.** | |

Obige 7 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 4. —. — 20
**dieselben gemischt** » » 3. 40. — 10

### Papaver Rhoeas (ranunculiflorum) fl. pleno.

#### Gefüllter Ranunkelmohn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Scharlach mit weiß. | Carmoisin mit weiß. |
| Rosa. | Carmoisin. | Schieferblau. |
| Scharlach. | | |

Obige 7 Sorten, jede ........... Kilo ℳ 5. 40. — 20
× dieselben gemischt . » » 4. 40. — 20
**foliis aureis, Goldmohn**, *neu, sehr hübsch* » » 24. —. — 60

### Japanischer Pompon-Mohn,

**Prachtmischung hoher Sorten** ..... Kilo ℳ 24. —. — 60
» **niedriger** » ..................... 1 10

## Rittersporn, gefüllte.

20 Gr. M. Pf.

### Niedrige Hyacinthen-Rittersporn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Lilarot. | Hellblau. |
| » m. blauem Schein. | Ziegelrot. | Dunkelblau. |
| Apfelblüte. | Dunkellila. | Violet. |
| Chamois. | Lasurblau. | Rotgrau. |
| Rosa. | | |

Obige 13 Sorten, jede ........... Kilo ℳ 8. —. — 30
× **Prachtmischung** » » 6. —. — 20

### Riesen-Hyacinthen-Rittersporn (Benary), *1–1,25 m hoch.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Ziegelrot. | Violet. |
| Weiß mit blauem Schein. | Rotgrau. | Rosa. |
| | Hellviolet. | Indigo. |

Obige 8 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 6. —. — 20
**dieselben gemischt** » » 4. 80. — 20

### Hohe Rittersporn (Delphinium elatior fl. pl.)

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Rosa. | Hellviolet. |
| Weiß mit blauem Schein. | Ziegelrot. | Violet. |
| | Lila. | Indigo. |
| Apfelblüte. | Hellblau. | Lilarot. |

Obige 11 Sorten, jede ........... Kilo ℳ 6. —. — 20
× **Prachtmischung** » » 5. 40. — 20

### Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.)

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Fleischfarbe. | Violet. |
| Weiß, hellblau gestreift. | Hochrosa. | Dreifarbig. |
| | Lila. | Schwarzblau. |

Obige 8 Sorten, jede ........... Kilo ℳ 10. —. — 30
× **Prachtmischung** » » 8. —. — 30
**Leuchtend carmin** (Benary), *reizend* ... » » 26. —. — 70
**Scharlachrosa**, *sehr hübsche Farbe* ................ 1 40

### Kaiser-Rittersporn (Delphinium imperiale fl. pl.)

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Brillantrosa. | Lasurblau. |
| Weiß, hellblau gestreift. | Carmin, dunkelrot gestreift. | Violet. |
| | | Schwarzblau. |
| Rosa. | Dreifarbig. | Apfelblüte. |

Obige 10 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 18. —. — 50
× **dieselben gemischt** » » 15. —. — 40

### Ranunkel-Rittersporn, *sehr schön.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Lilarot. | Violet. |
| Fleischfarbe. | Ziegelrot. | Aschgrau. |
| Rosa. | Aschblau. | |

Obige 8 Sorten, jede ........... Kilo ℳ 6. 80. — 20
× **Prachtmischung** .. » » 5. 40. — 20

### Candelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.)

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Carmin. | Schwarzblau. |
| Rosa. | Hellblau. | |

Obige 5 Sorten, jede ................................ 1 40
**dieselben gemischt** Kilo ℳ 48. —. 1 20

## Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.,

### hohe gefüllte, *prachtvoll.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Kirschrot. | Dunkelziegelrot. |
| Weiß mit lila. | Kirschrot mit weiss. | Schwarzpurpur. |
| Fleischfarbe. | Lila. | » mit weiß. |
| Rosa. | Ziegelrot. | |

Obige 11 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 20. —. — 50
**Die Fee**, *neu, hellila* ................. » » 26. —. — 70
× **Prachtmischung** . » » 16. —. — 40

## Scabiosa atrop. grandifl. comp., halbhohe,

*sehr grossblumig, prachtvoll.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß,** gefüllt. | **Kirschrot,** gefüllt. | **Schwarzpurpur,** einfach. |
| **» mit rosa,** » | **» m. weiß,** » | **Feuerrot,** » |
| **» » lila** » | **Schwarzpurpur,** » | |
| **Lila,** » | **» m. weiß** » | |

Obige 10 Sorten, jede ................................ — 60
**dieselben gemischt** . Kilo ℳ 20. —. — 50

## Scabiosa nana fl. pleno,

### niedrige gefüllte (Benary), *reizend.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Dunkelziegelrot. | Gestreift. |
| Fleischfarbe. | Kirschrot. | Lasurblau. |
| Rosa. | Lila. | Purpur. |
| Ziegelrot. | Feurig Carmoisin. | Schwarzpurpur. |

Obige 12 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 10. —. — 30
× **Prachtmischung** .. » » 7. 20. — 20

### Senecio elegans fl. pleno, hohe gefüllte.

**Weiß, Fleischfarbe, Lila, Dunkelrot, Purpur,** jede ... 1 20
× **dieselben gemischt** . Kilo ℳ 40. —. 1 —

### Senecio elegans nanus fl. pleno,

#### niedrige gefüllte.

**Weiß, Blau, Dunkelrot, Purpur,** jede ................ 2 80
**pomponicus fl. pl. albidus, carneus, ruber,** jede ..... 2 80
**dieselben gemischt** Kilo ℳ 90. —. 2 20

# Sortimente in Prisen.

*Die fertigen Sortimente sind aus den besten Farben zusammengesetzt. Die unterstrichenen werden zum ersten Male angeboten.*

☞ *Sortimente in colorirten Düten siehe einliegende grüne Liste B.*

| Sortiment | Sorten | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Abutilon** | 6 Sorten | — | 50 |
| **Acacia** | 12 " | — | 65 |
| *Althaea, siehe Malven.* | | | |
| **Amarantus** | 12 " | — | 50 |
| **Ampelpflanzen** | 6 " | — | 50 |
| **Antirrhinum majus, Löwenmaul, hohe** | 12 " | — | 60 |
| 10 Sorten M. –.50., 8 Sorten M. –.45., | 6 " | — | 35 |
| **majus grandiflorum**, *neue großblumige* | 12 " | — | 70 |
| 10 Sorten M. –.60., 8 Sorten M. –.50., | 6 " | — | 40 |
| **nanum, halbhohe** .. 12 " " –.60., | 10 " | — | 50 |
| 8 " " –.45., | 6 " | — | 35 |
| **Tom Thumb** ...... 12 " " –.70., | 10 " | — | 60 |
| 8 " " –.50., | 6 " | — | 40 |
| **Aquilegia** ...... 12 " " –.70., | 6 " | — | 35 |
| **langgespornte** | 6 " | — | 65 |
| **Astern.** | | | |
| **Amerikanische Busch-** 12 Sort. M. –.45 | 6 " | — | 25 |
| **Betteridge's** (verb. Reid's) | 12 " | — | 45 |
| 8 Sort. M. –.35., | 6 " | — | 25 |
| Comet- 24 Sort. M. 1.50., 18 " " 1.20., | 12 " | — | 75 |
| 10 " " –.60., 8 " " –.50., | 6 " | — | 40 |
| " Riesen- ...... 24 " " 1.60., | 18 " | 1 | 25 |
| 12 " " –.80., | 10 " | — | 65 |
| 8 " " –.55., | 6 " | — | 45 |
| **Damen-** 12 Sort. M. –.85., 8 " " –.60., | 6 " | — | 45 |
| **Einfache** ...... 8 " " –.35., | 6 " | — | 25 |
| **Feder-** oder **Röhr-** .. 12 " " –.45., | 6 " | — | 25 |
| Hohe Chrysanthemum- | 12 " | 1 | — |
| 8 Sorten M. –.65., | 6 " | — | 50 |
| **Hohenzollern-** ...... 12 " " –.95., | 10 " | — | 75 |
| 8 " " –.60., | 6 " | — | 45 |
| **Imbriqué-Pompon-** .. 12 " " –.60., | 6 " | — | 35 |
| **Juwel-** oder **Ball-** .. 12 " " –.85., | 6 " | — | 45 |
| **Königin der Hallen-** 10 " " –.45., | 8 " | — | 35 |
| | 6 " | — | 25 |
| **Kronen-** oder **Cocardeau-** | 6 " | — | 45 |
| **Kugel-** ...... 12 Sorten M. –.45., | 6 " | — | 25 |
| **Liliput-** ...... 8 " " –.35., | 6 " | — | 25 |
| Mignon- ...... 12 " " –.85., | 8 " | — | 60 |
| | 6 " | — | 45 |
| **Paeonienblütige Kugel- (Uhland-)** | 12 " | — | 60 |
| | 6 " | — | 35 |
| **Paeonien-Perfection-, Truffaut's** .. | 24 " | 1 | 50 |
| 18 Sorten M. 1.10., 12 Sorten M. –.75., | 10 " | — | 60 |
| 8 " " –.50., | 6 " | — | 40 |
| **Perl-** | 6 " | — | 60 |
| **Princeß-** ...... 10 Sorten M. –.60., | 6 " | — | 45 |
| **Pyramiden-** ...... 12 " " –.50., | 6 " | — | 35 |
| **Rosen-** ...... 12 " " –.70., | 10 " | — | 60 |
| 8 " " –.50., | 6 " | — | 35 |
| **Schiller-** | 8 " | — | 35 |
| **Strahlen-** | 6 " | — | 45 |
| " **Record-** | 6 " | — | 65 |
| **Straußenfeder-** ... 18 Sorten M. 1.—., | 12 " | — | 70 |
| 10 Sort. M. –.60., 8 " " –.50., | 6 " | — | 40 |
| **Triumph-** ...... 8 " " –.75., | 6 " | — | 60 |
| Victoria- ...... 24 " " 2.—., | 18 " | 1 | 50 |
| 12 " " 1.—., | 10 " | — | 85 |
| 8 " " –.65., | 6 " | — | 50 |
| **Victoria-Igel-** ...... 8 " " –.65., | 6 " | — | 50 |
| " **Riesen-(Washington-)** 8 " " –.65., | 6 " | — | 50 |
| **Weißblühende Var.** 12 " " –.75., | 6 " | — | 45 |
| **Zwerg-** ...... 12 " " –.50., | 6 " | — | 25 |
| " **Bouquet- (Boltze's)** | 12 " | — | 75 |
| 10 Sort. M. –.65., 8 Sorten M. –.60., | 6 " | — | 45 |
| " **Bouquet-Pyramiden-** | 12 " | — | 75 |
| 8 Sorten M. –.60., | 6 " | — | 45 |
| " Chrysanthemum- 18 " " 1.10., | 12 " | — | 75 |
| 10 Sort. M. –.65., 8 " " –.55., | 6 " | — | 45 |
| " **Königin-** | 6 " | — | 35 |
| " Kronen- | 4 " | — | 35 |
| " Paeonien- ... 12 Sorten M. –.65., | 10 " | — | 60 |
| 8 " " –.50., | 6 " | — | 40 |
| " Victoria- .... 18 " " 1.50., | 12 " | 1 | — |
| 10 Sort. M. –.85., 8 " " –.65., | 6 " | — | 50 |

☞ *Die Aster-Sortimente enthalten 125 Korn von jeder Sorte.*

| Sortiment | Sorten | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Balsaminen, **gefüllte Zwerg-** | 6 Sorten | — | 35 |
| gefüllte Rosen-. 12 Sorten M. –.65., | 10 " | — | 55 |
| 8 " " –.45., | 6 " | — | 35 |
| " **gefleckte** ..... 12 " " –.65., | 10 " | — | 55 |
| 8 " " –.45., | 6 " | — | 35 |
| " " **Zwerg-** | 6 " | — | 35 |
| " verbesserte Camellien- | 10 " | — | 65 |
| 8 Sorten M. –.55., 6 Sorten M. –.45., | 4 " | — | 35 |
| " **Nelken-** ...... 8 " " –.45., | 6 " | — | 35 |
| **Begonia, knollentragende** 12 " " 1.70., | 6 " | — | 90 |
| **semperflorens** ..... 12 " " 1.25., | 6 " | — | 65 |
| **Blattpflanzen** | 12 " | — | 85 |
| **Cacteen** | 12 " | — | 90 |
| Calceolaria hybrida grandiflora | 6 " | 1 | 50 |
| **Calliopsis** 12 Sort. M. –.50., 10 Sorten M. –.45., | 8 " | — | 35 |
| **Campanula**, perennirende | 12 " | — | 70 |
| **Medium** ...... 12 Sorten M. –.45., | 6 " | — | 25 |
| Canna, **Crozy's** neue .. 12 " " –.70., | 8 " | — | 50 |
| | 6 " | — | 35 |
| **Capsicum annuum** (spanischer Pfeffer) | 8 " | — | 35 |
| Celosia cristata nana, **Hahnenkamm** | 12 " | — | 85 |
| 10 Sort. M. –.70., 8 Sorten M. –.60., | 6 " | — | 45 |
| **Centaurea Cyanus** | 6 " | — | 25 |
| **Chrysanthemum carinatum**, einjährige | 12 " | — | 45 |
| 8 Sorten M. –.35., | 6 " | — | 25 |
| **carinatum hybridum fl. pleno** | 6 " | — | 35 |
| **Clarkia** | 6 " | — | 35 |
| Coleus ...... 24 Sorten M. 1.90., | 18 " | 1 | 40 |
| 12 Sorten M. 1.—., 8 " " –.65., | 6 " | — | 50 |
| großblättrige | 6 " | — | 60 |
| **Coniferen** ...... 25 Sorten M. –.90., | 12 " | — | 50 |
| **Convolvulus tricolor** | 8 " | — | 25 |
| **Cyclamen pers. giganteum** 12 Sorten M. 2.35., | 6 " | 1 | — |
| Dahlia, einfache | 6 " | — | 50 |
| **Delphinium**, perennirende | 8 " | — | 45 |
| **hybridum fl. pl.** " | 6 " | — | 70 |
| Dianthus barbatus .... 12 Sorten M. –.70., | 6 " | — | 35 |
| **caryophyllus fl. pl. Topfnelken** (à 5 Korn) | 50 " | 5 | 50 |
| 25 Sort. M. 2.70., 18 Sorten M. 1.90., | 12 " | 1 | 35 |
| 10 " " 1.10., 8 " " –.90., | 6 " | — | 70 |
| **Remontant-** (à 5 K.) 12 " " 1.—., | 6 " | — | 50 |
| **chinensis u. Heddewigi** 18 " " –.90., | 12 " | — | 65 |
| 10 Sorten M. –.55., 8 " " –.45., | 6 " | — | 35 |
| **Heddewigi** und **Hedd. laciniatus** | 6 " | — | 35 |
| **Digitalis** ...... 12 Sorten M. –.50., | 6 " | — | 25 |
| **Dracaena** und **Cordyline** | 6 " | — | 75 |
| **Farne** 25 Sort. M. 3.50., 12 Sorten M. 1.40., | 6 " | — | 75 |
| **Fuchsia** (Species u. Hybr.) 12 " " 1.25., | 6 " | — | 70 |
| **Gaillardia, einjährige** | 6 " | — | 35 |
| Gloxinia hybrida grandiflora | 6 " | 1 | 50 |
| **Godetia** ...... 12 Sorten M. –.60., | 6 " | — | 35 |
| **Gomphrena** | 6 " | — | 35 |
| **Helichrysum monstrosum fl. pleno** | 12 " | — | 55 |
| 10 Sort. M. –.45., 8 Sorten M. –.35., | 6 " | — | 25 |
| **monstrosum nanum fl. pleno** | 6 " | — | 35 |
| **Heliotropium** ...... 12 Sorten M. –.90., | 6 " | — | 50 |
| **Iberis** | 6 " | — | 35 |
| Immortellen ...... 25 Sorten M. 1.25., | 18 " | — | 75 |
| 12 Sort. M. –.50., 8 " " –.35., | 6 " | — | 25 |
| Ipomoea, **annuelle** (nicht purpurea) | 12 " | — | 50 |
| **purpurea, Trichterwinden** | | | |
| 10 Sorten M. –.50., 8 Sorten M. –.45., | 6 " | — | 35 |
| Lack, **gefüllter Busch- u. Stangen-** à 100 K. | 12 " | 1 | 10 |
| 10 Sorten M. –.90., 8 Sorten M. –.75., | 6 " | — | 60 |
| **einfacher** ...... 12 " " –.60., | 10 " | — | 50 |
| 8 " " –.45., | 6 " | — | 35 |
| Lathyrus odoratus, neue englische | 50 " | 1 | 75 |
| 24 Sort. M. –.90., 18 Sorten M. –.65., | 12 " | — | 50 |
| 10 " " –.45., 8 " " –.35., | 6 " | — | 25 |
| odoratus, Spencer-Sorten | 12 " | 1 | 25 |
| 8 Sorten M. –.85., | 6 " | — | 65 |
| **Lobelia** ...... 12 Sorten " –.70., | 6 " | — | 35 |
| **Lupinus, einjährige** | 12 " | — | 50 |

*Die Balsaminen-Sortimente enthalten 50 Korn von jeder Sorte.*

| | | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Levkojen**, Sommer-, englische | 24 | Sorten | 1 | 25 |
| 18 Sort. ℳ –. 90., | 12 | » | — | 65 |
| 8 » » –. 45., | 6 | » | — | 35 |
| Sommer-, Zwerg-Bouquet- | 12 | » | — | 85 |
| 8 Sort. ℳ –. 60., | 6 | » | — | 45 |
| » Victoria-Bouquet- 12 » » –. 75., | 8 | » | — | 45 |
| | 6 | » | — | 35 |
| » immerblühende 8 » » –. 60., | 6 | » | — | 45 |
| » mit Lackblatt .. 12 » » –. 75.. | 10 | » | — | 60 |
| 8 » » –. 50., | 6 | » | — | 35 |
| » großblumige 24 » » 1. 30., | 18 | » | 1 | — |
| 12 » » –. 75., | 10 | » | — | 65 |
| 8 » » –. 50., | 6 | » | — | 40 |
| » » Pyramiden- 12 » » 1. —., | 10 | » | — | 85 |
| 8 » » –. 65., | 6 | » | — | 50 |
| » » » Zwerg- 12 » » 1. —., | 8 | » | — | 65 |
| | 6 | » | — | 50 |
| » » m. Lackblatt 8 » » –. 60., | 6 | » | — | 45 |
| » » Bomben- 12 » » 1. —., | 10 | » | — | 85 |
| 8 » » –. 65., | 6 | » | — | 50 |
| » » Dresdener Remontant- | 10 | » | — | 75 |
| 8 Sort. ℳ –. 60., | 6 | » | — | 45 |
| » » Riesen-Remontant- | 6 | » | — | 50 |
| Herbst- 12 Sort. ℳ 1.10., 8 Sort. ℳ –. 75., | 6 | » | — | 50 |
| » frühblühende .... 8 » » –. 75., | 6 | » | — | 50 |
| » schottische ..... 6 » » 1. 20., | 4 | » | — | 75 |
| Kaiser-, großblum. . 12 » » 1. 20., | 10 | » | 1 | — |
| 8 » » –. 85., | 6 | » | — | 60 |
| Winter- 12 Sort. ℳ –.85., 8 » » –. 60., | 6 | » | — | 45 |
| » großblumige 8 » » –. 75., | 6 | » | — | 50 |
| » » Nizzaer ... 8 » » –. 85., | 6 | » | — | 50 |
| » Zwerg-Kugel- | 6 | » | — | 50 |
| » Cocardeau- oder Baum- | 6 | » | — | 45 |
| **Malven**, schottische. 24 Sorten ℳ 1. 40., | 18 | » | 1 | 15 |
| 12 » » –. 85., | 10 | » | — | 65 |
| 8 » » –. 50., | 6 | » | — | 40 |
| Chater'sche (Benary's Preis-) | 24 | » | 1 | 90 |
| 12 Sorten ℳ 1. 10., | 10 | » | — | 90 |
| 8 » » –. 75., | 6 | » | — | 60 |
| Mimulus 12 » » –. 60., | 6 | » | — | 35 |
| Miniaturpflanzen *(für kleine Töpfe)* | 12 | » | 1 | — |
| Mirabilis Jalapa, Wunderblumen | 12 | » | — | 55 |
| 10 Sorten ℳ –. 45., 8 Sorten ℳ –. 35., | 6 | » | — | 25 |
| buntblättrige (Benary) | 6 | » | — | 25 |
| Zwerg- (Tom Thumb) | 6 | » | — | 25 |
| Myosotis alpestris .... 10 Sorten ℳ –. 50., | 6 | » | — | 35 |
| Nemophila 12 » » –. 45., | 8 | » | — | 25 |
| Nicotiana affinis | 6 | » | — | 35 |
| Palmen | 6 | » | 1 | 50 |
| Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn | 12 | » | — | 50 |
| 10 Sorten ℳ –. 45., 8 Sorten ℳ –. 35., | 6 | » | — | 25 |
| somnif. nanum fl. pl. 10 » » –. 45., | 6 | » | — | 25 |
| Cardinal-Mohn | 6 | » | — | 25 |
| paeoniflorum fl. pl. 12 Sorten ℳ –. 50., | 10 | » | — | 40 |
| 8 » » –. 30., | 6 | » | — | 25 |
| » nanum fl. pl. 12 » » –. 50., | 6 | » | — | 25 |
| ranunculiflorum fl. pl. | 6 | » | — | 25 |
| annuelle einfachblühende | 6 | » | — | 25 |
| perennirende Sorten | 8 | » | — | 45 |
| Pentstemon (Species) | 6 | » | — | 45 |
| Petunia hybrida | 8 | » | — | 35 |
| hybr. grandiflora 12 Sorten ℳ 1. 50., | 8 | » | 1 | — |
| | 6 | » | — | 75 |
| » » superbissima | 6 | » | 1 | 25 |
| » » fl. pleno 12 Sorten ℳ 1. 85., | 8 | » | 1 | — |
| » » fimbriata 12 » » 1. 50., | 8 | » | 1 | — |
| | 6 | » | — | 75 |
| » » » fl. pleno | 6 | » | 1 | — |
| Phlox Drummondi, Flammenblumen | 12 | » | — | 65 |
| 8 Sorten ℳ –. 50., | 6 | » | — | 45 |
| Drummondi cuspidata | 6 | » | — | 45 |
| » hortensiaeflora | 6 | » | — | 45 |
| » grandiflora .. 18 Sorten ℳ 1. 10., | 12 | » | — | 75 |
| 10 Sort. ℳ –. 65., 8 » » –. 55., | 6 | » | — | 45 |
| » nana compacta 12 » » 1. —., | 10 | » | — | 85 |
| | 6 | » | — | 50 |
| Portulaca grandiflora .. 8 » » –. 35., | 6 | » | — | 25 |
| grandiflora fl. pl. 8 » » –. 60., | 6 | » | — | 45 |
| Potentilla hybrida fl. pleno | 6 | » | — | 90 |

*Die Levkojen-Sortimente enthalten 100 Korn von jeder Sorte.*

| | | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Primula chinensis fimbriata, gefranste | 12 | Sorten | 1 | 60 |
| 10 Sort. ℳ 1. 40., 8 Sorten ℳ 1. 20., | 6 | » | — | 90 |
| chinensis fimbriata fl. pleno | 6 | » | 1 | 20 |
| obconica grandiflora | 6 | » | — | 75 |
| Reseda odorata 12 Srt. ℳ –.60., 10 Srt. ℳ –.45., | 6 | » | — | 25 |
| Ricinus 12 Sorten ℳ –. 50., 8 Sorten ℳ –. 35., | 6 | » | — | 25 |
| zanzibariensis | 6 | » | — | 25 |
| Rittersporn, gefüllte niedrige Hyacinthen- | 12 | » | — | 55 |
| 10 Sort. ℳ –. 45., 8 Sorten ℳ –. 35., | 6 | » | — | 25 |
| gefüllte Candelaber- | 5 | » | — | 35 |
| » Riesen-Hyacinthen- | 6 | » | — | 25 |
| » hohe ....... 10 Sorten ℳ –. 45., | 8 | » | — | 35 |
| | 6 | » | — | 25 |
| » Kaiser- | 6 | » | — | 25 |
| » Levkojen- | 10 | » | — | 45 |
| 8 Sorten ℳ –. 35., | 6 | » | — | 25 |
| » ranunkelblütige | 6 | » | — | 25 |
| Salpiglossis, hohe ..... 8 Sorten ℳ –. 45., | 6 | » | — | 35 |
| hohe großblumige | 10 | » | — | 60 |
| 8 Sorten ℳ –. 50., | 6 | » | — | 45 |
| » » superbissima | 6 | » | — | 65 |
| niedrige ..... 8 Sorten ℳ –. 45., | 6 | » | — | 35 |
| Salvia splendens | 6 | » | — | 95 |
| Scabiosa atrop. grandifl. fl. pl., gefüllte hohe | 12 | » | — | 60 |
| 10 Sort. ℳ –. 50., 8 Sort. ℳ –. 45., | 6 | » | — | 35 |
| atropurpurea compacta fl. pleno | 6 | » | — | 35 |
| » nana fl. pl., gefüllte Zwerg- | 12 | » | — | 50 |
| 10 Sorten ℳ –. 45., 8 Sorten ℳ –. 35., | 6 | » | — | 25 |
| Schizanthus ..... 8 » » –. 45., | 6 | » | — | 25 |
| Schlingpflanzen ..... 12 » » –. 50., | 6 | » | — | 35 |
| für Gewächshäuser | 6 | » | — | 90 |
| Senecio elegans flore pleno | 5 | » | — | 35 |
| elegans nanus » » | 6 | » | — | 45 |
| Solanum | 6 | » | — | 45 |
| Sommergewächse .... 100 Sorten ℳ 4. —., | 50 | » | 1 | 75 |
| | 25 | » | 1 | — |
| für Bienenfutter, wohlriechende, jede . | 12 | » | — | 45 |
| » Einfassungen | 12 | » | — | 50 |
| zum Schneiden | 12 | » | — | 45 |
| weißblühende zum Schneiden | 12 | » | — | 50 |
| Stauden ...... 25 Sorten ℳ –. 90., | 12 | » | — | 45 |
| Tagetes erecta fl. pl., Sammetblumen | 10 | » | — | 55 |
| 8 Sorten ℳ –. 45., | 6 | » | — | 35 |
| patula flore pleno . 12 » » –. 60., | 10 | » | — | 50 |
| 8 » » –. 45., | 6 | » | — | 35 |
| » nana fl. pleno 8 » » –. 45., | 6 | » | — | 35 |
| Teppichbeetpflanzen | 12 | » | — | 50 |
| Topfpflanzen (Kalt- u. Warmhauspflanzen) | 12 | » | — | 70 |
| Tropaeolum majus, Kresse, hohe | 12 | » | — | 50 |
| 10 Sort. ℳ –. 45., 8 Sorten ℳ –. 35., | 6 | » | — | 25 |
| majus Tom Thumb, niedrige | 12 | » | — | 50 |
| 10 Sorten ℳ –. 45., 8 Sorten ℳ –. 35., | 6 | » | — | 25 |
| Lobbianum ...... 18 » » –. 65., | 12 | » | — | 50 |
| 8 » » –. 35., | 6 | » | — | 25 |
| » Liliput ...... 8 » » –. 45., | 6 | » | — | 35 |
| Verbena hybrida ...... 12 » » 1. 20., | 10 | » | — | 90 |
| 8 » » –. 75., | 6 | » | — | 60 |
| Viola tricolor maxima, Pensées | 24 | » | 1 | 65 |
| 18 Sort. ℳ 1. 20., 12 Sorten ℳ –. 75., | 10 | » | — | 65 |
| 8 » » –. 55., | 6 | » | — | 45 |
| tricolor maxima Riesen- | 24 | » | 2 | — |
| 18 Sort. ℳ 1. 40., 12 Sorten ℳ 1. —., | 10 | » | — | 75 |
| 8 » » –. 65., | 6 | » | — | 50 |
| odorata semperflorens, Veilchen | 6 | » | — | 70 |
| Wasserpflanzen | 12 | » | 1 | 25 |
| Wohlriechende Pflanzen | 12 | » | — | 70 |
| Xeranthemum | 6 | » | — | 35 |
| Zierfrüchte | 12 | » | — | 50 |
| Ziergräser ..... 25 Sorten ℳ 1. —., | 18 | » | — | 75 |
| 12 Sorten ℳ –. 50., 8 » » –. 35., | 6 | » | — | 25 |
| Zierkohle | 8 | » | — | 35 |
| Zierkürbisse 25 Sort. ℳ –.90., 12 Sort. ℳ –.50., | 8 | » | — | 35 |
| | 6 | » | — | 25 |
| kleinste ..... 12 » » –.50., | 6 | » | — | 25 |
| Zinnia elegans, einfache | 6 | » | — | 35 |
| elegans fl. pleno, gefüllte | 12 | » | — | 85 |
| 10 Sort. ℳ –.65., 8 Sort. ℳ –.50., | 6 | » | — | 40 |
| » fl. pl. pumila ... 8 » » –.60., | 6 | » | — | 45 |
| » » » Liliput | 6 | » | — | 45 |

# Blumen-Samen.

☞ In der nachfolgenden Abteilung dieses Verzeichnisses sind die **Annuellen, Bisannuellen, Cucurbitaceen, Stauden** und **Topfgewächse** alphabetisch geordnet vereinigt, der Character jedes Artikels ist durch ein demselben vorgesetztes Zeichen angegeben. Es bedeuten: ⊙ **Annuellen** (Einjährige), ♂ **Bisannuellen** (Zweijährige), ♃ **Stauden** (Perennen), § **Schlingpflanzen**, ⌓ **Topfgewächse**, ♄ **Sträucher.** Zwei Zeichen deuten an, daß der betreffende Artikel beide durch sie bezeichneten Eigenschaften vereinigt (z. B. ♃§ perennirende Schlingpflanze). Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende. Das Zeichen für Annuelle ⊙ ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt und zwar denjenigen, welche bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.

***Ziergräser, Gehölze, Palmen, Cacteen, Farne, Wasserpflanzen, Knollen etc.*** *sind in besonderen Abteilungen aufgeführt. Die* ***„Notiz“,*** *unter der Ueberschrift* ***„Gehölz-Samen“*** *hat auch auf diejenigen Sämereien von Topfgewächsen etc. Bezug, welche aus entfernten oder überseeischen Gegenden stammen.*

**☞ *Von den mit × bezeichneten Artikeln sind auch fertige Portionen in farbigen Düten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.***

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃§ **Abobra** viridiflora, Cucurbitacee | 18 — | — 50 |
| ⊙ **Abronia umbellata,** *lilarosa* | 9 — | — 30 |
| **umbellata grandiflora,** *rosa* | 12 — | — 30 |
| villosa, *dunkelrosa* | | — 50 |
| ⌓§ **Abrus precatorius,** Paternosterbohne | 22 — | — 60 |
| ⌓ **Abutilon hybr. compactum Feuerball** | | 3 60 |
| 4 andere Sorten, jede 1000 K. M. 2. —. | | 3 60 |
| **hybridum, schön gemischt** | | 2 80 |
| × „ **Mischung, I. Qualität, neueste Sorten,** *extra* 1000 K. M. 1. 40. | | 4 — |
| ☞ × „ **maximum, Benary's riesenblumige,** *neue Klasse, Blumen meistens aufrecht und weit geöffnet, schönes Farbenspiel, hervorragende Einführung* . 100 Port. M. 32. —., 10 Port. M. 4. —. | | 20 — |

| ⌓ Acacia. | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|
| arabica | | 40 |
| **armata** | 18 — | 50 |
| Bayleyana | | 180 |
| **dealbata** | 8 — | 30 |
| decurrens | 8 — | 30 |
| Farnesiana | 2 40 | 10 |
| floribunda | 8 — | 30 |
| linifolia | 7 — | 20 |
| longifolia | 4 — | 20 |
| longissima elegans | | 40 |
| **lophanta** | 2 40 | 10 |
| „ Neumanni | 6 — | 20 |
| „ **speciosa** | 3 80 | 10 |
| „ „ **nana comp.** | 4 80 | 20 |
| Melanoxylon | 18 — | 50 |
| Nemu | 22 — | 60 |
| pycnantha | 5 40 | 20 |
| semperflorens | 6 80 | 20 |
| **viele Sort. gemischt** | 4 40 | 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Acanthus** latifolius } *sehr* | 3 80 | — 10 |
| mollis } *dekorative, schöne* | 3 40 | — 10 |
| spinosus } *Blattpflanzen* | 10 — | — 30 |
| ♃ **Achillea** Ageratum, *gelb, wohlriechend* | | — 40 |
| **mongolica,** *halbhoch, große Dolden reinweißer Blumen* 1000 Korn M. 2. —. | | |
| **Ptarmica fl. pleno,** *kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden, zum Schnitt* | | 3 20 |
| „ **Perle,** *reinweiß, dichtgefüllt,* „ „ | | 4 80 |
| ⊙⌓ **Achimenes, Prachtsorten gemischt** ½ Gr. M. 13. 20., 10 Port. M. 5. —. | | |
| ♃ **Aconitum Napellus,** Eisenhut, *dunkelblau* | 32 — | — 80 |
| **Napellus albo-roseum** | | 2 80 |
| Lycoctonum, *hellgelb* | | — 80 |
| pyramidatum, *blau* | 15 — | — 40 |
| tauricum, *dunkelviolet* | | 2 80 |
| uncinatum, *dunkelblau* | 10 — | — 30 |
| gemischt | 15 — | — 40 |
| ⊙ × **Acroclinium** roseum } *wertvolle* | 5 — | — 20 |
| roseum fl. albo } *Immortellen* | 5 — | — 20 |
| „ fl. pleno } *gefülltblühend* | 7 — | — 20 |
| „ „ albo pleno } *(variiren)* | 7 — | — 20 |
| ♃ **Adenophora Potanini,** *zahlreiche, hellblaue, hängende Blumen* | 20 — | — 50 |
| Potanini alba, *reinweiß, schön* | | 1 60 |
| ♃§× **Adlumia cirrhosa,** *prächtig* | | 5 60 |
| cirrhosa purpurea | | 5 60 |
| ⊙ × **Adonis** aestivalis, *blutrot* | 1 80 | — 10 |
| autumnalis „ | 1 80 | — 10 |
| ♃ **vernalis,** *glänzend gelb, prächtig* | 12 — | — 30 |
| ⊙ **Aethionema** Buxbaumi, *helllila* | | — 40 |
| ♃ **coridifolium,** *rosa* . . 1000 Korn M. 1. —. | | 14 50 |
| **grandiflorum,** *rosa* . . . . 5 Gr. „ 2. 80. | | |
| ⌓ **Agapanthus umbellatus,** *blau, sehr schön* | | — 70 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌓ **Agathaea** coelestis, *blau, reichblühend* | | 1 40 |
| ⌓ **Agave** americana | | — 40 |
| americana fol. var. 1000 Korn M. —. 70. | | — 70 |
| gemischte Species | | — 50 |
| ⊙⌓ **Ageratum conspicuum,** *weiß, sehr schön zum Schneiden, Winterblüher* | | 1 60 |
| **Lasseauxi,** *zartrosa, schön für Bouquets* | | — 80 |
| ⊙ × **mexicanum** (coeruleum), *blau* | 5 40 | — 20 |
| „ album | 5 40 | — 20 |
| „ nanum, *blau, niedrig* | 6 — | — 20 |
| „ „ album | 6 — | — 20 |
| „ „ „ **grandiflorum,** *neu* | 8 — | — 30 |
| ☞ × „ „ **Blausternchen,** *neu, kleinblumig, sehr reichblühend, reizend;* reiner Samen . . . 2 Gr. M. 4. 40. | | |
| „ **nanum Blue Perfection,** *neu, extra* | 12 — | — 30 |
| „ „ luteum, *hellgelb* | 10 — | — 30 |
| „ „ **Prinzessin Victoria Louise,** *hellblau mit weißer Mitte (variirt)* | 22 — | — 60 |
| × „ **Imperial Dwarf, blau** } *schön, sehr* | 12 — | — 30 |
| „ „ „ **weiß** } *niedrig* | 12 — | — 30 |
| × „ **Little Dorrit,** *lasurblau, reizend* | 10 — | — 30 |
| „ „ „ **weiß** (Benary), *schön* | 10 — | — 30 |
| „ **Swanley Blue,** *blau, großblumig* | 8 — | — 30 |
| „ gemischt | 8 — | — 30 |
| ⊙ × **Agrostemma Coeli-Rosa** | 3 40 | — 10 |
| Coeli-Rosa alba, *weißlich* | 4 80 | — 20 |
| „ „ nana fimbriata | 5 40 | — 20 |
| ♃ × **coronaria,** *rot* | 6 — | — 20 |
| „ **alba** | 3 40 | — 10 |
| „ **atrosanguinea,** *tief blutrot* | 6 — | — 20 |
| „ bicolor, *weiß mit rot* | 3 40 | — 10 |
| „ gemischt | 3 80 | — 10 |
| Flos Jovis, *carminrosa, früh* | 7 — | — 20 |
| **hybrida Walkeri,** *leuchtend rosa* | | 1 — |
| ♃ **Allium azureum** . . . . . 1000 Korn M. 1. —. | | |
| **neapolitanum,** *weiß, für Bouquets* | | — 60 |
| ⌓ **Aloë,** gemischte Species 1000 K. M. 1. —. | | |
| ⊙ **Alonsoa** albiflora, *weiß, constant* | 4 — | — 20 |
| grandiflora, *mennigerot* | 5 — | — 20 |
| „ chamois, *schön* | | — 30 |
| „ **compacta miniata,** *hübsch* | | 1 40 |
| **linifolia,** *scharlach, reichblühend* | 6 80 | — 20 |
| „ **gracilis,** *sehr zierlich* | 8 — | — 30 |
| Mutisi, *chamois* | 6 — | — 20 |
| myrtifolia (acutifolia), *scharlach, schön* | 6 — | — 20 |
| **Warscewiczi,** *leuchtend rot* | 5 40 | — 20 |
| „ compacta, *frühblühend* | 12 — | — 30 |
| schön gemischt | 6 — | — 20 |
| ♃ **Alsine pinifolia** (gracilis), *weiß, niedrig* | | — 50 |
| ♃ **Alstroemeria** brasiliensis, *orange* | | 5 60 |
| **chilensis** (pulchella, versicolor) | | 1 10 |
| **Althaea** *(Malven siehe Seite 23).* | | |
| ♃ ficifolia, *einfache, rosa und gelb, schön* | | — 30 |
| ♃⊙ **hybrida semperflorens,** *neue einfache, einjährige Malven, schön* | 15 — | — 40 |
| „ **semperfl. fl. pl.,** *gefüllte einjährige, reiches Farbenspiel, schön* | 56 — | 1 40 |
| „ „ **fimbriata fl. pl.,** *einjährige, gefüllte, gefranste, neu, hübsch* | 56 — | 1 40 |
| ♃ **rosea fimbriata fl. pleno (Allegheny-Malven),** *halbgefüllt,* gemischt | 44 — | 1 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ Alyssum argenteum, *gelb, Blätter weiß* | 8 — | — 30 |
| ⊙ × **Benthami (maritimum),** *weiß* | 6 40 | — 20 |
| × » **compactum (erectum),** *reizend* | 15 — | — 40 |
| » **procumbens,** *sehr niedrig, schön* | 30 — | — 80 |
| ♃ **rostratum,** *niedrig, gelb, reichblühend* | 18 — | — 50 |
| × saxatile, *gelb* | 8 — | — 30 |
| » **saxatile compactum** | 10 — | — 30 |
| » **sulphureum,** *neu* | | 1 60 |
| serpyllifolium, *gelb, frühblühend, niedrig* | 10 — | — 30 |
| ⊙ Amarantus abyssinicus, *prachtvoll* | 2 80 | — 10 |
| **amabilis tricolor,** *rosa, gelb u. feurig rot* | 12 — | — 30 |
| atropurpureus, *leuchtend blutrot* | 1 40 | — 10 |
| bicolor, *rot panachirt* | 4 40 | — 20 |
| » ruber, *effectvolle Gruppenpflanze* | 4 80 | — 20 |
| × **caudatus,** *roter Fuchsschwanz* | 1 40 | — 10 |
| **cruentus,** *mit blutroten Blütenähren* | 1 40 | — 10 |
| Henderi, *buntblättrig, sehr schön* | 12 — | — 30 |
| **hybridus Brillant,** *verschieden rotblättrig* | | 1 30 |
| Margaritae, *dunkelrot, niedrig* | 1 40 | — 10 |
| **melancholicus ruber,** *für Gruppen* | 6 — | — 20 |
| monstrosus, *dunkelblutrot* | 1 40 | — 10 |
| **nobilis pyramidalis,** *echt, Blüten rot, reichblühend, feinlaubig* | 4 80 | — 20 |
| **salicifolius,** *sehr effectvoll, echt* | | 1 60 |
| superbus (coleifolius), *schöne Blätter* | 3 80 | — 10 |
| × **tricolor,** *sehr dekorativ* | 6 80 | — 20 |
| » **splendens,** *herrlich belaubt* | 26 — | — 70 |
| gemischt | 1 40 | — 10 |
| ⌂ **Amaryllis hybrida, sehr schöne Mischung** 1000 Korn M. 6. —. | | |
| **hybrida, von Ker's berühmter Sammlung,** *unübertroffen* 100 K. M. 4. —. | | |
| ⊙ **Ambrosia** mexicana, *wohlriechend* | 12 — | — 30 |
| ⊙ × **Ammobium alatum grandiflorum,** *sehr schön* | 3 40 | — 10 |
| ⊙ Anagallis grandiflora carnea | 18 — | — 50 |
| **grandiflora coccinea** | 18 — | — 50 |
| » coerulea | 18 — | — 50 |
| » Napoléon III., *lila* | 18 — | — 50 |
| × » **schön gemischt** | 15 — | — 40 |
| ⊙ **Anchusa capensis,** *lasurblau, niedrig* | 7 40 | — 20 |
| ♃⊙ **affinis,** *niedrig, azurblau, sehr hübsch* | 12 — | — 30 |
| ♃ **angustifolia,** *azurblau, reizend* | 15 — | — 40 |
| **Barrelieri,** *früheste, niedrig, dunkelblau* | | — 80 |
| incarnata, *fleischfarbig* (*sehr blütenreich, gute Bienenpflanzen*) | 22 — | — 60 |
| **italica,** *blau* | | 1 40 |
| » Dropmore, *Blumen groß, enzianblau, vorzüglich* 1000 K. M. 18.–, 100 K. M. 2.—. | | |
| sempervirens, *hellblau* | | 4 — |
| ♃ **Androsace coronopifolia,** *weiß, niedrig* | | 2 20 |
| ♃⊙ **Anemone chinensis** (coronaria), **von Caën,** gemischt, beste Qualität | 15 — | — 40 |
| chinensis, chrysanthemumblütige | | 4 — |
| » St. Brigid, *großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen* | 70 — | 1 80 |
| ♃ **fulgens,** *scharlach* 5 Gr. M. 2. 50. | | |
| japonica (elegans), *rosa* | | 4 — |
| » **Honorine Jobert,** *weiß, prächtig* | | 4 40 |
| Pulsatilla, *violettlila* | | — 60 |
| sylvestris, *weiß, reichblühend* | | 2 — |
| ⌂⊙ **Angelonia grandiflora,** *lila, wohlriechend* | | 4 80 |
| grandiflora alba (Benary), *neu, reinweiß, reizend* 10 Port. M. 1. 50. | | 14 — |
| ⌂ **Anomatheca** cruenta, *dunkelrot* | | 1 20 |
| ⊙ **Anthemis** arabica, *goldgelb* | 10 — | — 30 |
| purpurascens, *braunrot* | 3 40 | — 10 |
| ♃⊙ Kelwayi, *gelb* | | — 70 |
| ♃ nobilis, *weiß* | | — 70 |
| ♃ **Anthericum** Liliago, *weiß* | | 1 60 |
| ⌂ **Anthurium acaule** 1000 K. M. 9. —. (*eigene Ernte*) | | |
| **Ferrierense** 100 » » 6. —. | | |
| **floribundum,** *weiß* 1000 » » 6. —. | | |
| **magnificum** 1000 » » 12. —. | | |
| **ornatum rubrum** 100 » » 6. —. | | |
| **Scherzerianum grandifl.** 1000 » » 20. —. | | |
| » **grdfl. atrosanguineum** 1000 » » 20. —. | | |
| » » **roseum** 100 » » 4. —. | | |
| » » **Rothschildianum** 100 » » 8. —. | | |
| ⌂§ **Antigonon leptopus,** *rosa* | 20 — | — 50 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃⊙ **Antirrhinum majus, Löwenmaul.** *Neue große colorirte Abbildung (lieferbar im Februar)* M. 1. 50. | | |
| *Hohe Sorten.* | | |
| × **album,** *weiß* | 15 — | — 40 |
| **Weiß mit rosa Lippe** | 15 — | — 40 |
| **Brillant,** *scharlach, goldgelb und weiß* | 15 — | — 40 |
| **Carmin,** *neu, prächtig* | 20 — | — 50 |
| **Crescia,** *dunkelscharlach* | 15 — | — 40 |
| **Delila,** *carmin mit weißem Schlund* | 15 — | — 40 |
| **Feuerkönig,** *rosa mit orange, schön* | 20 — | — 50 |
| **Firefly,** *scharlach, weißer Schlund* | 15 — | — 40 |
| **Galathée,** *carmoisin mit weiß* | 15 — | — 40 |
| **Korallenrot,** *eigenartig schöne Färbung* | 20 — | — 50 |
| **luteum,** *gelb* | 15 — | — 40 |
| **nigrescens,** *tief purpur* | 15 — | — 40 |
| **papilionaceum,** *blutrot mit weiß. Schlund* | 15 — | — 40 |
| **picturatum** (Benary), *gefleckte Varietäten* | 15 — | — 40 |
| **Romeo** (Benary), *tiefrosa* | 20 — | — 50 |
| **roseum (delicatrosa),** *neu, schön* | 20 — | — 50 |
| **Rubin,** *neu, sehr leuchtend* 5 Gr. M. 2. —. | | |
| × **striatum,** *gestreifte* | 15 — | — 40 |
| × **Prachtmischung** | 12 — | — 30 |
| *Großblumige hohe Sorten.* | | |
| **grandiflorum album, album rubrostriatum, Brillant, chamois, Crescia, cupreatum, Delila, Firefly, gelb mit orange, gelb rot gestreift, kermesinum splendens, luteum, roseum, striatum,** jedes | 22 — | — 60 |
| × » **Königin Victoria** (Benary), *sehr große, reinweiße Blumen, prächtig* | | 1 20 |
| × » **schön gemischt** | 18 — | — 50 |
| » ***album fl. pleno,*** *s. Neuheiten.* | | |
| *Halbhohe Sorten.* | | |
| **nanum (halbhohe)** album, atrococcineum, Brillant, Crescia, Firefly, Galathée, Henry IV., kermesinum splendens, luteum, Niobe, papilionaceum, roseum, salmoneum, striatum, jedes | 20 — | — 50 |
| » **Albino-Mischung,** *neu, viele zarte Farbentöne, meist fein getuscht* | | 4 40 |
| » **Carmin,** *neu, schön* | 26 — | — 70 |
| » **Daphne** (Benary), *carminrosa, weiß getuscht, feine zarte Farbe* | 74 — | 1 80 |
| » **Defiance,** *feurigscharlach, herrlich* | 74 — | 1 80 |
| » **delikatrosa mit weißem Schlund** | 26 — | — 70 |
| » **Die Braut,** *reinweiß, ausgezeichnet* | 20 — | — 50 |
| » **gloriosum,** *carmin mit weiß, schön* | 30 — | — 80 |
| × » **Königin des Nordens,** *weiß, schmalblätterig, vorzüglich* | 20 — | — 50 |
| » **Morgenröte,** *neu, zinnoberscharlach mit weißem Schlund, herrlich* | 74 — | 1 80 |
| » picturatum, *getuschte u. gestrichelte* | 15 — | — 40 |
| » » **Victoria,** *weiß u. rot, reizend* | | — 70 |
| » **Pink Empress,** *dunkelrosa, schön* | 20 — | — 50 |
| × » **Schwarzer Prinz,** *fast schwarz, fein* | 26 — | — 70 |
| » **Zinnoberscharlach,** *sehr feurig* | 74 — | 1 80 |
| » **Prachtmischung** | 15 — | — 40 |
| » **grandiflorum album** (*neue großblumige halbhohe, sehr schön*) | 20 — | — 50 |
| » » **aureum** | 20 — | — 50 |
| » » **picturatum** | 20 — | — 50 |
| *Zwerg-Sorten.* | | |
| **Tom Thumb (Zwerg), album, album rubro-striatum, Brillant, cinnabarinum, cupreatum, Delila, Firefly, Galathée, Henri IV., kermesinum, luteum, luteum rubro-striatum, orange, roseum, striatum,** jedes | 48 — | 1 20 |
| × » **Thumb, Prachtmischung** | 40 — | 1 — |
| » » **niveum,** *neu, reinweiß* | | 2 — |
| » » **Sonnenlicht,** *neu, gelbblättrig* 10 Port. M. 2. —. | | 5 60 |
| ♃ **Apocynum androsaemifolium,** Fliegenfänger 1000 Korn M. 6. —. | | |
| ♃ **Aquilegia** alpina, *hellblau* | | — 60 |
| alpina atrocoerulea, *schön* | | — 60 |
| » **superba,** *blau mit weiß* | | — 60 |
| bicolor fl. pleno, *violet mit weiß* | 18 — | — 50 |
| » rubra fl. pleno | 18 — | — 50 |
| × **californica hybrida,** *große Blumen, hellgelb mit orange Sporen, schön* | | 2 80 |
| **canadensis,** *rot mit gelb* | | 1 20 |
| » **nana,** *ganz distinct, früh, schön* | | 2 80 |

| Aquilegia (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ caryophylloides fl. pl., gestreifte Varietäten | 30 — | — 80 |
| × chrysantha, prächtig, goldgelb | 60 — | 1 60 |
| × » fl. pleno (Benary), neu, 60—70% gefüllter, goldgelber Blumen, schön | 40 — | 1 — |
| » grandiflora alba, halbhoch, extra | | 4 80 |
| × coerulea, prachtvoll | | 5 60 |
| » candidissima, siehe Neuheiten. | | |
| × » hybrida (haylodgensis), großblumige, langgespornte, Prachtmischung | 106 — | 2 60 |
| » hybrida fl. pl. (Benary), gefüllte, langspornige Hybriden, prachtvoll 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.50. | | 14 — |
| ☞ × » rosea (Benary 1907), zartrosa mit weißer Mitte und gelben Staubfäden 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—. | | 7 20 |
| Durandi fl. pleno, gestreift, schön | | — 70 |
| flabellata nana alba, niedrig, früh | | 2 80 |
| glandulosa (major), dunkelblau | 10 — | — 30 |
| × » vera, Blumen groß, aufrecht, blau mit weißer Corolle 1000 K. M. 2.—. | | 28 — |
| nivea grandiflora, milchweiß | 8 — | — 30 |
| olympica, blau, großblumig, schön | | — 50 |
| sibirica (formosa) fl. pleno, blau | | — 50 |
| × Skinneri, scharlach m. grünen Spitzen | | 5 60 |
| stellata fl. pleno, gemischt, schön | | — 50 |
| truncata, scharlach mit gelb, früh, schön | | — 70 |
| Vervaeneana fol. variegatis, constant. | | 1 — |
| × vulgaris fl. pl. alba, weiß gefüllt, extra | 20 — | — 50 |
| » fl. pl. atrorosea (Benary), altrosa, sehr schöne Neuheit | 35 — | — 90 |
| » » » compacta rosea (Benary), neu | 12 — | — 30 |
| × Mischung gefüllter Sorten | 12 — | — 30 |
| » einfacher » | 10 — | — 30 |
| × » » und gefüllter Sorten | 11 — | — 30 |
| ♃ Arabis alpina, weiß, niedrig | 18 — | — 50 |
| alpina nana compacta, hübsch | | 1 60 |
| » grandiflora superba 1 Gr. M. 1.90. | | |
| rosea, lebhaft rosa, sehr niedrig, aufrecht 5 Gr. M. 2.20., 10 Port. M. 3.50. | | |
| ⌂ Aralia nymphaefolia 1000 Korn » 5.—. | | |
| papyrifera 1000 » » 1.—. | | 2 — |
| (Ende März lieferbar, Aufträge jetzt erbeten) Sieboldi, reiner Samen 10,000 K. M. 6.—, 1000 K. M. —.70. | | |
| » Samen in Beeren | 20 — | — 50 |
| » Moseri, robust, vorzüglich 10,000 K. M. 12.—, 1000 K. M. 1.40. | | |
| ⊙ Arctotis breviscapa, orange, schön | | 1 60 |
| × grandis, neu, Blumen reinweiß, Rückseite lila; gut zum Schneiden, schön | 15 — | — 40 |
| ⌂ Ardisia crenulata .. 1000 Korn M. 12.—. | | |
| ♃ Arenaria montana, niedrig, weiß, sehr reichblühend | | 2 80 |
| ⊙ Argemone mexicana, hellgelb | 6 — | — 20 |
| platyceras grandiflora, weiß | 6 80 | — 20 |
| ⌂§ Aristolochia elegans, dunkelpurpur mit weiß, reichblühend, sehr schön | 48 — | 1 20 |
| fimbriata 1000 Korn M. 1.—. | | |
| ornithocephala 1000 » » 2.40. | | |
| ♃ Armeria cephalotes, rosa | | — 80 |
| dianthoides, weiß | 10 — | — 30 |
| formosa (Statice Pseudo-Armeria), rosa | 18 — | — 50 |
| » alba | 10 — | — 30 |
| » hybrida (Benary), helle Farben | | 1 — |
| maritima (Statice Armeria) | 35 — | — 90 |
| » splendens (Laucheana) | | 2 80 |
| ⊙× Arnebia cornuta, zahllose, goldgelbe, dunkelbraun gefleckte Blumen, sehr schön, reiner Samen 1000 Korn M. 2.60. | | 8 80 |
| Samen in Kapseln | | 2 80 |
| ⊙ Artemisia annua, dekorativ | 1 80 | — 10 |
| gracilis (procera), sehr zierlich | 2 80 | — 10 |
| ⌂⊙ Asclepias curassavica, orange | 10 — | — 30 |
| ♃ incarnata, für Bienen | 15 — | — 40 |
| syriaca (Cornuti), lila | 18 — | — 50 |
| tuberosa, orange, sehr schön, echt | | 1 60 |
| ⌂§ Asparagus comoriensis 100 Korn M. 3.20. | | |
| decumbens, weiße Blumen mit roten Staubbeuteln 1000 K. M. 8.—. | | |

| Asparagus (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂§☞ plumosus nanus 10,000 K. M. 115.—. 1000 K. M. 12.—, 100 » » 1.40. | | |
| » robustus 1000 » » 10.—. | | |
| scandens deflexus .. 100 » » 3.60. | | |
| ☞ Sprengeri, reizende Ampelpflanze 10,000 K. M. 18.—, 1000 K. M. 2.—. | 30 — | — 80 |
| ♃§ verticillatus, sehr hoch, rote Beeren | | 3 20 |
| ⊙ Asperula azurea setosa, blau | 1 80 | — 10 |
| ♃ hexaphylla, weiß, zum Schneiden | 2 80 | — 10 |
| odorata, Waldmeister | 16 — | — 40 |
| ♃ Aster alpinus, hellblau | | 1 — |
| alpinus albus, sehr schön | 40 — | 1 — |
| » Goliath, neu, tief lila, größte Blumen, sehr schön 10 Port. M. 1.50. | | 4 80 |
| » ruber, variirt 5 Gr. » 3.60. | | |
| » speciosus, großblumig! » » 1.50. | | |
| » superbus, schön | | 1 40 |
| » schön gemischt | 35 — | — 90 |
| Amellus roseus, hellrosa 5 Gr. M. 2.80. | | |
| bessarabicus (ibericus), blau, niedrig | | 2 70 |
| Bigelowi, blau, halbhoch | | 1 40 |
| cassubicus, lila, großblumig | | — 80 |
| » grandiflorus, dunkelblau, niedrig | | 1 40 |
| Freemontii 5 Gr. M. 1.40. | | |
| gymnocephalus, rosa | | 2 70 |
| horizontalis hybr. grandiflorus, sehr schön | | 1 20 |
| Novae Angliae, gemischt | | 4 — |
| ptarmicoides, weiß, zum Schneiden | 24 — | — 60 |
| pyramidalis hybridus, blaue Färbungen | | — 80 |
| subcoeruleus (diplostephioides), neu, bläulich lila, sehr groß | 56 — | 1 40 |
| Townshendii, rosalila, schön | | 4 80 |
| × perennirende Sorten, gemischt | 32 — | — 80 |
| » großblumige » » | 88 — | 2 20 |
| ⊙ tenellus, hellblau | 10 — | — 30 |
| chinensis fl. pl., siehe Seite 20, etc. | | |
| ♃☞ Astilbe Davidi (Hoteia), 2 m hoch, schlanke Stiele mit rosig violetten Blüten, sehr schön 10 Port. M. 2.—. | | 4 — |
| Davidi rosea, herrlich 10 » » 5.—. | | |
| ⊙ Athanasia annua (Lonas inodora), gelb | 5 40 | — 20 |
| ⊙ Atriplex hortensis cupreata | 1 40 | — 10 |
| ♃ Aubrietia Bougainvillei, dunkelblau, niedrig | 62 — | 1 50 |
| Campbelli, dunkelblau, großblumig (variirt) 1000 Korn M. 2.—. | | |
| deltoidea, lila | | 2 70 |
| Eyrii, Blumen groß, violet, extra | | 5 60 |
| graeca, reizend für Einfassungen | 62 — | 1 50 |
| Hendersoni, rötlichblau | | 4 — |
| Leichtlini, großblumig, carminrosa | | 10 — |
| Moerheimi, » rosa (variirt) 1000 Korn M. 2.—. | | |
| purpurea, purpur Schattirungen | 62 — | 1 50 |
| Aurikel, siehe Primula Auricula. | | |
| ⌂ Azalea indica, Prachtmischung, von vorzüglichen Varietäten 5 Gr. M. 6.40. | | |
| indica, sehr gute Qualität | | 8 80 |
| Balsaminen, siehe Seite 22. | | |
| ⊙× Bartonia aurea, goldgelb | 10 — | — 30 |
| aurea nana | 10 — | — 30 |

| Begonia. | M. Pf. |
|---|---|
| ⌂⊙ Bowringiana, Blüten feurig orange, schöne rotgeaderte Belaubung 1000 Korn | 1 — |
| corallina, scharlach, Laub punktirt 1000 » | — 70 |
| dichroa, neu, Blumen lachsorange, Blätter weiß punktirt, interessante Einführung 1000 Korn | 1 — |
| ⌂§ Limminghi, lachsrosa, rankend, blüht Dezember bis August, schön für Ampeln .. 1000 Korn | 1 60 |
| ⌂⊙ metallica, rosa, Blatt metallischglänzend, prächtiger Winterblüher ½ Gr. M. 11.—, 10,000 K. | 4 — |
| × Rex, Blatt-Begonie, Prachtmischung ¼ Gr. | 26 — |
| 10,000 Korn M. 12.—, 1000 Korn | 1 40 |
| (Von meiner schönen Collection) » Diadema, prächtige Varietäten, extra ½ Gr. | 26 — |
| 10,000 Korn M. 12.—, 1000 Korn | 1 40 |
| » » polyphylla (Benary), neue kleinblättrige Hybriden von B. Louis Cappe 1000 K. | 6 — |
| » ☞ rubens (Benary 1908), rotblättrige Varietäten, herrlich 100 Port. M. 64.—, 10 Port. | 7 50 |
| Scharffiana, rosa, Winterblüher 10,000 Korn | 5 — |

**Begonia** (Fortsetzung). M. Pf.

⌂⊙ Schmidti, *weiß, sehr reichblühend* . . . 5 Gr. 2 40
smaragdina hybrida, *neu, sehr schön* 1000 Korn — 70
× gracilis, *brillantrosa, reichblühend, effectvoll* 5 Gr. 6 —
» albida, *weißlich* . . . . . 2 » 2 80
» Feuerball, *feurig carmoisin, extra* 2 » 4 40
» Gloire de Louveciennes, *hellrosa, spät, reich und lange blühend, vorzüglich* 1 Gr. 3 40
☞ × » luminosa (Benary), *neu, dunkelscharlach, Laub rotbraun, herrlich* 5 Gr. M. 16.—., 1 Gr. 3 40
» multiflora rosea, *dunkelrosa, herrlich* 1 » 3 40
☞ × » Primadonna (Benary 1909), *besonders große Blumen, reinrosa, carmin abgetönt, hervorragende Einführung* 100 Port. (300 K.) M. 30.—., 10 Port. 3 50
» Rosalba, *neu, weißlich rosa, vorzüglich* 1 Gr. 6 —
» Rubin, *neu, tief carmin, Blätter kupferbraun, herrlich* 100 Prt. M. 12.–., 10 Prt. M. 1.50., 1 Gr. 3 40
» schöne Mischung . . . . . 2 » 3 40
× semperflorens alba . . . . . 20 » 1 80
» atropurpurea (Vernon), *dunkellaubig* 20 » 6 —
» » fl. pleno, *neu* 10 Port. M. 3.50., 1 » 8 80
» Berna, *carmin, dunkellaubig, extra* 2 » 3 —
☞ » Brabançonne, *neu, dunkelscharlach, dunkellaubig, herrliche Sorte* . . . . . 2 Gr. 8 80
» coccinea (Vulcan), *dunkellaubig, schön* 5 » 4 20
» Erfordia, *carminrosa, vorzüglich für Gruppen* 1 Gr. M. 6.—., 10,000 Korn 2 50
☞ » » grandiflora superba, *neu, sehr schön* 10,000 Korn M. 3.60., 1 Gr. 10 —
» Fleur de neige, *weiß mit rosa* . . . . . 2 » 4 —
» fol. aureis, *gelbblättrig* . . . . . 5 » 2 80
» Lachskönigin, *große lachsrosa Blumen, dunkellaubig, schön* 10 Port. M. 2.50., 1 Gr. 4 —
» magnifica, *carminscharlach, dunkellaubig, sehr schön für Gruppen* . . . . . 2 Gr. 2 20
» rosea, *schön für Einfassungen* . . . 20 » 1 80
» Triumph, *neu, halbhoch, schneeweiß* 100 Port. M. 20.—., 10 Port. M. 2.50., 1 » 7 60
» Zulu-König, *Blätter sehr dunkel, schön* 1 » 4 —
» grandiflora alba . . } *hohe, großblumige Varietäten* 20 » 5 60
» » atropurpurea } 20 » 5 60
» » rosea . . . } 20 » 5 60
» schön gemischt . . . . . 20 » 3 60
» hybrida fl. pleno, *gefüllt, gemischt* 1 Gr. M. 5.60., 10 Port. 2 50
» compacta alba . . . . . 2 Gr. 3 40
» » atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), *vorzüglich für Gruppen* . 5 Gr. M. 9.—., 1 Gr. 2 —
100 Port. M. 20.—., 10 Port. 2 50
☞ » » » fl. pleno (Bijou des jardins), *gefüllt, reizend für Beete* (90 % echte) 1 Gr. M. 7.60., 10 Port. 3 50
» » rosea . . . . . 2 Gr. 3 40

## ⌂⊙ Begonia, knollentragende.

☞ *Große Specialität des Etablissements; meine Collectionen der einfachen und gefüllten sind unübertroffen.* (**Große color. Abbildung** M. 1.50.) M. Pf.

Baumanni, *zartrosa* . . . . . 1 Gr. M. 10.—., 1000 Korn — 50
boliviensis superba, *zinnober* . . . . . 2 Gr. 2 50
Davisi, *scharlach, reichblühend* . . . . . 2 » 3 30
discolor, *sehr schöne Species* . . . . . 10,000 Korn 5 —
Froebeli, *scharlach* . . . . . 2 Gr. 4 40
Martiana grandiflora, *rosa, gut für Gruppen* 10,000 K. 5 —
Pearcei, *gelbblühend, prächtig belaubt* . . . . . 2 Gr. 2 50
Einfache riesenblumige: weiß, gelb, aurora, lachsrot, hellrosa, dunkelrosa, orange, goldorange, scharlach, dunkelscharlach, purpur, dunkelrot, jede Farbe . . . . . 1 Gr. 3 —
» chrysantha (Benary), *neu, gelb, rosa Mitte, herrlich für Gruppen* . 1 Gr. M. 2.80., 10 Port. 4 —
» Die Braut (Benary), *neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe* 1 Gr. M. 5.—., 10 Port. 4 —
» Mont Blanc, *weiß, großblumig* . . . . . 1 Gr. 3 —
» Papilio (marmorata), *reizende, gefleckte Varietäten* . . . . . 1 Gr. M. 6.—., 10 Port. 4 —
× » Prachtmischung, *äußerst reichhaltig* . . 5 Gr. 10 —

⌂⊙ **Begonia knollentragende** (Fortsetzung). M. Pf.

×☞ Einfache Benary's Elite-Mischung. *In Habitus der Pflanzen, Bau, Farbe, Größe und Haltung der Blumen unübertroffen; die Aussaat bringt prächtige Hybriden* . . . 5 Gr. M. 75.—., 1 Gr. 15 40
100 Port. M. 32.—., 10 Port. 4 —
» Benary's Hybriden mit weißer Mitte, *fast treu aus Samen* . . . . . 1 Gr. M. 2.20., 10 Port. 4 —
× » ☞ cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung, *meine verbesserte Rasse, von besten Blumen* 1 Gr. 6 —
100 Port. M. 32.—., 10 Port. 4 —
» » weiß, rosig weiß, scharlach, gelb, bicolor, *prächtige Farben,* jede ½ Gr. M. 3.40., 10 Port. 4 —

*Empfehlenswert!*
» ×☞ gefranste (crispa, fimbriata), Prachtmischung, *fein gefranst, herrlich* 5 Gr. M. 14.50., 1 Gr. 3 —
100 Port. M. 32.—., 10 Port. 4 —
» » weiß, rosig weiß, crême, zartrosa, chamois, orange, kirschrot, carmin, scharlach, purpurrot, *vorzüglich,* jede 1 Gr. M. 4.—., 10 Port. 4 —
× » gestreifte (vittata), *sehr schön* . . . . . 1 Gr. 6 —
100 Port. M. 32.—., 10 Port. 4 —
☞ Halbgefüllte, Prachtmischung, *Neuheit, ganz vorzügliche Sorten* 100 Port. M. 56.—., 10 Port. 6 50
× Gefülltblühende, ☞ Prachtmischung, *schönste Varietäten eigener und fremder Zucht, nach sorgfältigster Befruchtung hier geerntet* . . . . 1 Gr. 15 40

*Höchster Procentsatz gefüllter.*
100 Port. M. 40.—., 10 Port. 5 —
» einzelne Farben: weiß, rosig weiß, gelb, hellrosa, lachsrosa, orange, dunkelrosa, kupferrot, dunkelrot, scharlach, jede ½ Gr. M. 8.—., 1000 K. 1 —
» camellienblütige, *neu, sehr schöne Varietäten* ½ Gr. M. 7.60., 10 Port. 5 —
» gefranste, *prächtig* . . ½ » » 13.20., 10 » 5 —
» » scharlach, *extra* ½ » » 13.20., 10 » 5 —
» *Lafayette-Hybriden, siehe Neuheiten.*
» ×☞ marmorirte, *neue Varietäten, compacter Habitus, große, gefüllte, marmorirte Blumen, gefranst oder ganzrandig, schönste Schattirungen* 1 Gr. 15 40
100 Port. M. 40.—., 10 Port. 5 —
» wohlriechende (odorata hybrida fl. pleno), *neu, sehr schön* . . . . . 10 Port. 6 50

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃⊙ Bellis perennis fl. pl., gefülltes Gänseblümchen, Mischung, gute Qualität | 96 — | 2 40 |
| × Mischung, I. Qualität, *von dicht gefüllten Blumen, extra* | 120 — | 2 80 |
| × alba fl. pleno, *reinweiß, dicht gefüllt* | 96 — | 2 40 |
| delicata, *weiß mit roter Mitte (variirt)* | | 3 — |
| ☞ die Braut, *reinweiß, extra* 5 Gr. M. 2.60. 100 Port. M. 12.—., 10 Port. » 1.50. | | |
| × Longfellow (Benary), *große, dunkelrosa Blumen, langstielig, schön* | 160 — | 3 60 |
| × Schneeball, *weiß, sehr schön* | | 5 20 |
| maxima, *extra großblumig* | 140 — | 3 20 |
| » alba, *größte weißgefüllte* | 168 — | 3 80 |
| × monstrosa, rot } *neue Riesen-Bellis, vorzüglich* | | 12 — |
| × » weiß } | | 12 — |
| ☞ » gemischt } | | 10 — |
| » jede . . . . 100 Port. M. 12.—. 10 » » 1.50. | | |
| ranunculiflora fl. pleno, *neu, variirt* | | 2 80 |
| rot, geröhrt, halbgefüllt. 1 Gr. M. 1.60. » » gefüllt . . . . 1 » » 4.—. | | |
| ⊙§ Benincasa cerifera, Wachskürbis | 8 — | — 30 |
| ♃⊙ Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani) | 32 — | — 80 |
| ⌂§ Bignonia Tweediana, *gelb* | 3 40 | — 10 |
| ⌂ Billbergia zebrina. 1000 Korn M. 5.—. | | |
| ⊙ Blitum capitatum, Erdbeerspinat | | — 30 |
| ⊙ Blumenbachia insignis, *weiß* | 12 — | — 30 |
| ⌂ Bocconia frutescens, *schöne Blätter* | | — 80 |
| ♃ japonica (cordata, yeddoensis), *schön* | 12 — | — 30 |
| microcarpa, *schön* | | — 50 |
| Thunbergi, *Blätter rot geadert* | | — 60 |
| ⊙ Brachycome iberidifolia, *blau* | 22 — | — 60 |
| iberidifolia alba | 22 — | — 60 |
| » atrocoerulea | 22 — | — 60 |
| » rosea | 26 — | — 70 |
| » gemischt | 20 — | — 50 |
| » Schneesternchen, *neu* | | 2 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Browallia** Czerwiakowski, *tiefblau, schön* | 24 — | — 60 |
| **elata,** *blau* | 22 — | — 60 |
| » **alba,** *weiß* | 22 — | — 60 |
| » gemischt | 20 — | — 50 |
| Roezli, *große, weiße und blaue Blumen, prächtig, auch für Töpfe* 1 Gr. ℳ 2.—. | | |
| ⌂⊙ **Jamesoni,** *orange, schön* 1000 K. » 6.—. | | |
| ☞ speciosa major, *große blaue Blumen, prächtiger, langer Winterblüher* 2 Gr. ℳ 3.60., 1000 K. ℳ —.70. | | |
| ♃§ **Bryonia** alba, *harte Schlingpflanze* | 15 — | — 40 |
| dioïca, *mit roten Beeren* | 7 40 | — 20 |
| ⊙§ **Bryonopsis** laciniosa erythrocarpa, *Cucurbitacee, Früchte rot mit weiß* | 12 — | — 30 |
| ♃ **Buphthalmum** salicifolium, *gelb niedrig* | | 2 — |
| ⊙ **Cacalia coccinea** (Emilia flammea) | 7 40 | — 20 |
| coccinea lutea (aurea), *gelb* | 7 40 | — 20 |
| ⊙§ **Cajophora** lateritia (Loasa aurantiaca) | 18 — | — 50 |
| ⌂× **Caladium, buntblättrige,** ☞ **Prachtmischung,** *von meiner schönen Sammlung* 10,000 K. ℳ 40.—, 1000 K. ℳ 4.50. | | |
| ♃ **Calamintha** alpina, *blau* . . . 5 Gr. » 1.40. | | |
| ⊙§× **Calampelis scabra** (Eccremocarpus) | 40 — | 1 — |
| **scabra aurea** (Benary), *goldgelb* | 40 — | 1 — |
| ⊙ **Calandrinia** Burridgi, *kupferrot* | 2 — | — 10 |
| grandiflora, *rosa* | 18 — | — 50 |
| × speciosa (Lindleyana), *purpurviolet* | 1 80 | — 10 |
| » alba | 1 80 | — 10 |
| **umbellata,** *leuchtend rot, prächtig* | 40 — | 1 — |

| ⌂♂ **Calceolaria** hybrida *(geringe Ernte),* ☞ *von meinen bekannten Collectionen.* | M. Pf. |
|---|---|
| **grandiflora, getuschte großblumige,** *extra* 1 Gr. ℳ 4.40., 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. | 5 — |
| » **weiß, goldgelb** (Benary), jede . . . . . ½ Gr. | 5 — |
| 10 Port. | 5 — |
| » **rosa, scharlach, weiß, rosa getuscht. weiß, carmin getuscht** (Benary), jede Farbe . . . . . . . . . 1 Gr. ℳ 5.—, 10 Port. | 5 — |
| » **Olympia** (Benary), *neu, tief dunkelrot auf goldigem Grunde* 1 Gr. ℳ 5.—, 10 Port. | 5 — |
| » ***Sonnenstrahl,*** *siehe Neuheiten.* | |
| » **pumila compacta** (Benary), **großblumige halbhohe getuschte,** *extra* . . . . . 1 Gr. | 5 — |
| 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. | 5 — |
| » **tigrina, großblumige getigerte** 1 Gr. | 5 60 |
| 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. | 5 — |
| » **tigrina pumila compacta** (Benary), **halbhohe getigerte,** *extra* . . . . . 1 Gr. | 6 — |
| 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. | 5 — |
| ☞ × » **getuschte und getigerte in prachtvoller Mischung** 5 Gr. ℳ 22.50., 1 Gr. | 4 80 |
| 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. | 5 — |
| » **striata, gestreifte** (Benary), *(nur etwa 10 % echt aus Samen)* . . 1 Gr. ℳ 6.60., 10 Port. | 5 — |
| **rugosa, strauchartige,** *echt, mit unzähligen, ganz kleinen Blumen, vorzüglich für Gruppen* ½ Gr. ℳ 7.60., 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. | 5 — |
| » **aurea (Goldregen),** *schön für Gruppen* ½ Gr. ℳ 11.—, 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. | 5 — |
| ☞ × » **major, perennirende Hybriden,** *großblumiger als die vorigen, herrlich* 1 Gr. | 8 80 |
| 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. | 5 — |
| » **Triomphe du Nord,** *neu, goldgelb, sehr effectvoll, extra* . . . . . . . . . . . . 10 Port. | 12 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Calceolaria** pinnata, *gelb, reichblühend* | | 1 80 |
| scabiosaefolia (californica), *gelb* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Calendula** hybrida, *weiß* | 5 40 | — 20 |
| **officinalis fl. pl. le Proust,** *orange* } *sehr* | 4 — | — 20 |
| » **fl. pl. grandiflora** } *schön* | 3 40 | — 10 |
| » » » » **sulphurea** } | 3 40 | — 10 |
| » » » **Favorit,** *hellgelb mit weiß* | 4 — | — 20 |
| × » » » **Meteor,** *orange, gestreift* | 4 — | — 20 |
| × » » » **Prinz von Oranien** (Benary) | 4 — | — 20 |
| » » » ranunculoides, *gelb, schön* | 2 80 | — 10 |
| » » » » sulphurea (superba) | 2 80 | — 10 |
| » » » regalis, *orange, schön* | 2 80 | — 10 |
| × » » » gefüllte, gemischt | 2 80 | — 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Calendula** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ pluvialis, *weiß, regenanzeigend* | 2 80 | — 10 |
| Pongei fl. pleno, *weiß (variirt)* | 5 40 | — 20 |
| ⌂ **Calla aethiopica,** *schöne Zimmerpflanze* | 20 — | — 50 |
| **aethiopica compacta** (nana) | | — 70 |
| » **grandiflora (devoniensis)** | | 1 60 |
| » » **gigantea Nicolai** | | 1 40 |
| » **multiflora praecox** | | 1 40 |
| » **Perle von Stuttgart** | | 1 60 |
| ⊙ **Callichroa** platyglossa, *gelb* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Calliopsis** Atkinsoni, *großblumig* | 3 60 | — 10 |
| × **bicolor** (tinctoria), *gelb mit braun* | 3 60 | — 10 |
| » marmorata | 3 60 | — 10 |
| » nigra speciosa | 3 60 | — 10 |
| » hybrida semiplena, *halbgefüllt* | 4 80 | — 20 |
| » **nana** | 4 — | — 20 |
| » » marmorata } *sehr schöne* | 4 — | — 20 |
| » » purpurea } *Sorten* | 4 — | — 20 |
| » » **radiata,** *braun* } *Neue* | 30 — | — 80 |
| » » » **Goldstrahl** } *Varie-* | 26 — | — 70 |
| » » » **tigrina** } *täten* | 48 — | 1 20 |
| × **cardaminifolia** atrosanguinea | 4 80 | — 20 |
| » bicolor, *schön* | 4 80 | — 20 |
| » nana compacta atrosanguinea | 6 — | — 20 |
| » » » bicolor | 6 — | — 20 |
| coronata, *leuchtend gelb, schön* | 5 — | — 20 |
| » **maxima,** *großblumig, variirt* | 8 — | — 30 |
| × **Drummondi** (basalis, picta), *gelb* | 3 80 | — 10 |
| × hohe Sorten gemischt | 3 — | — 10 |
| niedrige » » | 4 — | — 20 |
| **hybr. superba,** *eigenartige neue Farben* | 12 — | — 30 |
| ⊙ **Callirhoë** pedata (digitata), *leuchtend rot* | 8 — | — 30 |
| pedata nana compacta (Benary) | 10 — | — 30 |
| ♃⊙ verticillata (involucrata), *dunkelrot* | 24 — | — 60 |
| ⌂ **Camellia japonica fl. pleno,** *von gut gefüllten Sorten* 1000 Korn ℳ 8.—. | | |
| **japonica (simplex)** 1000 » » 4.—. | | |
| ⊙ **Campanula** attica, *blau, zierlich* | | 1 60 |
| attica alba | | 1 60 |
| **Loreyi,** *blau, niedrig* | | 1 — |
| » **alba** | | 1 — |
| **macrostyla,** *violet, großblumig* | | 1 60 |
| » **fl. roseo,** *schön (variirt)* 5 Gr. ℳ 1.60. | | |
| × **Speculum,** blauer Venusspiegel | 6 — | — 20 |
| » **fl. pleno** (Benary), *50 % gefüllt* | 15 — | — 40 |
| » alba | 6 — | — 20 |
| » grandiflora (pentagonia), *blau* | 6 80 | — 20 |
| » » alba | 6 80 | — 20 |
| » gemischt | 4 80 | — 20 |
| » **procumbens,** *blau* } *müssen 30* | 10 — | — 30 |
| » » alba } *cm von ein-* | 10 — | — 30 |
| » » lilacina } *ander ent-* | 10 — | — 30 |
| » » **gemischt** } *fernt stehen* | 9 — | — 30 |
| ♂ **Medium,** blau, einfach | 10 — | — 30 |
| » **fl. pleno, blau gefüllt** | | 4 — |
| » alba, weiß, einfach | 20 — | — 50 |
| » » **fl. pleno, weiß gefüllt** | | 4 80 |
| » **carminrosa** (Benary), *neu, lebhaft* | | 2 — |
| » lilacina, lila, einfach | 18 — | — 50 |
| » » fl. pleno, lila gefüllt | | 4 — |
| » rosea, rosa, einfach | 20 — | — 50 |
| » » **fl. pleno, rosa gefüllt** | | 4 80 |
| » **striata,** gestreift, *schön* } *variiren* | 10 — | — 30 |
| » » **fl. pleno** (Benary) } | | 4 — |
| × » **einfache, schön gemischt** | 12 — | — 30 |
| » **gefüllte,** » » | 160 — | 3 60 |
| » **calycanthema,** *blau* | | 4 — |
| » » **alba** | | 4 40 |
| » » **lilacina** | | 4 — |
| » » **rosea** | | 4 40 |
| » » **striata** | | 4 — |
| × » » **schön gemischt** | | 3 60 |
| ☞ » **Benary's Prachtmischung aller Classen und Farben,** *herrlich* | 32 — | — 80 |
| ♃ alliariaefolia (cordifolia), *weiß* | 2 40 | — 10 |
| × **carpatica,** *niedrig, blau, reichblühend* | 10 — | — 30 |
| » alba | 10 — | — 30 |
| ♃⌂ **fragilis,** *blau, sehr schön für Ampeln* | | 3 20 |
| ♃ glomerata acaulis, *neu* . 5 Gr. ℳ 2.20. | | |
| **grandis,** *großblumig, blau* | | 1 40 |

| Campanula (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **grandis alba** | | 2 80 |
| **laciniata**, *hellblau, selten* 1000 K. ℳ 1.—. | | |
| ⌂ **Leutweini**, *weiß* | | 4 — |
| ♃ macrantha, *große, blaue Glocken* | 12 — | — 30 |
| michauxioides, *hellblau* 10 Port. ℳ 1.50. | | |
| **mirabilis**, *blau, prachtvolle Species* 1 Gr. ℳ 2.60., 1000 Korn ℳ —.50. | | |
| **nobilis**, *purpur* ....... 2 Gr. „ 2.20. | | |
| „ alba .......... 5 „ „ 2.80. | | |
| „ **macrantha alba** .. 5 „ „ 2.80. | | |
| „ „ **rosea** ..... 5 „ „ 2.80. | | |
| persicifolia, *blau* | | 3 20 |
| „ alba | | 3 20 |
| „ grandiflora, *blau* (*sehr großblumig, herrlich*) | | 7 20 |
| „ „ **alba (Backhousei)** (*sehr großblumig, herrlich*) | | 7 20 |
| „ „ **Feenkönigin**, *azurblau* | | 4 80 |
| „ „ **Große Glocke**, *extra* | | 8 80 |
| „ „ „ „ **weiß** | | 8 80 |
| ☞× „ **einfache, Prachtmischung** | | 4 40 |
| *prachtvolle Varietäten, ca. 50 % treu aus Samen:* „ **flore pleno** | | 5 60 |
| „ „ „ **alba** | | 5 60 |
| „ „ „ grandiflora | | 8 80 |
| „ „ „ „ **alba** | | 8 80 |
| „ „ „ „ „ Moerheimi, *neu, herrlich* .. 1 Gr. ℳ 3.—. | | |
| „ „ „ „ **Pfitzeri**, *neu, blau, sehr schöne Sorte* 2 Gr. ℳ 1.80. | | |
| **pyramidalis**, *blau* (*sehr schöne Sorten*) | 30 — | — 80 |
| „ **alba** (*sehr schöne Sorten*) | 40 — | 1 — |
| „ **compacta** (*neu, halbhoch, sehr schön*) | | 3 20 |
| „ „ **alba** (*neu, halbhoch, sehr schön*) | | 2 60 |
| rhomboïdea fl. pl., *dunkelblau, niedrig, reichblühend* .. 5 Gr. ℳ 1.40. | | |
| **turbinata**, *blau* (*niedrig, schön*) | 10 — | — 30 |
| „ **alba** (*niedrig, schön*) | | — 50 |
| perennirende Sorten gemischt | 8 — | — 30 |
| ⌂ **Vidali**, *großblumig, weiß, reichblühend* | | 2 80 |

*Camphora, siehe Laurus.*

## ⌂⊙ Canna

| | 1 Kilo M. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|
| **Alphonse Bouvier** | 12 | 30 |
| Amiral Avellan | | 60 |
| **Antoine Chantin** | 10 | 30 |
| **Antonie Cresp**, *weiß* | 26 | 70 |
| Colibri | | 80 |
| gigantea | 8 | 30 |
| **gladiolaeflora** 100 Korn ℳ 1.50. | | |
| indica | 5 | 20 |
| **Jules Chrétien** | 10 | 30 |
| **Kaiser Wilhelm** | 12 | 30 |
| Königin Charlotte | 12 | 30 |

## ⌂⊙ Canna

| | 1 Kilo M. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|
| Mad. Crozy, *extra* | 12 | 30 |
| **metallica** | 15 | 40 |
| nigricans | 18 | 50 |
| **Papa Canna** | | 50 |
| **Président Carnot** | 12 | 30 |
| „ **Faivre**, *niedrig* | 12 | 30 |
| **Roi des Rouges** | | 50 |
| tricolor | 12 | 30 |
| **variegata** | | 110 |
| 10 Port. ℳ 1.50. | | |
| Warscewiczi (sanguinea) | 8 | 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ×Prachtmischung vieler Sorten | 6 80 | — 20 |
| × „ dunkellaubiger „ | 7 — | — 20 |
| × „ Crozy's Hybriden, *herrlich* | 8 — | — 30 |
| „ „ dunkellaubiger, *schön* | 10 — | — 30 |
| „ neuer französ. und deutscher | 12 — | — 30 |
| „ orchideenblütiger | 30 — | — 80 |
| ⊙ **Cannabis gigantea**, *Riesen-Hanf aus China* | 2 80 | — 10 |
| ⊙ **Capsicum** annuum **Little Gem**, *Früchte scharlach, aufrechtstehend* | 20 — | — 50 |
| **annuum Prince of Wales**, *citronengelb* | 8 — | — 30 |
| „ **Tom Thumb**, *Früchte klein, aufrechtstehend, dunkelscharlach* | 8 — | — 30 |
| „ *andere, siehe Pfeffer, Seite 9.* (*vorzügliche Marktpflanzen*) | | |
| ⊙§ **Cardiospermum halicacabum**, *interessant* | 3 40 | — 10 |
| **hirsutum**, *weiß* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Carduus** Marianus, *hübsche Blattpflanze* | 1 — | — 10 |
| ⌂ **Carica Papaya** ...... 1000 Korn ℳ 1.50. | | 1 — |
| ⌂ **Carludovica palmata** .. 1000 „ „ 3.20. | | |
| ⊙ **Carthamus** tinctorius (Safflor) | 1 — | — 10 |
| ⌂ **Cassia** floribunda, *gelb* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Castilleja indivisa**, *carmin, mit scharlachroten Bracteen, schöne Topfpflanze* 10,000 Korn ℳ 6.—, ½ Gr. ℳ 4.40. | | |
| ♃ **Catananche coerulea** (*schöne Immortellen*) | 12 — | — 30 |
| **coerulea fl. albo** (bicolor) (*schöne Immortellen*) | 12 — | — 30 |

| ⊙ Celosia cristata, Hahnenkamm. | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| nana, gemischt, gute Qualität | 114 — | 2 60 |
| × „ **Prachtmischung** | 194 — | 4 40 |
| „ **atropurpurea**, *extra* | | 5 60 |
| „ **aurea**, *schön* | | 5 60 |
| „ **chamois** | | 5 60 |
| „ **coccinea**, *orangescharlach, schön* | | 5 60 |
| „ **cupreata** | | 5 60 |
| „ **purpurea**, *dunkelcarmoisin, extra* | | 5 60 |
| „ **rosea**, *sehr schön* | | 5 60 |
| „ **sanguinea**, *blutrot, extra* | | 5 60 |
| „ **sulphurea**, *Prachtkämme* | | 5 60 |
| „ **violacea**, *extra* | | 5 60 |
| × „ Empreß, *große, purpurrote Kämme, dunkles Laub, prächtig* | | 5 60 |
| × „ Glasgow Prize (Président Thiers), *carmoisinrot, schön* | | 5 60 |
| ☞ *Specialität des Etablissements. Nur von besten Kämmen geerntet.* | | |
| ⊙ Celosia **Huttoni**, *dunkelblättrig, schön* | | 1 80 |
| pyramidalis **plumosa**, *carmoisin* | 8 — | — 30 |
| „ **plumosa aurea** | 8 — | — 30 |
| „ „ **violacea** | 8 — | — 30 |
| × „ „ **gemischt** | 7 40 | — 20 |
| „ „ **Thompsoni**, *carmoisin* | 15 — | — 40 |
| × „ ☞ Thompsoni magnifica, **verbesserte Federbusch-Celosien**, Prachtmischung, *vorzügliche Pflanzen für leuchtende Gruppen im Freien wie auch für Topfkultur* | 56 — | 1 40 |
| „ **Thomps. magn. goldgelb** (*fast treu aus Samen*) | 66 — | 1 60 |
| „ „ „ **carmoisin** (*fast treu aus Samen*) | 66 — | 1 60 |
| *federbuschartig, reizend.* | | |
| **spicata**, *rosa, in silberweiß übergehend, für Töpfe, zum Schneiden u. Trocknen* | 15 — | — 40 |
| ⌂ **Celsia Arcturus**, *schöne Rispen tiefgelber Blumen* 10 Port. ℳ 2.50., 1 Gr. ℳ 1.60. | | |
| ⊙ **Centaurea americana**, *großblumig, lila* | 56 — | 1 40 |
| **americana alba**, *weiß, selten* | | 3 60 |
| Crupina, *interessante Samen* | 12 — | — 30 |
| Cyanus (Kornblume) **alba**, *reinweiß* | 6 80 | — 20 |
| „ weiß mit blau, rosa, ziegelrot, schwarzblau, jede | 6 80 | — 20 |
| „ **Kaiser Wilhelm**, *dunkelblau* | 6 80 | — 20 |
| × „ **schöne Mischung** | 6 — | — 20 |
| „ **fl. pleno, halbgefüllte, schön gemischt**, *etwa 50 % echter* | 12 — | — 30 |
| × „ „ „ **Kaiser Wilhelm**, *halbgefüllt* | | 1 — |
| „ nana compacta Victoria | 22 — | — 60 |
| „ „ „ weiß, weiß mit lila, weiß mit rosa, braunrot, jede | 20 — | — 50 |
| „ „ „ rosa, halbgefüllt, *neu* | 30 — | — 80 |
| „ „ „ **hybrida, gemischt**, *schön* | 12 — | — 30 |
| *Miniatur-Kornblumen.* | | |
| depressa, *blau* (*großblumig, niedrig*) | 2 — | — 10 |
| „ rosea (*großblumig, niedrig*) | 2 — | — 10 |
| „ **Königin der Kornblumen**, *reinblau* | 7 40 | — 20 |
| imperialis **alba** | 30 — | — 80 |
| „ Iphigenia, *rosalila* | | 1 60 |
| „ lilacina, *lila* | | 1 60 |
| „ splendens, *dunkelpurpur* | | 1 60 |
| „ **gemischt** | 26 — | — 70 |
| *sehr großblumige, neue harte Klasse* | | |
| × **moschata alba** | 8 — | — 30 |
| „ atropurpurea | 8 — | — 30 |
| „ **coerulea** | 8 — | — 30 |
| × „ **gemischt** | 7 60 | — 20 |
| *prächtige, sehr wohlriechende Blumen, zum Schnitt* | | |
| **odorata**, *hellblau* | 32 — | — 80 |
| „ Chamaeleon, *gelb und rosa* | | 3 20 |
| × „ Margaritae, *weiß* | 36 — | — 90 |
| ☞× „ **schön gemischt** | 44 — | 1 10 |
| *herrliche neue Sorten, sehr große, wohlriechende Blumen, ausgezeichnet zum Schneiden* | | |
| × **suaveolens**, *goldgelb, duftend* | 9 — | — 30 |
| ♃ × **argentea vera (candidissima ragusina)**, *silberblättrig, sehr schön* | 32 — | — 80 |
| **Clementei**, *Blätter silberweiß* | 32 — | — 80 |
| gymnocarpa, *sehr schön für Gruppen* | 15 — | — 40 |
| babylonica, *dunkelgelb* | 8 — | — 30 |
| **montana**, *großblumig, blau, prächtig* | 56 — | 1 40 |
| „ **alba**, „ | | 2 20 |
| „ **rosea**, *schön* 1000 Korn ℳ 10.—. | | |
| ruthenica, *blaßgelb* | | 1 40 |
| ⊙ **Centauridium** Drummondi, *gelb* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Centranthus** macrosiphon, *rot* | 4 40 | — 20 |
| macrosiphon albus | 4 40 | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Centranthus** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ macrosiphon gemischt | 3 80 | — 10 |
| » nanus, nanus albus, jeder | 5 40 | — 20 |
| ⌓§ **Centrosema grandiflorum**, *rotviolet, schön* | | 2 — |
| ♃§ **Cephalandra** palmata, *schöne Schlingpflanze* | | 1 60 |
| ♃ **Cephalaria** tatarica, *gelb, für Bienen* | 6 — | — 20 |
| ♃ **Cerastium Boissieri**, *reizend* 2 Gr. M. 1. 10. | | |
| **Biebersteini**, *weiß* | 12 — | — 30 |
| **tomentosum**, *echt* | | 7 60 |
| ⊙ **Cerinthe** aspera (*Bienenfutterpflanzen*) | 7 — | — 20 |
| gymnandra | 7 — | — 20 |
| major | 8 — | — 30 |
| gemischt | 5 40 | — 20 |
| ♃ **Chamaepeuce Casabonae**, *dekorativ* | 20 — | — 50 |
| diacantha, *reizend, auch zur Topfkultur* | 16 — | — 40 |
| ♃⊙×**Cheiranthus Kewensis**, ☛ Winter-Lack, *neu, schwefel-, goldgelb und purpurviolet, blüht im Kalthaus von November bis Frühjahr, sehr wohlriechend, dekorativ als Topfpflanze* . 100 Port. M. 16. —., 10 Port. M. 2. —. | | 10 — |
| ♃ semperflorens, *robust, goldgelb, sehr lange blühend, vorzüglich* | | 7 20 |
| ⊙ × **maritimus**, *rot* .... 100 Kilo M. 220. —. | 2 40 | — 10 |
| » **albus** ....... 100 » » 220. —. | 2 40 | — 10 |
| » **Crimson King** (*leuchtende, schöne Farben*) | 6 — | — 20 |
| » **Fairy Queen**, *carmin* | 6 — | — 20 |
| » luteus | 3 40 | — 10 |
| × » gemischt | 3 — | — 10 |
| » **compactus**, *rot* | 4 80 | — 20 |
| » » **albus** | 4 80 | — 20 |
| ♃ **Chelone** barbata (Pentstemon), *schön* | 7 — | — 20 |
| barbata coccinea | 8 — | — 30 |
| » Torreyi, *ziegelrot, schön* | | — 70 |
| » **hybrida**, *reizende Hybriden* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Chenopodium** Atriplicis, *für Gruppen* | 8 — | — 30 |
| **scoparium** (Kochia), *dekorativ* | 2 — | — 10 |
| ⌓ **Chorizema** ilicifolium 1000 Korn M. 4. —. | | |
| **Chrysanthemum** | | |
| ⊙ **carinatum** (tricolor) **album** | 6 — | — 20 |
| × » **atrococcineum**, *prächtig* | 7 20 | — 20 |
| » » **fol. aureis**, *gelbblättrig* | 10 — | — 30 |
| × » **Burridgeanum**, *weiß mit rosa* | 7 20 | — 20 |
| » **Dunnetti fl. pl. album** (*sehr schön, bringen aber einen Teil einfacher*) | 24 — | — 60 |
| » » **fl. pl. atrococcineum** | 24 — | — 60 |
| » » » » **aureum** | 24 — | — 60 |
| » » » » **purpureum** | 24 — | — 60 |
| × » » » » **hybridum** (versicolor) | 20 — | — 50 |
| × » **Eclipse (annulatum, Chamaeleon)**, *braun mit gelb, schön, variirt* | 10 — | — 30 |
| » **Golden Feather (hybr. fol. aureis)**, *gelbliche Belaubung, niedrig* | 6 — | — 20 |
| » luteum, *schön* | 6 — | — 20 |
| ☛ » **Nordstern** (Benary), *Blumen sehr groß, weiß mit schwarz, extra* | 24 — | — 60 |
| » **purpureum**, *sehr schön* | 7 20 | — 20 |
| » venustum, *rosa* | 6 — | — 20 |
| × » schöne Mischung einfacher | 7 — | — 20 |
| » » » gefüllter | 20 — | — 50 |
| » » » » und einfacher | 12 — | — 30 |
| × » **plenissimum fol. aureis**, *gelbblättrige, gefüllte gemischt, extra* | 26 — | — 70 |
| » **nanum aureum fl. pleno** | | — 70 |
| » » coccineum | 8 — | — 30 |
| » » » **fl. pleno** | | — 70 |
| » » **hybridum**, *niedrige einfache* | 7 40 | — 20 |
| » » » **fl. pleno**, » *gefüllte* | 26 — | — 70 |
| » **radiatum album (Stern von Thüringen)** (*Blumen radförmig*) | 10 — | — 30 |
| » » **aureum (Goldrad)** (Benary) | 15 — | — 40 |
| » » **hybridum**, *mehrere Farben* | 20 — | — 50 |
| **coronarium fl. pleno**, *gelb* | 4 — | — 20 |
| × » **fl. pl. album** | 4 — | — 20 |
| » » » **sulphureum** (Benary), *schön* | 4 — | — 20 |
| » » » **imbricatum**, *variirt* | 10 — | — 30 |
| » » » gefüllte gemischt | 3 80 | — 10 |
| » » » **compactum Weiße Perle** | 20 — | — 50 |
| » » » **nanum**, *gelb, niedrig, schön* | 26 — | — 70 |
| » album (Princess May), *weiß, einfach* | 4 — | — 20 |
| » einfache gemischt | 2 40 | — 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Chrysanthemum** (Fortsetzung). | | |
| (*vorzügl. z. Schneiden*) segetum grandiflorum, *gelb* | 5 40 | — 20 |
| × » **Gloria**, *gelb, großblumig* | 7 20 | — 20 |
| » » **alba**, *weiß mit dunkler Mitte* | | 1 40 |
| × » **Helios** (Benary), *neu, groß, goldgelb* | 12 — | — 30 |
| ♂⊙ × **inodorum plenissimum**, *weißgefüllt* | 22 — | — 60 |
| ☛ × » **Brautkleid**, (Benary 1906), *reinweiße, hochgewölbte, dicht gefüllte Blumen, feinlaubig, compact, vorzüglich für Beete u. zum Schneiden* | 110 — | 2 60 |
| ⌓⊙ × frutescens (Marguerite) (*weiße Winterblüher*) | 24 — | — 60 |
| » **Comtesse de Chambord** | 30 — | — 80 |
| (*variiren sehr*) **indicum fl. pleno**, *für Winterflor* | | 5 60 |
| » **fl. pl. Pompon**, *gemischt* | | 5 40 |
| **japonicum fl. pleno**, *reizend* | | 5 60 |
| » **fl. pl. von Nummerblumen** 1000 Korn M. —. 70. | | 11 20 |
| » **frühblühende** .... 2 Gr. » 2. 80. | | |
| ⌓ × **Cineraria maritima** (*prächtige, weißblätterige Pflanzen*) | 6 40 | — 20 |
| **maritima acanthifolia** | 26 — | — 70 |
| » **Diamant**, *reinweiße Blätter, schön* 100 Port. M. 12.—., 10 Port. M. 1.50. | | 2 70 |

## ⌓♂ Cineraria hybrida.

☛ *Große Specialität des Etablissements; meine unübertroffenen großblumigen Varietäten erhielten viele erste Preise. — Große colorirte Abbildung M. 1.50.*

| | M. Pf. |
|---|---|
| × **Prachthybriden, von Nummerblumen** 20 Gr. M. 66. —., 1 Gr. M. 3. 60., 1000 Korn | 1 50 |
| 100 Port. » 32. —., 10 Port. | 4 — |
| sehr gute Qualität 20 Gr. M. 20. —., 2 Gr. | 2 20 |
| **striata** (*60% gestreifte*) ... 2 » | 2 80 |
| **nana, halbhohe, von Nummerblumen,** *compact* 5 Gr. M. 16. 50., 1 Gr. M. 3. 60., 1000 K. | 1 50 |
| 100 Portionen M. 32. —., 10 Port. | 4 — |
| **nana azurblau**, *schön* 5 Gr. » 7. 20., 1000 K. | — 70 |
| ☛ × **grandiflora**, Benary's großblumige 5 Gr. | 46 — |
| 1 Gr. M. 10. —., 1000 Korn | 3 80 |
| 100 Port. M. 56. —., 10 Port. | 6 50 |
| » **nana**, Benary's halbhohe, großblumige, *herrlich* 5 Gr. M. 46. —., 1 Gr. | 10 — |
| 1000 K. M. 3. 80., 100 Port. » 56. —., 10 Port. | 6 50 |
| » **alba**, *weiß, sehr schön* 2 Gr. M. 4. 40., 1000 K. | 1 — |
| » **incarnata** (Benary) . 2 » » 4. 40., 1000 » | 1 — |
| » **kermesina** (Benary) 2 » » 10. —., 1000 » | 2 — |
| » **rosa Varietäten (Fin de siècle)** (Benary), *neu, sehr schön* 1 Gr. M. 6. 60., 1000 Korn | 2 60 |
| » **sanguinea** (Benary), *neu, prächtig blutrot* 1 Gr. M. 8. 80., 1000 Korn | 3 40 |
| » **Stella**, *neu, Petalen gewellt und gedreht* 1 Gr. M. 4. 40., 1000 Korn | 1 60 |
| ***gigantea***, *dunkelrot mit weiß* / » *dunkelblau mit weiß* ..... *siehe Neuheiten* | |
| × **plenissima**, *dichtgefüllte Blumen, fast treu aus Samen, extra* .. 1 Gr. M. 7. —., 1000 Korn | 2 20 |
| 100 Port. » 40. —., 10 Port. | 5 — |
| » **alba**, *weiß gefüllt*. 1 Gr. M. 5. 60., 1000 K. | 1 80 |
| × **polyantha (stellata)**, *kleinblumige, schön zum Dekoriren und Schneiden* ........ 2 Gr. | 2 — |
| 100 Port. M. 32. —., 10 Port. | 4 — |
| » **radiata**, *neu, sternblütig* ........... 1 Gr. | 3 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Cirsium** pulcherrimum, *violet* 20 Gr. M. —. 40. | | |
| ⊙ **Clarkia** elegans (violacea) | 18 — | — 50 |
| **elegans fl. pleno**, *violet* | 30 — | — 80 |
| » alba | 18 — | — 50 |
| » carminea plenissima | 26 — | — 70 |
| » rosea | 18 — | — 50 |
| » » fl. pleno | 30 — | — 80 |
| » » » » **nana**, *sehr schön* | 18 — | — 50 |
| (*dicht gefüllte Sorten*) » **fl. pl. Purple King** | 30 — | — 80 |
| » » » **Salmon Queen** | 30 — | — 80 |
| » » » **striata**, *rosa, rotgeflammt* 10 Port. M. 2. —. | | |
| » » » **Brillant**, *lachsscharlach* | | 3 60 |
| » » » **chamois**, *neu* | | 5 60 |
| » schöne Mischung einfacher | 15 — | — 40 |
| » » » gefüllter | 26 — | — 70 |
| » » » » niedriger | 18 — | — 50 |
| × » » » » und einfacher | 20 — | — 50 |

| Clarkia (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ × **pulchella,** *rot* | 4 — | — 20 |
| » fl. pleno, *rot, gefüllt* | 4 80 | — 20 |
| × » alba | 4 — | — 20 |
| » integripetala, *rot* | 4 — | — 20 |
| » » fl. pleno | 7 40 | — 20 |
| » » alba | 4 — | — 20 |
| » » » fl. pleno | 7 40 | — 20 |
| » » limbata (Mrs. Langtry) | 4 — | — 20 |
| » » Tom Thumb | 6 — | — 20 |
| » marginata | 4 — | — 20 |
| » » fl. pleno | 7 40 | — 20 |
| » » Morning Glory, *halbhoch* | 8 — | — 30 |
| » pulcherrima, *carmin* | 4 — | — 20 |
| » » fl. pleno | 4 80 | — 20 |
| » schöne Mischung einfacher | 3 80 | — 10 |
| » » » gefüllter | 6 80 | — 20 |
| » » » » und einfacher | 5 — | — 20 |
| ♃§ **Clematis** *(siehe auch Seite 57).* | | |
| ♃ crispa (Pitcheri), *weiß* (*reichblühende, schöne Stauden*) | | 1 40 |
| **Davidiana,** *blau* | | 1 80 |
| integrifolia, *dunkelblau* | | 1 40 |
| » **hybrida,** *neu, schöne Farben* | | 3 60 |
| Pallasi, *weiß* | | 1 10 |
| recta, *blau, wohlriechend* | | — 80 |
| verticillata, *weiß* | | 1 10 |
| **perennirende Sorten gemischt** | 35 — | — 90 |
| ⊙ **Cleome speciosa,** *purpur, prächtig* | 10 — | — 30 |
| ⌂ **Clethra arborea,** *weiß, wohlriechend* | | — 70 |
| ⌂⊙×**Clianthus Dampieri,** importirt | 96 — | 2 40 |
| **Dampieri, hier geerntet** 1000 K. ℳ 20. —. | | |
| ⌂ **puniceus,** *scharlach, weiß gefleckt* | 56 — | 1 40 |
| » **albus,** *neu, schön* | | 7 20 |
| ⊙ **Clintonia** elegans, *blau* | | 1 30 |
| **pulchella,** *violet mit weiß, reizend* | | 3 — |
| » **alba** | | 3 — |
| ⌂§ **Clitoria** ternatea, *blau* | 18 — | — 50 |
| ternatea alba | 18 — | — 50 |
| ⌂ **Clivia miniata, großblumige Hybriden gemischt** *(eigene Ernte)* 100 K. ℳ 12. —. | | |
| ⊙§×**Cobaea scandens** | 24 — | — 60 |
| **scandens flore albo** | 48 — | 1 20 |
| **macrostemma,** *neu, grün mit violet* | | 1 60 |
| ⊙§ **Coccinia indica,** Cucurbitacee | | 1 — |
| ⌂ **Coffea arabica** 100 Früchte à 2 K. ℳ 1. 60. | | |

☛ ⌂⊙ **Coleus (Collection Benary),** — M. Pf.

| | M. Pf. |
|---|---|
| ×**Prachtmischung schönster Varietäten.** *Meine große Sammlung besteht aus den vorzüglichsten Sorten eigener und fremder Zucht* …… 5 Gr. | 22 50 |
| ½ Gr. (ca. 1800 K.) ℳ 2. 60., 1000 Korn | 1 50 |
| 100 Port. » 40. —., 10 Port. | 5 — |
| **Mischung, sehr gute Qualität** …… 20 Gr. | 4 — |
| **laciniatus,** *mit gefransten Blättern, sehr schön, fast treu aus Samen* …. 1 Gr. ℳ 5. —., 1000 Korn | 1 50 |
| **großblättrige Sorten, Prachtmischung,** *von den neuesten Varietäten mit großer, prachtvoller, vielfarbiger Belaubung* 1 Gr. ℳ 5. 20., 1000 Korn | 1 60 |
| 100 Port. » 48. —., 10 Port. | 6 — |
| **macrophyllus nanus,** *niedrig* 1 Gr. » 1. 90., 1000 Korn | — 70 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ × **Collinsia bicolor,** *weiß mit lila, schön* | 2 — | — 10 |
| × bicolor alba, *reichblühend* | 2 — | — 10 |
| » candidissima | 2 — | — 10 |
| grandiflora, *blau* | 6 — | — 20 |
| » carminea | 10 — | — 30 |
| multicolor, *weiß, violet und lila* | 2 — | — 10 |
| tinctoria purpurea, *rotviolet, großblumig* | 6 — | — 20 |
| × gemischt | 2 — | — 10 |
| ⊙ **Collomia** coccinea | 1 80 | — 10 |
| ⊙♃ **Commelina coelestis** (tuberosa) | 12 — | — 30 |
| coelestis alba | 12 — | — 30 |
| ⌂§ **Sellowiana,** *große, kobaltblaue Blumen* | | 2 50 |
| ♃ **Convallaria majalis,** Maiblume | | 1 60 |
| ♃§ **Convolvulus** althaeoides, *lilarosa* | | — 80 |
| ⊙§ **aureus superbus,** *schön* | | — 80 |
| ⌂⊙ **mauritanicus,** *blau, schön, für Ampeln* | 22 — | — 60 |
| ⊙ **tricolor,** *niedrige Winde, blau* | 2 — | — 10 |

| Convolvulus (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **tricolor** albus, azureus, kermesinus violaceus, monstrosus, roseus, roseus superbus, splendens, subcoeruleus, variegatus, jeder | 2 — | — 10 |
| × » **gemischt** .. 100 Kilo ℳ 152. —. | 1 80 | — 10 |
| » compactus, gemischt *(variirt)* | 2 — | — 10 |
| » fl. pleno *(variirt)* | 2 — | — 10 |
| » unicaulis, *sehr schön, echt* | 2 — | — 10 |
| ⌂ **Cordyline australis** .. 1000 K. ℳ —. 80. | | 2 40 |
| **australis,** Samen in Kapseln | 66 — | 1 60 |
| **indivisa, reiner Samen** 1000 K. ℳ —. 50. | | 1 — |
| » Samen in Kapseln | 10 — | — 30 |
| » **latifolia** …… 1000 K. ℳ —. 70. | | 1 60 |
| » » Samen in Kapseln | 32 — | — 80 |
| » » **major** …. 1000 K. ℳ —. 80. | | 2 — |
| » » » Samen in Kapseln | 40 — | 1 — |
| » **lineata** ……. 1000 K. ℳ —. 80. | | 2 — |
| » » Samen in Kapseln | 16 — | — 40 |
| » **Veitchi** ……. 1000 K. ℳ —. 80. | | 2 — |
| » » Samen in Kapseln | 16 — | — 40 |
| » **gemischt** ….. 1000 K. ℳ —. 70. | | 1 60 |
| *Uebrige siehe Dracaena, Seite 36.* | | |
| ♃⊙×**Coreopsis grandiflora,** *Blüten sehr groß, goldgelb, prächtige Schnittblume* | 10 — | — 30 |
| **lanceolata** (longipes), *gelb, sehr schön* | 35 — | — 90 |
| ♃ **Corydalis alba,** *schön* | | 1 40 |
| **lutea,** *sehr hübsch, reichblühend* | | — 70 |
| **thalictrifolia,** *goldgelb* 1000 K. ℳ 1. —. | | |
| ⊙ **Cosmea bipinnata,** *rosa, schön* (*vorzüglich zum Schneiden*) | 12 — | — 30 |
| **bipinnata alba** | 12 — | — 30 |
| » **purpurea** | 12 — | — 30 |
| × » **schöne Mischung** | 10 — | — 30 |
| » **Mammut, gemischt** | 8 — | — 30 |
| » » **Lady Lennox,** *neu, rosa, herrliche riesenblumige, späte Sorte* | 20 — | — 50 |
| » **nana alba** } *neue frühblühende Sorten* | 15 — | — 40 |
| » » **rosea** } *neue frühblühende Sorten* | 15 — | — 40 |
| » » **purpurea** } *neue frühblühende Sorten* | 15 — | — 40 |
| » » **frühblühende gemischt** | 12 — | — 30 |
| **hybrida Klondyke,** *orange, schön* | | 1 60 |
| sulphurea (Bidens), *gelb, niedrig* | 12 — | — 30 |
| ⊙ **Cosmidium** Burridgeanum, *gelb mit braun* | 8 — | — 30 |
| Engelmanni, *leuchtend gelb* | 4 80 | — 20 |
| ⊙ **Crepis** alba | 5 — | — 20 |
| barbata, *gelb* | 5 — | — 20 |
| rubra | 5 — | — 20 |
| gemischt | 5 — | — 20 |
| ⌂ **Crotalaria retusa,** *goldgelb, schön* | 8 — | — 30 |
| ♃ **Crucianella** stylosa, *hellrot* | 8 — | — 30 |
| ⊙§ **Cucumis** anguinus, Schlangenfrucht | 6 80 | — 20 |
| odoratissimus (Dudaim), *orange Früchte* | 7 40 | — 20 |
| ♃§ perennis, *äußerst schnellwachsend* | 26 — | — 70 |
| ⊙§ **Cucurbita argyrosperma,** *interessant* | 5 40 | — 20 |
| leucantha longissima, *sehr lange Früchte* | 8 — | — 30 |
| ⌂⊙ **Cuphea eminens,** *scharlach mit orange* | | 4 — |
| ⊙ miniata, *rot, vielblumig* | 18 — | — 50 |
| » **alba** } (Benary), *schöne, neue Varietäten* | | — 50 |
| » **rosea** } (Benary), *schöne, neue Varietäten* | | — 50 |
| » **compacta** } (Benary), *schöne, neue Varietäten* | | — 50 |
| » schöne Mischung | 15 — | — 40 |
| ⌂⊙ × **platycentra,** *scharlach, reizende Pflanze für Töpfe und Einfassungen* | | 6 40 |
| ⊙ purpurea, *gemischt* | 8 — | — 30 |
| ⌂ Roezli grandiflora superba, *rot* | | 7 20 |
| ⌂⊙ **strigulosa,** *orange, schön* | | 5 — |
| ⊙ Zimapani, *violetrot, großblumig* | | — 40 |
| ⊙§ **Cyclanthera** explodens, Cucurbitacee | 15 — | — 40 |
| pedata, *Scheibengurke* | 7 40 | — 20 |
| ⌂ **Cyclamen europaeum** | | 7 20 |
| ⌂ **Cyclamen persicum** | | |
| **schön gemischt** *(geringe Ernte)* | | 7 20 |
| **album** | | 7 20 |

☛ *Belgische Varietäten, schön gefranst*

| | M. Pf. |
|---|---|
| **Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen.** *Colorirte Abbildungen* 10 Stück | 3 50 |
| » **Weiß, Weiß mit rot, Hellrosa, Rosa mit rot, Dunkelrot, Violet,** jede Farbe 100 K. | 2 50 |
| × » **Prachtmischung** …… 20 Gr. | 35 — |
| 1000 Korn ℳ 20. —., 100 Korn | 2 40 |
| » **salmoneum** (Benary), *neu, herrlich* 100 K. | 5 50 |

⌂ **Cyclamen persicum** (Fortsetzung).

*Meine Sammlungen der echten Cyclamen persicum giganteum sind unübertroffen.*

| | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| × **giganteum (universum),** Prachtmischung ... 1000 K. M. 8.—. | 14 — |
| » **gute Mischung** | 10 — |
| » **albo-rubrum**, *weiß mit rotem Auge, sehr schön* 1000 K. M. 8.—. | 14 — |
| » **album**, *reinweiß, extra* 1000 » » 10.—. | 20 — |
| » **atrorubrum**, *dunkelrot* » 1000 » » 12.—. | 22 — |
| » **Crimson King**, *schön* 1000 » » 16.—. | |
| » **cristatum album** } *bärtige Petalen* 1000 » » 16.—. | |
| » » **roseum** ... } 100 » » 3.50. | |
| » » **weiß m. rotem Auge** 1000 » » 16.—. | |
| » **Kaiser Wilhelm**, *carmin* 1000 » » 12.—. | |
| » **kirschrot**, *compact* ... 1000 » » 10.—. | |
| » **fliederfarben (lilacinum)** 1000 » » 8.—. | 14 — |
| » **Margarete** (Benary), *neu, weiß mit zartlila Auge* 1000 K. M. 10.—. | |
| » **Pfirsichblüte**, *neu, schön* 1000 » » 12.—. | |
| » **Rococo, gemischt**, *große gefranste Blumen, herrlich* 1000 K. M. 18.—., 100 K. M. 2.—. | |
| » **roseum superbum** ... 1000 » » 8.—. | 14 — |
| » **rubro-violaceum** (Benary), *rötlich violet, prächtig* 1000 K. M. 8.—. | 14 — |
| » **rubrum**, *rot, schön* ... 1000 » » 10.—. | 20 — |
| » **salmoneum**, *neu, lachsrot* 1000 » » 20.—. | |
| » **sanguineum** (Benary), *dunkelstes Blutrot, herrlich* 1000 K. M. 24.—. | |
| » **Sonnenstrahl**, *rosa mit blutrotem Auge, sehr großblumig, extra* 1000 K. M. 20.—. | |
| » **Victoria**, *neu, Blumen gefranst, weiß mit rotem Auge und Saum, sehr schön* 1000 Korn M. 32.—., 100 Korn M. 3.50. | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ × **Cynoglossum** coelestinum, *für Bouquets* | 2 80 | — 10 |
| linifolium, *weiß, für Einfassungen* | 2 — | — 10 |
| ⌂ **Cytisus** Attleanus, *gelb, reichblühend* | | 2 20 |
| ♃⊙ **Dahlia variabilis (Georgine):** ☞ *große Specialität.* | | |
| *Gefüllte Sorten:* | | |
| **gefüllte gemischt, gute Qualität** | 48 — | 1 20 |
| » » **sehr gute** » | 96 — | 2 40 |
| × » **großblumige Nummerblumen** | 10 — | |
| » **großblumige Zwerg-**, *fast treu aus Samen, prächtige Klasse* | | 7 20 |
| » **Liliput- (Pompon)**, *kleinblumige* | | 3 60 |
| » ☞ **Cactus, echte Edeldahlien**, *von meinem vorzüglichen Sortiment* | | 7 20 |
| » ☞ × **Cactus-Hybriden, gemischt**, *prachtvolle Qualität* | | 4 40 |
| *(Große colorirte Abbildung M. 1.50.)* | | |
| ☞ × **halbgefüllte Riesen-**, *neue, vorzügliche Klasse, mit riesigen, halbgefüllten Blumen in herrlichen Farben* | | 5 60 |
| *Einfache Sorten:* | | |
| × **einfache, Prachtmischung**, *extra* | 12 — | — 30 |
| » **Riesen-**, *bringt herrliche, sehr großblumige Varietäten* | 24 — | — 60 |
| » **Cactus-**, gemischt *(variirt)* | 24 — | — 60 |
| » **Halskrausen-**, *neu (variirt)* | | 2 50 |
| » **gestreifte**, *schön (ca. 60 % echte)* | 16 — | — 40 |
| × » ☞ **Lucifer**, *dunkellaubig, Blüten meist dunkelscharlach, schön* | | 2 80 |
| » **Tom Thumb, gemischt** *(ca. 40 % echt)* | 32 — | — 80 |
| ⌂ **Dasylirion** glaucophyllum | | — 80 |
| longifolium ...... 1000 Korn M. 1.40. | | 1 10 |
| serratifolium (acrotriche) | | 1 — |
| ⊙ **Datura** atroviolacea plenissima | 12 — | — 30 |
| ceratocaula, *weiß, wohlriechend* | 10 — | — 30 |
| cornucopiae, *violet, schön* | 12 — | — 30 |
| **fastuosa alba fl. pleno** | 12 — | — 30 |
| » **violacea** » | 12 — | — 30 |
| » **Huberiana fl. pl.**, gemischt | 12 — | — 30 |
| humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.) | 10 — | — 30 |
| Metel, *glänzend weiß* | 3 40 | — 10 |
| Wrighti (meteloides), *lilaweiß* | 3 40 | — 10 |
| ⌂ **arborea** (Brugmansia), *weiß, dekorativ* | | 5 60 |
| » fl. pleno, *selten* 100 Korn M. 1.60. | | |
| ♃ **Delphinium Barlowi**, *dunkelblau, großblumig, herrlich* | | 2 80 |
| **Brunonianum**, *blau, wohlriechend, schön* | | 7 20 |
| Cachemirianum, *blaue, Aconitum ähnliche Blumen; prächtige Species* | | 5 — |

**Delphinium** (Fortsetzung).

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Cachemirianum album**, *weiß* | | 5 60 |
| **cardinale**, *scharlach, prächtig* | | 5 — |
| ⊙ cardiopetalum, *blau, reichblühend* | 4 — | — 20 |
| ♃ caucasicum, *himmelblau* | 12 — | — 30 |
| ♃⊙ chinense (grandiflorum) album | 15 — | — 40 |
| » azureum *(Schön zum Schnitt.)* | 15 — | — 40 |
| » pumilum album | 18 — | — 50 |
| » » coeruleum | 18 — | — 50 |
| » **schön gemischt** | 16 — | — 40 |
| » **Tom Thumb**, *neu, ultramarinblau, ganz niedrig* 10 Port. M. 3.—. | | |
| ♃ **elatum**, *blau, schön* | | 2 40 |
| × » **hybridum, Prachtsorten gemischt**, *höchst effectvoll* | 12 — | — 30 |
| » » **nanum, halbhohe Varietäten** (Benary), *extra* 10 Port. M. 1.50. | | 2 — |
| ☞ × » **hybridum fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung**, *von meiner sehr reichhaltigen Sammlung* | 106 — | 2 60 |
| » **Le Mastodonte**, *dunkelblau, sehr großblumig, extra* 1000 K. M. 1.60. | | 7 20 |
| × **formosum**, *dunkelblau* ... } *prächtige* | 40 — | 1 — |
| » **coelestinum**, *hellblau* } *Pflanzen* | | 1 40 |
| **Hendersoni**, *sammtig dunkelblau, schön* | | — 70 |
| ♃⊙ × **nudicaule**, *scharlach, compact, sehr* » | | 7 20 |
| ♃ **sibiricum hybridum**, *neue blaue Farben* | 18 — | — 50 |
| speciosum, *dunkelblau, schön* | | — 70 |
| » glabratum, *blau, wohlriechend* | 10 — | — 30 |
| truncatum, *intensiv blau* | 12 — | — 30 |
| × **Zalil (sulphureum)**, *lange Rispen gelber Blumen, prächtig* ...... 5 Gr. M. 5.50. | | |
| perennirende Species, gemischt | 10 — | — 30 |
| ***Ajacis etc.**, siehe Rittersporn, Seite 24.* | | |
| ♃⊙ **Dianthus dentosus hybridus**, *lila und rot* | 10 — | — 30 |
| ♂ × **barbatus, Bartnelken**, einfache gemischt | 5 — | — 20 |
| × » **fl. pleno, gefüllte, schön gemischt** | 48 — | 1 20 |
| » **albus**, *constant* | 6 — | — 20 |
| » » fl. pleno .... 5 Gr. M. 1.40. | | |
| » **Dunnetti (atrosanguineus)**, *extra* | 8 — | — 30 |
| » » **flore pleno** | 56 — | 1 40 |
| » **nanus compactus**, gemischt | 10 — | — 30 |
| » » » **fl. pleno** | | 4 80 |
| » **nigrescens**, *schwarzrot* | 12 — | — 30 |
| » **oculatus**, *lebhafte, schöne Farbe* | 8 — | — 30 |
| » » **marginatus**, *sehr schön* | 10 — | — 30 |
| » » » **flore pleno** | 56 — | 1 40 |
| ☞ × » » » **grandiflorus**, *extra großblumige, sehr empfehlenswert* | 22 — | — 60 |
| » **roseus**, *neue Farbe, lichtrosa* | | 1 60 |
| » » **fl. pleno** (Benary), *neu, schön* 100 Port. M. 12.—., 10 Port. M. 1.50. | | 2 20 |
| » **salmoneus**, *lachsfarbig, neu* | | 1 60 |
| ***caryophyllus fl. pl.**, s. Seite 23.* | | |
| ⊙ × **chinensis fl. pleno**, *extra gefüllte Chineser-Nelken, Prachtmischung* | 24 — | — 60 |
| » **albus fl. pleno** | | — 80 |
| » **nanus** » » , niedrige gemischt | 24 — | — 60 |
| » » **roseus splendens fl. pl.** (Benary) | | 1 20 |
| ☞ » **fl. pleno Tom Thumb Brillant**, (Benary 1908), *dunkelscharlach, nur 12 cm hoch, compact, reizend* 100 Port. M. 12.—., 10 Port. M. 1.50. | 124 — | 2 80 |
| » **einfachblühende**, gemischt | 6 80 | — 20 |
| × **Heddewigi, Prachtmischung einfacher**, *herrliches Farbenspiel* | 44 — | 1 10 |
| × **hybridus fl. pleno** (Benary), *sehr großblumige, Prachtmischung* | 72 — | 1 80 |
| **albus, Königin von Holland** (Benary), *neu, prachtvoll* | 44 — | 1 10 |
| » **fl. pleno**, *großblumig, schön* | 88 — | 2 20 |
| × **atropurpureus fl. pleno** (Benary), *schwarzrot, großblumig, extra* | 88 — | 2 20 |
| × » **fl. pleno albo-marginatus (Trauermantel)**, *großblumig, prächtig* | 88 — | 2 20 |
| **atrosanguineus**, *einfach, blutrot* | 44 — | 1 10 |
| × **Crimson Belle**, *dunkelrot, einfach, schön* | 40 — | 1 — |
| × **diadematus fl. pleno, Diadem-Nelke**, *prachtvolle Nüancen* | 72 — | 1 80 |
| » **albus fl. pl.** (Benary), *schön* | 48 — | 1 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Dianthus** (Fortsetzung). | | |
| ☉☞ **Heddewigi diadematus Graf Kerchove** (Benary 1908), *dunkelblutrot, schwarzgefleckt, schön* .... 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 2.—. | | 4 40 |
| **diadematus nanus fl. pleno** | | 2 20 |
| die Braut, *einfach, weiß mit purpur Mitte, sehr hübsch* | 56 — | 1 40 |
| × Eastern Queen, *einfach, rosa, prächtig* | 48 — | 1 20 |
| ☞ × Feuerball (Benary), *dunkelscharlach, großblumig, gefüllt, sehr schön* | | 3 20 |
| × **laciniatus, Prachtmischung gefranster großblumiger**, *extra* | 40 — | 1 — |
| » **fl. pleno, gefüllte gefranste großblumige**, *prachtvolle Varietäten* | 80 — | 2 — |
| » **albus**, *einfach weiß* | 22 — | — 60 |
| » Feenkönigin, *niedrig, einfach, weiß mit lachsroter Mitte, schön* | 32 — | — 80 |
| » **fl. pl. Lucifer**, *orangescharlach* | | 4 80 |
| » Mephisto, *neu, einfach, lachsrot, schwarz gezeichnet, sehr schön* | 56 — | 1 40 |
| » mirabilis, *neu, sehr tief geschlitzte Petalen, schön* | 40 — | 1 — |
| » » **fl. pleno** 10 Port. ℳ 2.—. | | 2 80 |
| » nanus, *meist lachsrot, reizend* | 22 — | — 60 |
| » **punctatus** (Prinzeß-Nelken), *neu* | | 1 60 |
| » **salmoneus**, *lachsrot, schön* | 48 — | 1 20 |
| » » **fl. pleno**, *neu, schön* | 88 — | 2 20 |
| » » » » **striatus** (Benary) | | 1 60 |
| » **sanguineus** (Benary), *einfach* | 20 — | — 50 |
| ☞ × » Schneeball (Benary), *reinweiß, großblumig, hochgefüllt, tief geschlitzte Petalen, prächtig* | | 6 — |
| » striatus fl. pleno (Benary), *sehr schöne gestreifte Varietäten* | 80 — | 2 — |
| » **Vesuv**, *orange-scharlach, einfach* | 48 — | 1 20 |
| » **violaceus**, *neu, einfach, schön* | 20 — | — 50 |
| » **einfache und gefüllte, gemischt** | 32 — | — 80 |
| **nanus fl. pleno**, *schön gemischt* | | 2 40 |
| » albus fl. pleno | | 1 — |
| » cupreo-coccineus fl. pleno | 48 — | 1 20 |
| » **roseus fl. pleno** | 40 — | 1 — |
| nobilis, Königsnelken, *dunkellaubig, robust, schöne Varietäten* | 40 — | 1 — |
| » **fl. pleno**, *dunkellaubig, schön* | | 2 — |
| × imperialis **fl. pleno, Kaisernelken, Prachtmischung vieler Farben** | 24 — | — 60 |
| × » **albus fl. pleno** | 24 — | — 60 |
| × » **atrosanguineus fl. pleno** | 24 — | — 60 |
| » plenissimus pictus | 26 — | — 70 |
| » striatus ruber fl. pleno | 26 — | — 70 |
| » **nanus albus fl. pleno** | 44 — | 1 10 |
| » » **atrosanguineus fl. pleno** | 44 — | 1 10 |
| » » cupreus fl. pleno | 32 — | — 80 |
| » » roseus fl. pl. | 26 — | — 70 |
| » » **fl. pleno, gemischt**, *schön* | 32 — | — 80 |
| » pumilus striatus fl. pl. (Benary) | 20 — | — 50 |
| stellaris, *neu, sternförmig* | 15 — | — 40 |
| ☞ × **Benary's Elite-Mischung einjähriger Dianthus aller Klassen**, *extra* | 32 — | — 80 |
| ♃ **neglectus**, *rot, hart* .. 1000 K. ℳ 1.20. | | |
| × **plumarius, Federnelken**, *einfache* | 24 — | — 60 |
| » Pheasant-eye, *gefranst, schön* | | — 60 |
| » **Cyclop**, *dunkelrosa mit carmoisin Ring, schön, variirt* 5 Gr. ℳ 2.—. | | |
| » diadematus, *neu* | | 1 40 |
| × » **fl. pl., gefüllte u. halbgefüllte**, *schön* | | 2 80 |
| » » » Mrs. Sinkins, *weiß, gefüllt, sehr schön* 1000 K. ℳ 8.—. | | |
| » » » **scoticus**, *feinste, schottische* 1000 K. ℳ 36.–, 100 K. ℳ 4.—. | | |
| × » **semperflorens**, *winterharte, remontirende, einfache und gefüllte, sehr empfehlenswert* ... 2 Gr. ℳ 2.80. | | |
| *(plumarius-Sorten oben: Sehr geringe Ernte.)* | | |
| **superbus nanus**, *weiß, wohlriechend* | | 1 20 |
| ☉ **Diascia Barberae**, *rosa, niedrig, reichblühend, reizend* .. 10 Port. ℳ 1.50. | | 7 20 |
| ♃ × **Dictamnus** Fraxinella, *rot* | 8 — | — 30 |
| Fraxinella albus | 12 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Dielytra spectabilis**, *herzförmige rosa Blüten* 2 Gr. ℳ 2.20., 1000 Korn ℳ 5.—. | | |
| ♃ **Digitalis** Buxbaumi, *gelb* | 2 — | — 10 |
| canariensis, *gelb* .... 5 Gr. ℳ 1.40. | | |
| ferruginea gigantea, *braun und gelb* | 4 80 | — 20 |
| grandiflora, *gelb, niedrig, schön* | 6 — | — 20 |
| lanata, *weiß mit braun, niedrig* | 4 — | — 20 |
| lutea, *niedrig* | 4 80 | — 20 |
| macrantha, *gelb, niedrig, schön* | 6 — | — 20 |
| obige Sorten gemischt | 4 — | — 20 |
| **purpurea** | 2 50 | — 10 |
| » **alba** | 10 — | — 30 |
| » **rosea** | 10 — | — 30 |
| » **gemischt** | 6 — | — 20 |
| » **gloxiniaeflora**, *purpur* (*schöne Varietäten mit gefleckten Blumen*) | 12 — | — 30 |
| » » **alba** (*schöne Varietäten mit gefleckten Blumen*) | 12 — | — 30 |
| » » **rosea** (*schöne Varietäten mit gefleckten Blumen*) | 12 — | — 30 |
| × » » **schön gemischt** (*schöne Varietäten mit gefleckten Blumen*) | 10 — | — 30 |
| » **maculata superba, Prachtmischung** | 12 — | — 30 |
| ☞ » **monstrosa, gemischt**, *prächtige Varietäten, bei denen die oberste monströse Blume eine große Glocke bildet, ca. 80% echte Pflanzen* | 40 — | 1 — |
| ☉ × **Dimorphotheca aurantiaca**, *neu, orange, reichblühend, sehr schön* | 160 — | 3 60 |
| ♃ **Diotis candidissima** (Santolina maritima), *weißblättrig, für Einfassungen* | 18 — | — 50 |
| ⌂§ **Disemma coccinea** (Passiflora) 1000 K. ℳ 4.—. | | |
| ♃ **Dodecatheon Meadia**, *purpur* 5 Gr. » 4.20. | | |
| ☉§ **Dolichos** giganteus, *violetrot* | 2 80 | — 10 |
| Lablab, *rot* | 2 40 | — 10 |
| » albus | 2 40 | — 10 |
| » atrosanguineus, *neu* | 2 80 | — 10 |
| **soudanensis**, *rosaviolet* | 3 80 | — 10 |
| ⌂§ lignosus, *purpur* | | — 60 |
| ♃ **Doronicum caucasicum**, *große gelbe Blumen, früh, ausgezeichnet* 1000 K. ℳ 4.—. | | |
| **plantagineum excelsum** 1000 » » 4.—. | | |
| ⌂ **Dracaena arborea** ... 1000 » » 1.20. | | |
| calocoma 1000 » » 3.50. | | |
| **cannaefolia** 100 » » 4.50. | | |
| **colossea** 1000 » » 3.60. | | |
| **congesta** 1000 » » 12.—. | | |
| » **violacea** 1000 » » 8.—. | | |
| **Draco** 1000 » » 3.50. | 8 — | — 30 |
| **ensifolia** 1000 » » 10.—. | | |
| **Mazeli** (Cordyline) 1000 » » 2.50. | | |
| **nutans** (Cordyline) 1000 » » 3.60. | | |
| **rubra** 100 » » 2.60. | | |
| **Mischung vieler Sorten** 1000 » » 6.—. | | |
| *andere, siehe Cordyline, Seite 34.* | | |
| ♃ **Dracocephalum** austriacum, *dunkelblau* | | — 60 |
| Ruyschianum, *dunkelblau* | | — 50 |
| » japonicum, *blau, niedrig, hübsch* | | — 60 |
| virginianum (Physostegia), *lila* | | — 50 |
| » **fl. albo**, *sehr schön* | | 1 20 |
| » compactum, *neu* ... 5 Gr. ℳ 1.40. | | |
| ☉ moldavicum, *blau* (*für Bienen*) | 1 40 | — 10 |
| » album (*für Bienen*) | 1 40 | — 10 |
| ⌂ **Echeveria agavoides** .. 10,000 K. ℳ 5.—. | | |
| **de Smetiana**, *niedrig, weißblättrig, besonders schön* 1000 K. ℳ 1.50. | | |
| **metallica** 1000 » » 5.—. | | |
| **pulverulenta**, *selten* 1000 » » 1.50. | | |
| **secunda** 1000 » » 1.50. | | |
| **Prachtmischung** .. 10,000 » » 8.—. 1000 » » 1.—. | | |
| *Eccremocarpus, siehe Calampelis.* | | |
| *Echinacea, siehe Rudbeckia purpurea.* | | |
| ☉§ **Echinocystis** lobata (Cucurbitacee) | 18 — | — 50 |
| ♃ **Echinops** Ritro, *violet, decorativ* (*für Bienen*) | 4 80 | — 20 |
| humilis Cyane, *zum Schneiden* (*für Bienen*) | 4 80 | — 20 |
| sphaerocephalus, *hellblau* (*für Bienen*) | | — 40 |
| ☉ **Echium creticum**, *scharlach, für Bienen* | 20 — | — 50 |
| plantagineum, *purpur* | 4 80 | — 20 |
| ***Elichrysum**, siehe Helichrysum.* | | |
| ☉ **Elsholtzia** cristata, *lila, wohlriechend* | 8 — | — 30 |
| *Emilia, siehe Cacalia, Seite 30.* | | |
| ☉ **Emmenanthe penduliflora**, *goldgelb, schön* | | 7 20 |

| | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| ⌂ | **Epacris hybrida, von berühmter Sammlung** 10,000 K. ℳ 12.—., 1000 K. ℳ 1.50. | | |
| ♃ | **Epilobium adenocaulon**, *hoch, lilarosa, großblumig, sehr decorativ* | | — 60 |
| ♃ | **Eremurus** Bungei, *gelb* 1000 K. ℳ 12.—. | | |
| | **himalaicus**, *reinweiß* . 1000 „ „ 3.—. | | |
| | **Olgae**, *weiß* ........ 1000 „ „ 4.—. | | |
| | **robustus**, *rosa* ...... 1000 „ „ 4.—. | | |
| | „ **Elwesianus**, *hellrosa* 1000 „ „ 12.—. | | |
| | Thubergeni, *neue, seltene Färbungen* 100 Korn ℳ 2.—. | | |
| ⌂ | **Erica, Cap-Species, schön gemischt** | | 14 50 |
| ♃ | **Erigeron aurantiacum**, *orange, niedrig* | | 2 50 |
| | **Coulteri**, *weiß, früh, zum Schneiden* | | 1 60 |
| | **grandiflorum elatius**, *neu, lila, früh* | 30 — | — 80 |
| | multiradiatum, *neu, hellblau* | | — 70 |
| | **speciosum hybridum grandiflorum**, *neu, schön* ......... 1000 Korn ℳ —.80. | | |
| ♃ | **Erinus alpinus**, *violetrot* .. 2 Gr. ℳ 2.—. | | |
| | **alpinus albus** .......... 2 „ „ 2.—. | | |
| | „ **carmineus** ....... 2 „ „ 1.40. | | |
| ♃ | **Eriogonum** umbellatum, *gelb, niedrig* | | 5 60 |
| ⊙ | **Erodium** Gruinum, *Wetter anzeigend* | 2 80 | — 10 |
| ♃ | **Manescavi**, *rotviolet* | | 3 60 |
| ♃ | **Erpetion reniforme (Viola)**, *lila, reizendes Pflänzchen für Töpfe* 5 Gr. ℳ 2.80. | | |
| ♃ | **Eryngium alpinum**, *dunkelblau, echt* | | 2 50 |
| | **amethystinum**, *großblumig, blau, herrlich* | | 3 60 |
| | **Bourgatii**, *schöne Species* | | 1 20 |
| | **giganteum**, Silberdistel, *echt* | 15 — | — 40 |
| | maritimum, *hellblau* | | 1 40 |
| | planum, *azurblau* | 5 40 | — 20 |
| | **roseum** (Benary), *Neuheit* | | 1 40 |
| | spinalba, *bläulich weiß* | | — 40 |
| ⊙ | **Erysimum** arkansanum, *strohgelb* | 3 40 | — 10 |
| ♂ | **aureum nanum compactum**, *früh, schön* | 2 80 | — 10 |
| ⊙ | × Perofskianum, *orange* | 2 40 | — 10 |
| ♃ | pulchellum, *gelb, sehr reichblühend* | | — 70 |
| ⌂ | **Erythrina Caffra** ..... 100 Korn ℳ 5.50. | | |
| | **Corallodendron** ..... 100 „ „ 2.—. | | 1 10 |
| | **Crista galli** | 44 — | 1 10 |
| | **Hendersoni**, *großdoldig* | | 1 40 |
| | laurifolia | 15 — | — 40 |
| ⊙ | **Eschscholtzia caespitosa**, *goldgelb, früh* | 15 — | — 40 |
| | × **californica**, *gelb* | 6 — | — 20 |
| | „ **fl. pleno**, *neu, gut gefüllt, schön* | 32 — | — 80 |
| | × „ alba | 6 — | — 20 |
| | „ „ **fl. pleno**, *neu, gut gefüllt* | 48 — | 1 20 |
| | „ albo-rosea, *schön* | 6 — | — 20 |
| | „ **canaliculata rosea**, *neu, schön* | 26 — | — 70 |
| | „ „ **sulphurea**, *neu* | 24 — | — 60 |
| | × „ carminea (Rose Cardinal), *schön* | 12 — | — 30 |
| | „ Carminkönig, *neu, prachtvoll* | 30 — | — 80 |
| | × „ **Mandarin**, *tief orange, schön* | 8 — | — 30 |
| | „ „ **gefüllt**, *neu* | 56 — | 1 40 |
| | „ „ **compact**, *schön* | 15 — | — 40 |
| | „ Mikado, *Neuheit 1908, leuchtend orangecarmoisin, prächtig* | | 2 80 |
| | „ **rosea fl. pleno**, *neu, gut gefüllt* | 56 — | 1 40 |
| | „ Rose Queen (erecta compacta), *neue, sehr hübsche Varietät* | 24 — | — 60 |
| | × crocea, *orange* | 6 — | — 20 |
| | „ **fl. pleno**, *gut gefüllt, schön* | 56 — | 1 40 |
| | **Douglasi**, *gelb, hübsch* | 6 80 | — 20 |
| | maritima, *gelb* | 8 — | — 30 |
| | „ **Golden West**, *neu, großblumig* | 10 — | — 30 |
| | tenuifolia, *blaßgelb, schön* | 18 — | — 50 |
| | × gemischt, einfache Sorten | 6 — | — 20 |
| | „ **gefüllte Sorten**, *sehr schön* | 44 — | 1 10 |
| ⌂ | **Eucalyptus amygdalina**, *sehr hart* | 24 — | — 60 |
| | calophylla, *sehr wertvoll* | | 1 10 |
| | **citriodora**, *sehr wohlriechend* | | 3 20 |
| | **ficifolia**, *seltene Species* . 5 Gr. ℳ 4.80. | | |
| | **globulus** | 35 — | — 90 |
| | goniocalyx | | 1 20 |
| | Gunni | 35 — | — 90 |
| | longifolia | | 1 40 |
| | **marginata** | 56 — | 1 40 |
| | obliqua, *sehr rasch wachsend* | 20 — | — 50 |
| | resinifera, *sehr robust* | 24 — | — 60 |

| | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| | **Eucalyptus** (Fortsetzung). | | |
| ⌂ | robusta | 30 — | — 80 |
| | siderophleia, *vorzügliche Species* | | 1 60 |
| | **Stuartiana**, *runde Blätter, sehr hübsch* | | 1 — |
| | gemischte Species | 24 — | — 60 |
| ⊙ | **Eucharidium Breweri**, *rosa* | | 1 — |
| | × grandiflorum, *rot* | 8 — | — 30 |
| | „ album | 10 — | — 30 |
| ♃⊙ | **Eupatorium Fraseri**, *weiß, zum Schneiden* | | — 60 |
| ♃ | purpureum, *reichblühend* | | 4 — |
| ⌂ | **grandiflorum album** ......... } *Winterblüher* | | 1 40 |
| | **serrulatum**, *purpurrosa, schön* } *Winterblüher* | | 2 — |
| ⊙ | **Euphorbia variegata** (pandurata), *schön* | 6 — | — 20 |
| | **heterophylla**, *carmin, schön* | 26 — | — 70 |
| ⊙ | **Eutoca** multiflora (Menziesi), *blau* | 10 — | — 30 |
| | viscida, *dunkelblau, schön* | 6 — | — 20 |
| ⌂⊙ | **Exacum** affine, *sehr niedrig, lila, wohlriechend, reizende Marktpflanze* 2 Gr. ℳ 5.—., 1000 K. ℳ —.30. | | |
| ⊙ | **Fedia** Cornucopiae, *dunkelrosa* | 6 — | — 20 |
| ⊙ | **Fenzlia dianthiflora**, *rosalila, sehr zierlich* | | 3 60 |
| | dianthiflora alba | | 3 60 |
| | „ rosea | | 3 60 |
| ⌂ | **Ferdinanda eminens**, *prächtige Blattpflanze* | | 2 80 |
| ⌂ | **Ficus Cooperi** ........... 1000 K. ℳ 3.50. | | |
| | **elastica** ......... 1000 „ „ 2.40. | | |
| | **imperialis** (macrophylla) 1000 „ „ 3.—. | | |
| | **Wrighti** .............. 1000 „ „ 3.—. | | |
| ♃ | **Fragaria indica**, rotfrüchtige Ziererdbeere, *reizend für Ampeln* | 18 — | — 50 |
| ♂ | **Francoa ramosa hybrida (Brautkranz)**, *weiß, hübsch* 1 Gr. ℳ 2.60., 10 Port. ℳ 3.50. | | |
| ⌂ | **Freesia Leichtlini** .... } *wohlriechende Schnittblumen* | 10 — | — 30 |
| | **refracta alba** .... } *wohlriechende Schnittblumen* | 6 — | — 20 |
| | **hybrida, gemischt** } *wohlriechende Schnittblumen* | 6 — | — 20 |
| | ***Ragionieri***, *siehe Neuheiten.* | | |

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂⊙ | **Fuchsia boliviana**, *lange Trauben scharlachroter Blumen* .......... 1 Gr. ℳ 3.80., 1000 Korn | — 80 |
| | coccinea ..... 10 000 K. „ 6.—., 1000 „ | — 80 |
| ⌂ | corymbiflora, *carmin* ......... 1 Gr. | 1 90 |
| | „ alba ........... 1 „ | 1 90 |
| | **fulgens** ............. 2 Gr. ℳ 6.60., 1000 K. | 1 40 |
| | „ **Präsident Goselli**, *Blumen lang, schön* 1000 „ | 1 — |
| | **gracilis**, *sehr niedlich* ...... 1000 „ | 7 50 |
| | **procumbens**, *schön für Ampeln, Winterblüher* 2 Gr. ℳ 2.20., 1000 Korn | 1 — |
| ⌂⊙ | **syringaeflora**, *lila* ............. 10 000 „ | 4 — |
| | **triphylla**, *viele kleine, scharlachrote Blumen, dunkeles Laub, reizend* 10000 K. ℳ 14.—., 1000 K. | 1 60 |
| | „ **Koralle**, *orange, schön* ...... 1000 „ | 3 — |
| | **hybrida einfache** ..... 1 Gr. ℳ 11.40., 1000 „ | 5 20 |
| | „ **gefüllte** ........ 1 „ „ 11.40., 1000 „ | 5 20 |
| | „ „ **weißkorollige** . 1 „ „ 11.40., 1000 „ | 5 20 |
| | „ „ **blaukorollige** 1 „ „ 11.40., 1000 „ | 5 20 |
| ☞ | × „ Prachtmischung . 2 „ „ 22.—., 1000 „ | 5 — |

*Die Kultur der Fuchsien-Hybriden für Samenzucht ist eine Specialität des Etablissements.*

| | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| ♃ | **Funkia, mehrere Sorten gemischt** 1000 Korn ℳ 1.40. | | 3 20 |
| ⊙ | **Gaillardia Amblyodon**, *sehr schön* | 5 — | — 20 |
| ♃ | bicolor, *gelb mit braun* | 8 — | — 30 |
| | „ **aurea** (Benary), *neu, goldgelb* | 10 — | — 30 |
| | × **grandiflora, Prachtmischung** | 12 — | — 30 |
| | „ **compacta**, *schöne Varietäten* | 12 — | — 30 |
| | „ „ **sanguinea** (Benary), *neu, blutrot, sehr schöne Varietät* | | 1 20 |
| | „ **maxima**, *goldgelb, schön* | 22 — | — 60 |
| | „ **oculata**, *neue Prachthybriden* | 20 — | — 50 |
| ☞ | × „ **semiplena** (Benary), *herrliche neue, sehr großblumige Varietäten* ... 100 Port. ℳ 12.—., 10 Port. ℳ 1.50. | 66 — | 1 60 |
| ⊙ | × **picta**, *orange und purpur* | 3 80 | — 10 |
| | „ alba, *gelblichweiß* | 4 80 | — 20 |
| | „ aurea | 4 80 | — 20 |
| | „ albo-marginata | 4 80 | — 20 |
| | „ albo-rosea (Benary), *schön* | 4 80 | — 20 |
| | „ fistulosa, *mit geröhrten Blumen* | 4 80 | — 20 |
| | „ Josephus, *rot mit gelbem Rande* | 4 80 | — 20 |
| | „ salmonea, *lachsrot* | 4 80 | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Gaillardia** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ × picta einfachblühende gemischt | 3 80 | — 10 |
| ☞ × » **Lorenziana**, *dichtgefüllt, herrliches Farbenspiel, vorzüglich* | 10 — | — 30 |
| » » **sulphurea**, *gelb, sehr schön* | 10 — | — 30 |
| » » **bicolor**, *braunrot mit gelb* | 10 — | — 30 |
| » » **rubra**, *rote Schattirungen, schön* | 10 — | — 30 |
| ♃ **Galega** officinalis, *blau* | 2 40 | — 10 |
| officinalis alba | | — 70 |
| ⊙ **Gamolepis** Tagetes, *gelb, niedrig* | 12 — | — 30 |
| ⌂ **Gardenia** florida .... 1000 Korn M 1.—. | | 1 — |
| ⊙ **Gaura** Lindheimeri, *weiß, schön* | 6 — | — 20 |
| ⌂⊙☞×**Gazania splendens hybr. grandiflora**, *beste Varietäten, für sonnige Lagen* 1000 K. M 14.—, 100 K. M 1.60. | | |
| ⌂ **Genista Andreana**, *goldgelb* | 24 — | — 60 |
| canariensis, *gelb, reichblühend* | 35 — | — 90 |
| florida, *goldgelb*, » | | 1 40 |
| ♃ **Gentiana acaulis**, *dunkelblau* | 40 — | 1 — |
| cruciata, *azurblau* | | — 70 |
| **decumbens**, *blau* | | 1 20 |
| **lutea**, *gelb, schön* | | 1 60 |
| **Przewalski**, *blau, niedrig* 5 Gr. M 2.80. | | |
| *Georgina, siehe Dahlia, Seite 35.* | | |
| ♃ **Geranium grandiflorum**, *lila* 1000 K. M 8.—. | | |
| *andere siehe Pelargonium.* | | |
| ♃⊙**Gerardia hybrida**, *neu, reichblühend* | 10 — | — 30 |
| *Vorzügl. Topf- u. Schnittpflanzen:* ⌂ **Gerbera Jamesoni**, *große scharlachrote, sternförmige Blumen, schön* 1000 K. M 14.—, 100 K. M 1.60. | | |
| ☞×**Jamesoni hybrida**, *vorjährige Neuheit, herrliche Varietäten in vielen feinen weißen, gelben und roten Farben* 1000 K. M 28.—, 100 K. M 3.—. 100 Port. (à 25 K.) » 72.—, 10 Port. » 8.—. | | |
| ⌂⊙**Gesneria macrantha**, *scharlach, schön* 1 Gr. M 4.—, 10 Port. M 4.—. | | |
| **zebrina discolor** (Naegelia), *orange, gefleckt* 1 Gr. M 4.—, 10 Port. M 4.—. | | |
| **hybrida, Prachtmischung** 2 Gr. » 6.60. 100 Port. M 32.—, 10 Port. » 4.—. | | |
| ♃ **Geum** coccineum (chiloense), *scharlach* | 30 — | — 80 |
| × **atrosanguineum fl. semipleno** | 70 — | 1 80 |
| **Heldreichi**, *große orange Blumen* | | 2 — |
| ⊙ **Gilia** achilleifolia, *blau* | 1 40 | — 10 |
| achilleifolia alba | 1 40 | — 10 |
| » major | 1 40 | — 10 |
| » rosea | 1 40 | — 10 |
| capitata, *blau* | 2 — | — 10 |
| » alba | 2 — | — 10 |
| laciniata, *blau, niedrig* | 2 — | — 10 |
| liniflora, *weiß, schön* | 15 — | — 40 |
| nivalis, *schneeweiß* | 1 80 | — 10 |
| » nana compacta | 2 80 | — 10 |
| × **tricolor**, *für Einfassungen* | 1 80 | — 10 |
| » alba | 1 80 | — 10 |
| » nana compacta, *hübsch* | 4 80 | — 20 |
| » rosea splendens | 1 80 | — 10 |
| » rubro-violacea, *distinct* | 1 80 | — 10 |
| hohe Sorten gemischt | 1 40 | — 10 |
| niedrige » » | 1 80 | — 10 |
| ♂ **coronopifolia**, *ähnlich Ipomopsis elegans, schön*... 10 Port. (50 Korn) M 4.—. | | |
| ♃ **Gillenia trifoliata**, *weißlich rosa, spiraea-artiges Laub, reizend* 5 Gr. M 2.80. | | |
| ♃ **Gladiolus Gandavensis, Prachtmischung** | 24 — | — 60 |
| **Gandavensis, weiße Varietäten** 1000 K. M 2.—. | | 4 40 |
| » **rote Varietäten** .. 1000 » » 2.—. | | 4 40 |
| » **gelbe** » .. 1000 » » 4.—. | | 8 80 |
| ♃⊙ **hybridus praecox**, *neue Klasse, meisten Sämlinge blühen in 4 bis 5 Monaten* 100 Port. M 12.—, 10 Port. M 1.50. | | 4 40 |
| ♃ **Lemoinei**, *harte Varietäten, gemischt* | 5 40 | — 20 |
| » **blaue Farben** | | 3 60 |
| **Nanceianus, Mischung**, *echt* | | — 80 |
| **Childsi, gemischt**, *robust, sehr großblumig* | | 1 — |
| ⊙ **Glaucium** corniculatum, *hochrot* | 6 — | — 20 |
| ⊙♂ **flavum tricolor**, *neu, große orange Blumen mit schwarzen und gelben Flecken.* | 12 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Glaucium** (Fortsetzung). | | |
| ⊙♂ leiocarpum, *orange, niedrig* | | 2 80 |
| ♃⊙ luteum | 2 80 | — 10 |
| ⊙ phoeniceum, *rot* | 4 — | — 20 |
| ♃ **Globularia** trichosantha, *dunkelblau, schön* | | 2 — |

## ⌂⊙Gloxinia hybrida grandiflora.

*Große Specialität des Etablissements. Meinen Collectionen werden jährlich 5 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet. Große colorirte Abbildung* M 1.50.

| | M. Pf. |
|---|---|
| ☞ **französische und belgische Hybriden**, *in prachtvoller Mischung* .. 5 Gr. M 17.50., 1 Gr. | 3 80 |
| 100 Port. M 32.—, 10 Port. | 4 — |
| ☞×**punktirte u. leopardirte**, *von meiner vorzüglichen Sammlung, reiches Farbenspiel* 5 Gr. M 22.50., 1 Gr. | 5 — |
| 100 Port. M 40.—, 10 Port. | 5 — |
| **alba**, *reinweiß mit zart gelbem Schlund, constant aus Samen, herrlich* ... 1 Gr. M 5.60., 10 Port. | 5 — |
| **Brillant** (Benary), *carminscharlach, kleinblumig, reichblühend, gute Marktsorte* ½ Gr. M 2.80., 10 Port. | 5 — |
| **Cherubin**, *neu, Blumen aufrecht, rein lichtgelb mit breitem rosacarmin Saum, schön* .. ½ Gr. M 2.80., 10 Port. | 5 — |
| × **Corona** (Benary), *indigo, herrlich* ½ » » 2.80., 10 » | 5 — |
| ☞ × **Defiance** (Benary), *großblumig, carmoisinscharlach, herrlich* 1 Gr. M 8.20., 100 Port. M 40.—, 10 Port. | 5 — |
| *Kaiser-Gloxinien, siehe Gloxinia Regina u. Sinningia.* | |
| ☞ **Meteor**, *neu, carminscharlach, weißgerandet, herrlich* 1 Gr. M 8.80., 100 Port. M 48.—, 10 Port. | 6 — |
| **Othello**, *schwarzviolet, schön* .. ½ Gr. » 2.80., 10 » | 5 — |
| **gestreifte u. marmorirte** (Benary), *herrliche neue, großblumige Varietäten, feinste Zeichnungen, ca. 60% treu* ½ Gr. M 4.40., 100 Port. M 48.—, 10 Port. | 6 — |
| ☞**gigantea, Benary's Riesen-**, *herrlich, treu aus Samen* ....... 5 Gr. M 32.—, 1 Gr. | 6 60 |
| 100 Port. M 40.—, 10 Port. | 5 — |
| *Riesige Blumen von 10—12 cm Durchmesser, prachtvolle, auffallende Varietäten:* » **Cyclop** (Benary), *carmin, weißgerandet, Schlund purpur punktirt* ..... 1 Gr. | 6 60 |
| 100 Port. M 40.—, 10 Port. | 5 — |
| » **Goliath** (Benary), *purpurviolet, weißgerandet, Schlund fein punktirt* 1 Gr. | 6 60 |
| 100 Port. M 40.—, 10 Port. | 5 — |
| **crassifolia erecta** ......... 5 Gr. M 17.50., 1 Gr. | 3 80 |
| 100 Port. M 32.—, 10 Port. | 4 — |
| » **erecta coelestina** (Benary), *sehr groß, himmelblau* 1 Gr. M 4.—, 10 Port. | 5 — |
| » » **Feuerkönig**, *dunkelscharlach, extra* 1 Gr. | 6 — |
| 100 Port. M 40.—, 10 Port. | 5 — |
| × » » **Kaiser Friedrich** (Benary), *scharlach mit breitem, weißen Rande, prächtig* .. 1 Gr. | 4 20 |
| 100 Port. M 40.—, 10 Port. | 5 — |
| » » **Kaiser Wilhelm**, *violet mit weißem Rand, schön* ........ 1 Gr. M 3.60., 10 Port. | 5 — |
| » » **Prinz Adalbert**, *purpurviolet mit weißem Rand, herrlich*. 1 Gr. M 3.60., 10 Port. | 5 — |
| » » **violacea** ........ 1 » » 3.60., 10 » | 4 — |
| » **horizontalis** ......... 1 » » 3.60., 10 » | 4 — |
| » **pendula** ............ 1 » » 3.60., 10 » | 4 — |
| × » **Prachtmischung** .... 5 » » 16.—, 1 Gr. | 3 40 |
| 100 Port. » 32.—, 10 Port. | 4 — |
| ☞**Elitemischung aller Klassen** 20 Gr. M 60.—, 1 Gr. | 3 20 |
| 100 Port. M 32.—, 10 Port. | 4 — |
| **Regina (Sinningia)**, *lila* .... 1 Gr. M 5.—, 10 » | 4 — |
| » **hybrida** (Benary), **Kaiser-Gloxinie**, *schöne dunkellaubige Hybriden in vielen reichen Farben* 1 Gr. | 4 — |
| 100 Port. M 32.—, 10 Port. | 4 — |
| » » ☞ **erecta** (Benary), *neu, prachtvoll* 1 Gr. | 5 — |
| 100 Port. M 40.—, 10 Port. | 5 — |
| » » **Dr. Masters** (Benary 1908), *niedrig, carminrosa, reizend* 1 Gr. M 7.60., 100 Port. M 40.—, 10 Port. | 5 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Gnaphalium** decurrens, *weiße Immortelle* | | 2 80 |
| ⊙ foetidum, *gelbe Immortelle* | 4 80 | — 20 |
| ♃ × **Leontopodium**, *Edelweiß* | | 3 60 |
| ⊙ **Godetia** amoena, *dunkelrosa* | 8 — | — 30 |
| amoena alba | 8 — | — 30 |
| **carminea aurea**, *sehr schön* | 12 — | — 30 |
| **Crimson Glow**, *neu, compact, leuchtend carmoisin, herrlich* | | 2 40 |
| × **Duchess of Albany**, *große, atlasweiße Blumen, prächtig* | 16 — | — 40 |

| Godetia (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Duchess of Albany, niedrig,** *reizend* | 20 — | — 50 |
| » **of Fife,** *weiß, carmin gefleckt* | 20 — | — 50 |
| Duke of York, *carminscharlach, schön* | 15 — | — 40 |
| **Feenkönigin,** *große Blumen, weißlichrosa, carmin gefleckt, sehr schön* | 20 — | — 50 |
| gloriosa, *dunkelste rote, compact* | 24 — | — 60 |
| **grandiflora maculata,** *weiß mit carminroten Flecken, großblumig* | 12 — | — 30 |
| hybrida alba (Benary), *neu, hoch, weiß* | 6 80 | — 20 |
| × Lady Albemarle, *carmoisin, prachtvoll* | 16 — | — 40 |
| » » niedrig, *sehr effectvoll* | 20 — | — 50 |
| × » SatinRose (Whitneyi Brillant compacta), *lebhaft carmin, sehr schön* | 32 — | — 80 |
| Lindleyana, *weiß mit rot* | 6 — | — 20 |
| Mandarin, *rahmweiß, schön* | 6 80 | — 20 |
| **Mauve Queen,** *neu, gefüllt* | 24 — | — 60 |
| **Princess of Wales,** *lebhaft carmin* | 12 — | — 30 |
| » Heinrich (Benary), *rosa mit großen carminroten Flecken, extra* | 8 — | — 30 |
| **pumila hybrida,** *schöne, niedrige Varietäten* | 20 — | — 50 |
| **Rosamunde,** *lebhaft rosa, sehr hübsch* | | — 70 |
| rosea alba | 6 — | — 20 |
| » » Tom Thumb | 6 — | — 20 |
| » **grandiflora fl. pl.,** *beste gefüllte, schön* | 20 — | — 50 |
| rubicunda splendens, *leuchtend rot* | 6 — | — 20 |
| × **The Bride,** *weiß mit carmoisin, schön* | 8 — | — 30 |
| **Weiße Perle,** *reinweiß, schön* | 8 — | — 30 |
| × Whitneyi, *carmoisin mit weiß* | 6 — | — 20 |
| » Brillant (Benary), *leuchtend carmin, sehr effectvoll* | 16 — | — 40 |
| × » fulgida (Benary), *neu, leuchtend carmoisinscharlach, herrlich* | 15 — | — 40 |
| Mischung vieler Sorten | 8 — | — 30 |
| ☞ × » halbhoher leuchtender Sorten | 16 — | — 40 |
| ⊙ **Gomphrena aurea superba** (Haageana) | 5 40 | — 20 |
| **globosa alba** | 4 — | — 20 |
| » carnea | 4 — | — 20 |
| » rosea | 4 — | — 20 |
| » **rubra** | 4 — | — 20 |
| » variegata | 4 — | — 20 |
| × » gemischt | 3 40 | — 10 |
| » **nana compacta rubra** (*für Töpfe und Einfassungen*) | 3 80 | — 10 |
| » » » **alba** (*für Töpfe und Einfassungen*) | 3 80 | — 10 |
| ⊙ **Grahamia** aromatica, *gelb, duftend* | 7 40 | — 20 |
| ⊙ **Grammanthes gentianoides,** *scharlach* | | 4 — |
| ⌂ **Grevillea robusta,** *wertvolle Marktpflanze* | 44 — | 1 10 |
| robusta pyramidalis | | 1 40 |
| **Banksii,** *seltene Species* 100 K. ℳ 2.—. | | |
| ♃ **Gunnera scabra,** *riesig* | | 7 20 |
| **manicata,** *prächtig* ..... 5 Gr. ℳ 3.60. | | |
| ⊙ **Gymnolomia multiflora,** *gelb, Miniatur-Sonnenblume, neu, hübsch* | 26 — | — 70 |
| ⊙ × **Gypsophila elegans,** *rein weiß* (*vortrefflich für Bouquets*) | 1 40 | — 10 |
| **elegans carminea,** *neu, schön* | 35 — | — 90 |
| » **grandiflora alba,** *neu* | 3 40 | — 10 |
| » rosea | 1 40 | — 10 |
| muralis, *rosa, niedrig, schön* | 10 — | — 30 |
| ♃ acutifolia, *rosa* | 6 — | — 20 |
| **cerastioides,** *weiße Zwerg* 1000 K. ℳ 2.—. | | |
| × paniculata, *für getrocknete Bouquets* | 12 — | — 30 |
| » compacta, *etwas niedriger, schön* | 12 — | — 30 |
| **repens,** *reizend für Steinpartien* | 18 — | — 50 |
| *Hardenbergia, siehe Kennedya.* | | |
| ⌂ **Hedychium** Gardnerianum, *wohlriechend* | | 1 60 |
| ♃ **Hedysarum coronarium,** *rot* (*Hahnenkopf, für Bienen*) | 6 — | — 20 |
| coronarium album | 2 80 | — 10 |
| » gemischt | 4 — | — 20 |
| ⊙ **humile,** *purpur, ganz niedrig, reizend* | | — 40 |
| ♃ **Helenium autumnale superbum,** *goldgelb* | | 1 60 |
| **Bigelowi,** *gelb, zum Schneiden* | | 4 80 |
| Hoopesi, *früh, reichblühend* | 15 — | — 40 |
| **pumilum magnificum,** *schön* | | 7 20 |
| ♃ **Helianthemum** mutabile, *mehrere Farben* | 8 — | — 30 |
| ⊙ **Helianthus** annuus Henry Wilde | 3 40 | — 10 |
| **annuus Bismarckianus,** *reichblühend* | 2 40 | — 10 |
| » **Primrose,** *hellgelb* | 2 — | — 10 |
| **arboreus giganteus plenissimus,** *neu* | 7 40 | — 20 |
| » **pallidus plenissimus,** *neu, schön* | | 1 20 |
| **argyrophyllus,** *dekorativ* | 2 80 | — 10 |

| Helianthus (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ × californicus fl. pl., *hoch, dicht gefüllt* | 4 80 | — 20 |
| × **cucumerifolius,** *goldgelb, reichblühend* | 6 — | — 20 |
| » **Diadem,** *citronengelb, großblumig* | 14 — | — 40 |
| » **nanus (Perkeo),** *schön* | 16 — | — 40 |
| » » Liliput, *niedrigster, schön* | 28 — | — 70 |
| » **Orion,** *mit gedrehten Petalen* | 12 — | — 30 |
| × » **Stella,** *großblumig* | 8 — | — 30 |
| » einfache, schön gemischt | 7 40 | — 20 |
| » **hybridus fl. pl.,** *gefüllte und einfache Varietäten, gemischt* | 24 — | — 60 |
| × globosus fistulosus fl. pleno, *Blumen riesig, dicht gefüllt, vorzüglich* | 6 80 | — 20 |
| » **multiflorus fl. pl.,** *sehr reichblühend* | 6 80 | — 20 |
| lenticularis, *hoch, reichblühend* | 5 40 | — 20 |
| macrophyllus giganteus | 2 40 | — 10 |
| × nanus fl. pleno, *sehr schön* | 6 — | — 20 |
| » fol. variegatis *(variirt)* | 6 — | — 20 |
| peruvianus, *von compactem Habitus* | 3 40 | — 10 |
| uniflorus, *sehr groß* | 1 40 | — 10 |
| gemischt, einfache und gefüllte | 3 40 | — 10 |
| ♃ laetiflorus, *gelb* | | 2 20 |
| **missouricus** (Maximiliani), *früh* | | 1 40 |
| **orgyalis,** *riesig hoch* | | 5 60 |
| **rigidus** (Harpalium), *gelb* 1000 K. ℳ 1.60. | | 3 60 |
| **strumosus,** *reichblühend* | | 2 80 |
| **perennirende Sorten gemischt** | | 2 20 |
| ♃ **Helichrysum angustifolium,** *gelb* | 24 — | — 60 |
| ⊙ **brachyrhynchum** (Waitzia). » | 15 — | — 40 |
| **bracteatum,** *gelb* (*sehr gute Immortellen*) | 8 — | — 30 |
| » album | 6 — | — 20 |
| » roseum | 6 — | — 20 |
| » nanum atrococcineum | 6 — | — 20 |
| ♃ **lanatum,** *hellgelb, silberweiße Blätter, für Bouquets* (reiner Same) 2 Gr. ℳ 1.10. | | |
| ⊙☞× monstrosum (compositum) fl. pleno, gefüllte, Prachtmischung | 18 — | — 50 |
| » **fl. pleno ×album, Borussorum Rex, ferrugineum, Feuerball, fuscatum, ×luteum, purpureum, roseum, salmoneum, sulphureum,** jedes | 20 — | — 50 |
| » nanum **fl. pl., Prachtmischung** | 20 — | — 50 |
| » » **fl. pl.** album, atrococcineum, atrosanguineum, ferrugineum, luteum, purpureum, roseum, jedes | 22 — | — 60 |
| » **minimum fl. pleno, gemischt** | 20 — | — 50 |
| ♃ **Heliopsis Pitcheriana,** *gelb, reichblühend, prächtig zum Schneiden* | 9 — | — 30 |
| ⌂⊙ **Heliotropium, Anna Turrel,** *reichblühend* | 66 — | 1 60 |
| **Boule de neige** | 66 — | 1 60 |
| **Bouquet de violettes** | | 2 40 |
| **Doctor Livingstone,** *dunkelblau* | | 2 40 |
| **Frau Lederle,** *neu, dunkelstes Blau, herrlich* 100 Port. ℳ 24.–, 10 Port. ℳ 3.—. | | |
| **Königin Margarita,** *groß, dunkelblau* | | 2 80 |
| **Louise Delaux,** *rosa* | | 3 20 |
| **Madame de Blonay,** *weiß, für Bouquets* | | 3 20 |
| » **Bruant,** *sehr schön* | 96 — | 2 40 |
| **Nuée bleue,** *großblumig, blau mit weiß* | | 3 60 |
| **peruvianum,** *hellblau* | 66 — | 1 60 |
| **Reine des violettes** *dunkel* | 66 — | 1 60 |
| Roi des noirs, *niedrig, spät* | 96 — | 2 40 |
| **Triomphe de Liége,** *hellblau, halbhoch* | 66 — | 1 60 |
| **Voltaireanum,** *blau, niedrig* | 66 — | 1 60 |
| **White Lady,** *weiß, großblumig* | 96 — | 2 40 |
| × **Mischung aller Sorten** (*sehr schön*) | 56 — | 1 40 |
| » **dunkler** » (*sehr schön*) | 70 — | 1 80 |
| großblumige, in Prachtmischung | 96 — | 2 40 |
| » **weiß,** *neu, schön* | | 2 80 |
| ⊙ **Helipterum** corymbiflorum, *weiß* (*Immortellen*) | 10 — | — 30 |
| Sanfordi, *dunkelgelb, schön* (*Immortellen*) | 12 — | — 30 |
| ♃ **Helleborus** niger, Weihnachtsrose | 12 — | — 30 |
| **hybridus, Hybriden von niger u. caucasicus, Prachtmischung** | | 2 20 |
| ♃ **Hemerocallis flava,** *gelb* .. 5 Gr. ℳ 1.40. | | |
| Middendorfi, *goldgelb* 1000 K. » 1.—. | | 1 60 |
| ♃ **Heracleum eminens,** *schön* (*dekorative, hohe Stauden*) | 4 80 | — 20 |
| giganteum | 3 40 | — 10 |
| **Mantegazzianum,** *enorm* | 8 — | — 30 |
| ⊙ **Herniaria** hirsuta, *rasenbildend* | 6 — | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ × Hesperis matronalis, *rot*... } *wohl-* | 5 40 | — 20 |
| matronalis alba ... } *riechend* | 5 40 | — 20 |
| ☞ × » nana candidissima, *reinweiß, frühblühend, compact, prächtig* | 48 — | 1 20 |
| tristis, *schwarzbraun, wohlriechend* ... | 1 80 | — 10 |
| ♃ Heuchera brizoides, *rosa, sehr zierlich.* | | — 80 |
| gracillima, *rosa, hübsch.* 5 Gr. M. 2. 20. | | |
| *reizend für Töpfe, Freiland und zum Schneiden:* × sanguinea, *carmoisin* | | 2 60 |
| » alba, *reinweiß, verbessert* | | 1 — |
| » rosea, *neu, sehr schön* | | 1 — |
| ☞ » splendens, *dunkelrot extra* | | 3 60 |
| × » hybrida (Benary), Prachtmischung | 48 — | 1 20 |
| » » grandiflora, *neue großblumige, gemischt* .... 2 Gr. M. 2. 20. | | |
| » maxima, *dunkelrot* 5 » » 2. 40. | | |
| *Hexacentris, siehe Thunbergia.* | | |
| ☉ × Hibiscus africanus (calisureus) | 4 80 | — 20 |
| ⌂ coccineus (speciosus) | | 1 10 |
| metallicus, *dunkelrot* 100 Korn M. 3. —. | | |
| mutabilis, *weiß, in rosa übergehend* .. | | 1 — |
| » flore pleno | | 2 40 |
| puniceus, *orangerot* 1000 Korn M. 8. —. | | |
| roseus grandiflorus | | — 40 |
| ♃ Hieracium aurantiacum, *schön* | | — 40 |
| villosum, *gelb, niedrig, sehr schön* .... | | — 60 |
| ♂ Humea elegans ... } *dekorativ, schöne Blütenrispen und Blätter* | | 4 — |
| elegans purpurea } | | 4 — |
| ☉§× Humulus japonicus, *prächtig für Lauben* | 10 — | — 30 |
| × japonicus fol. var., *prachtvoll, constant* | 12 — | — 30 |
| » lutescens, *schön* | 20 — | — 50 |
| ☉ × Hunnemannia fumariaefolia, *gelb, prächtig* | 20 — | — 50 |
| ♃ × Hyacinthus candicans (Galtonia), *große weiße, glockenförmige Blumen* ..... | 2 — | — 10 |
| ☉ Hymenoxis californica (Shortia), *gelb* ... | | — 60 |
| ♃ Hypericum elegans, *gelb* | | 1 60 |
| ☉ Iberis affinis, *weiß, ganz niedrig* ... | 3 40 | — 10 |
| × amara, *weiß* | 2 40 | — 10 |
| × coronaria, *großblumig, weiß* | 3 — | — 10 |
| ☞ × » Empress, *große Rispen reinweißer Blumen, besonders schön* | 22 — | — 60 |
| × » princeps (Benary), *neu, ganz niedrig, großblumig, sehr schön* ....... | | 2 40 |
| » TomThumb, *Zwerg-Varietät (variirt)* | 6 — | — 20 |
| Lagascae, *weiß, reichblühend* | 6 — | — 20 |
| pectinata (odorata), *weiß* | 2 40 | — 10 |
| umbellata albida, *rahmweiß* | 12 — | — 30 |
| × » carminea, *echt, schön* | 16 — | — 40 |
| » carnea | 12 — | — 30 |
| » Königin von Italien, *rosig weiß* .. | 18 — | — 50 |
| » lilacina | 4 — | — 20 |
| × » purpurea (Dunnetti) } *schöne Sorten* | 4 — | — 20 |
| » » nana | 12 — | — 30 |
| » Rose Cardinal | | 2 40 |
| » nana hybrida alba | 30 — | — 80 |
| » » » carnea .. | 30 — | — 80 |
| » » » rosea ... | 48 — | 1 20 |
| × » » » gemischt | 35 — | — 90 |
| Mischung einjähriger Sorten ..... | 3 40 | — 10 |
| ♃ × gibraltarica, *Blumen groß, lila in weiß übergehend, prachtvoll* ... | | 2 70 |
| » hybrida, *niedrig, schön* | 18 — | — 50 |
| jucunda, *rosa, reizend* 1000 K. M. 1. —. | | 14 50 |
| sempervirens, *weiß, sehr schön* ..... | | 3 60 |
| ♂ Tenoreana, *weißlich lila* | 4 80 | — 20 |
| ☉ Impatiens glanduligera, *rot* | 24 — | — 60 |
| ⌂☉ *Prächtig für Töpfe und Gruppen im Halbschatten:* ×Holstii, *leuchtend zinnober* 5 Gr. M. 6.–. | | |
| » alba rubro-oculata, albo-rosea, delicata, rosea, carminea, atrococcinea, lilacina, atroviolacea, striata, jede 5 Gr. M. 4. 80., 10 Port. M. 2. 50. | | |
| ×» ☞ hybrida, Prachtmischung ..... 100 Port. M. 16.–., 10 Port. M. 2. —. | | 16 — |
| • » nana amabilis (Benary 1909), *silberweiß mit purpur Auge, nur 25 cm hoch, reizende Pflanze* .. 1 Gr. M. 3. —. 100 Prt. M. 24. —., 10 Prt. » 3. —. | | |
| » *nana Liegnitzia,* s. Neuheiten. | | |
| » » zinnoberorange, *neu* 1 Gr. M. 4.40. 1000 Korn » 2.50. | | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂☉ Impatiens (Fortsetzung). | | |
| *Prächtig für Töpfe und Gruppen im Halbschatten:* Olivieri, *große rosalila Blumen, herrlich* 100 K. M. 2. 40. | | |
| ×Sultani, *rosa, reizend* 1000 » » –. 80. | | 20 — |
| » König Albert (splendens), (Benary), *leuchtend rosacarmin* | | 20 — |
| » Königin Carola (Benary), *chamois* | | 20 — |
| × » hybrida, gemischt 1000 K. M. –. 80. | | 20 — |
| » » nana 5 Gr. M. 5.50., 1000 » » –. 80. | | |
| *Impatiens Balsamina, siehe Seite 22.* | | |
| *Imantophyllum, siehe Clivia, Seite 34.* | | |
| ♃ Incarvillea Delavayi, *rosa, sehr schön* | | 3 60 |
| ☞ grandiflora, *große dunkelcarminrote Blumen, herrlich* 1000 Korn M. 1. —. | | 4 40 |
| variabilis, *rosa, schön* | | 1 60 |
| ♃ Inula ensifolia, *goldgelb, niedrig* ....... | | 1 20 |
| glandulosa grandiflora, *goldorange, sehr schön* ............ 5 Gr. M. 4. 20. | | |
| » floribunda, *schön* | | 2 80 |
| » superba ........... 2 Gr. M. 2. —. | | |
| macrocephala, *orangegelb* | 8 — | — 30 |
| Royleana, *dunkelorange* 1000 K. M. –.70. | | 10 — |
| ☉ Ionopsidium acaule, *Miniaturpflanze* ..... | 44 — | 1 10 |
| ☉§ Ipomoea bona nox, *blau, großblumig* .. | 4 — | — 20 |
| coccinea | 2 40 | — 10 |
| » lutea | 2 40 | — 10 |
| grandiflora alba (mexicana), *extra* .. | 20 — | — 50 |
| » rosea, *neu, schön* | 30 — | — 80 |
| hederacea grandiflora superba, *himmelblau mit weißem Rand* ......... | 3 80 | — 10 |
| » grandiflora superba alba ....... | 3 80 | — 10 |
| » » superba atroviolacea ...... | 3 80 | — 10 |
| » » » gemischt ....... | 3 — | — 10 |
| » fol. marmoratis (Huberi), gemischt | 4 — | — 20 |
| » » » Carmen Sylva, *neu, zartrosa mit weißem Schlund* | 4 — | — 20 |
| ⌂§☉ Horsfalliae (pendula) 100 K. M. 1. 20. | | |
| ☉§ imperialis Prachtmischung, *buntblättrig, gefranste Blumen* ..... | 8 — | — 30 |
| ☞ » gigantea, *neue, herrliche, riesenblumige Sorten in reicher Mischung* | 56 — | 1 40 |
| » fl. luteo, *neu, gelb* | | — 70 |
| ⌂§☉ Leari, *dunkelblau, prachtvoll* | | 4 — |
| ☉§ limbata elegantissima, *violet, weißgerandet* | 3 80 | — 10 |
| Nil grandiflora (Ferrandiana), *blau* .. | 3 40 | — 10 |
| *purpurea, siehe Seite 23.* | | |
| » fl. pleno, *gefüllte und halbgefüllte* | 8 — | — 30 |
| Quamoclit, *hochrot* | 6 — | — 20 |
| » alba | 6 — | — 20 |
| » Kerberi, *scharlach, spätblühend* . | 8 — | — 30 |
| Roxburghi, *weiß, sehr schön* | 2 80 | — 10 |
| rubro-coerulea (*himmelblau*), *prächtig* .. | 18 — | — 50 |
| » » fl. albo, *schön* | 22 — | — 60 |
| sanguinea (Mina), *scharlach, schön* .... | 4 80 | — 20 |
| setosa, *hellrot, großblumig* | 18 — | — 50 |
| ⌂§☉ scarlatina, *zinnoberrot* | | — 80 |
| ♂ × Ipomopsis elegans (picta), *rot* | 12 — | — 30 |
| gemischt, *reichblühend* | 7 40 | — 20 |
| ♃ Iris Kaempferi, *von sehr schönen Sorten* | 30 — | — 80 |
| ♃ Isatis glauca, *gelb, reichblühend, dekorativ* | 8 — | — 30 |
| ⌂☉ Isoloma hirsutum, *schöne Gesneriaceе, orange* 10,000 Korn M. 2. 50., 1 Gr. M. 5. —. | | |
| ⌂ Ixia hybrida, *gemischt* | 18 — | — 50 |
| ⌂ Jacaranda mimosaefolia, *dekorativ, blau* . | 32 — | — 80 |
| ⌂ Kalanchoë carnea .... 1000 Korn M. 4. —. | | |
| ☉ × Kaulfussia amelloides, *blau* | 22 — | — 60 |
| amelloides alba | 22 — | — 60 |
| » atroviolacea | 22 — | — 60 |
| » kermesina | 22 — | — 60 |
| » rosea | 22 — | — 60 |
| » gemischt | 20 — | — 50 |
| ⌂§ Kennedya bimaculata grandiflora, *hellblau* | | 2 40 |
| macrophylla, *violet, großblättrig* ..... | | 2 80 |
| nigricans | | 2 40 |
| ovata alba, *reinweiß* | | 2 20 |
| rubicunda, *purpur* | | 2 40 |
| ☉☞ ×Kochia trichophylla (Sommer-Cypresse), *bildet prachtvolle dekorative Büsche, das grüne Laub wird im Herbst feuerrot* | 6 80 | — 20 |
| ☉ Lallemantia canescens, *blau, für Bienen* | 10 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| ⌂⊙Lantana hybrida, schönste Mischung | 5 | 40 | — | 20 |
| hybrida nana, niedrige Varietäten, *extra* | 10 | — | — | 30 |
| » Pictavi, *neu, sehr niedrige Varietäten* | | | 2 | 50 |
| ⌂§ Lapageria rosea (hier geerntet) 1000 Korn M. 22.—., 100 K. M. 2.40. | | | | |
| ⊙ Lasthenia californica, *gelb* | 8 | — | — | 30 |

## ⊙§ Lathyrus odoratus,

wohlriechende Wicken. — *Geringe Ernte.*

☞ *Große Specialität. Colorirte Abbildung M. 1.50.*

* *bedeutet sehr großblumige Sorten,*
** *extra großblumige mit gewellter Fahne.*

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| *Admiration, *zart lavendelfarben* | 2 | — | 10 |
| *Agnes Johnson, *rosa mit rahmfarben* | 2 | 20 | 10 |
| **A. J. Cook, *lilamauve, schön* | 12 | — | 30 |
| *America, *blutrot, weiß geflammt* | 2 | 40 | 10 |
| ** » Spencer, *herrliche Neuheit* | | | 240 |
| Apple Blossom, *rosa, bläulich schattirt* | 2 | — | 10 |
| ** » » Spencer, *neu, herrlich* | 26 | — | 70 |
| **Asta Ohn, *neu, lavendel, mauve schattirt* | 26 | — | 70 |
| x*Aurora, *weiß, lachsfarbig getuscht* | 2 | — | 10 |
| ** » Spencer, *prächtige Neuheit* | 48 | — | 120 |
| *Beacon, *carmin mit lila Hauch, Flügel hellgelb* | 2 | 20 | 10 |
| *Blackbird, *dunkelster, fast schwarz* | 3 | 40 | 10 |
| * » Knight, *dunkelkastanienbraun* | 2 | 80 | 10 |
| *Blanche Burpee, *reinweiß*.. 100 Kilo M. 180.—. | 2 | — | 10 |
| » Ferry, früheste, *rot mit weiß, frühblühend* | 2 | 40 | 10 |
| *Bolton's Pink, *leuchtend rosa* | 2 | 80 | 10 |
| x*Captain of the Blues, *violet mit hellblau* | 2 | — | 10 |
| ** » » » » Spencer, *feine Neuheit* | 26 | — | 70 |
| x*Captivation, *hell weinrot* | 2 | 20 | 10 |
| **Chrissie Unwin, *leuchtend kirschscharlach* | 48 | — | 120 |
| *Coccinea, *dunkellachsscharlach* | 2 | 40 | 10 |
| *Coral Gem, *chamoisrosa* | 6 | 80 | 20 |
| *Countess Cadogan, *Fahne violet, Flügel hellblau* | 2 | 20 | 10 |
| x » of Radnor, *lila und rosa, extra* | 2 | — | 10 |
| x** » Spencer, *rosa, herrliche neue Sorte* | 12 | — | 30 |
| *Crown Jewel, *gelb, violetrosa geadert* | 2 | — | 10 |
| Zwerg-Sorten: Cupido, weiss, Beauty, Boreatton, Captain of the Blues, Countess of Radnor, Firefly, Primrose, rosa m. weiß, jeder | 3 | 80 | 10 |
| Zwerg-Sorten: » gemischt | 3 | 40 | 10 |
| *Dainty, *weiß mit rosa Rand* | 2 | 20 | 10 |
| x** » Spencer, *neu, herrlich (variirt)* | | | 140 |
| *Dorothy Eckford, *reinweiß, vorzüglich* | 2 | 80 | 10 |
| x » Tennant, *rosig violet* | 2 | 80 | 10 |
| *Duchess of Sutherland, *perlweiß und fleischfarbe* | 2 | 40 | 10 |
| *Duke of Westminster, *rosigpurpur, Flügel violet* | 2 | 20 | 10 |
| **E. J. Castle, *carminrosa, lachsrosa schattirt* | 4 | 80 | 20 |
| x*Emily Eckford, *rosalila mit blau* | 2 | 20 | 10 |
| » Henderson, *reinweiß, extra* | 2 | — | 10 |
| **Enchantress, *zartrosa, herrlich* | 12 | — | 30 |
| **Evelyn Hemus, *gelblich, rosa gerandet, fein* | | | 200 |
| *Fashion, *kirschrosa* | 2 | — | 10 |
| Firefly, *glühend carmoisin*. 100 Kilo M. 180.—. | 2 | — | 10 |
| *Flora Norton, *rein hellblau* | 2 | 40 | 10 |
| ** » » Spencer, *neu, schön* | 35 | — | 90 |
| **Florence Morse Spencer, *neu, zartrosa, dunkler gerandet, herrlich* | 20 | — | 50 |
| x**Frank Dolby, *hell mauve mit lanvedel* | 12 | — | 30 |
| *George Gordon, *carmoisin mit purpur* | 2 | 80 | 10 |
| ** » Stark, *dunkelscharlach* | | | 220 |
| **Gladys Unwin, *hellrosa*.. 100 Kilo M. 275.—. | 3 | — | 10 |
| x*Gorgeous, *feurig lachsorange, extra* | 2 | 20 | 10 |
| x**Helen Lewis, *leuchtend orangecarmoisin, fein* | 10 | — | 30 |
| x* » Pierce, *blau, weiß gefleckt, extra* | 2 | 80 | 10 |
| x*Henry Eckford, *lachsrot, zarte Farbe* | 4 | — | 20 |
| Her Majesty, *hellrosa, purpur schattirt* | 2 | — | 10 |
| x*Hon. F. Bouverie, *korallenrosa* | 2 | — | 10 |
| * » Mrs. E. Kenyon, *gute gelbe Sorte* | 2 | 80 | 10 |
| *Horace Wright, *dunkel purpurblau* | 2 | 40 | 10 |
| x Invincible Carmine (Cardinal) 100 Kilo M. 180.—. | 2 | — | 10 |
| *Janet Scott, *dunkelrosa* | 2 | 20 | 10 |
| *Jeannie Gordon, *tiefrosa, crême schattirt* | 2 | 20 | 10 |
| *Jessy Cuthbertson, *hellledergelb, magenta gestreift* | 2 | 40 | 10 |
| x**John Ingman (George Herbert), *leuchtend carmin, herrliche, effectvolle Sorte* | 8 | — | 30 |
| Katharine Tracey, *blassrosa* | 2 | 40 | 10 |
| *King Edward VII., *leuchtend scharlach, prächtig* | 5 | 40 | 20 |

⊙§ Lathyrus odoratus (Fortsetzung).

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| x**King Edward Spencer, *herrliche Neuheit* | 35 | — | 90 |
| x*Lady Grisel Hamilton, *lavendelblau* | 4 | — | 20 |
| x* » Mary Currie, *tief orangerosa* | 2 | — | 10 |
| » Nina Balfour, *zart mauve, grau schattirt* | 2 | — | 10 |
| *Lord Nelson (Brilliant Blue), *leuchtend hellblau* 100 Kilo M. 275.—. | 3 | — | 10 |
| * » Rosebery, *carmoisinrosa* | 2 | — | 10 |
| Lottie Eckford, *rosig weiß, blau gerandet* | 2 | — | 10 |
| *Lovely, *hellrosa, Flügel dunkler* | 2 | 20 | 10 |
| *Maid of Honour, *weiß, lila gerandet* | 2 | — | 10 |
| *Marbled Blue, *weiß, dunkelblau marmorirt* | 10 | — | 30 |
| **Marie Corelli, *leuchtend carminrosa, herrlich* | | | 240 |
| x*Mars, *feurig carmoisin* | 2 | 40 | 10 |
| **Menie Christie, *magentarosa, schön* | 22 | — | 60 |
| *Mid Blue, *rein tiefblau, schön* | 22 | — | 60 |
| **Miriam Beaver, *neu, aprikosen- und Stroh-Farbe*. 100 Port. M. 20.—., 10 Port. M. 2.50. | | | |
| Miss Willmott, *tief orangerosa, rosa beschattet* | 3 | 40 | 10 |
| x*Mont Blanc (Benary 1900), *reinweiß, halbhoch, besonders früh, gut zum Treiben* | 4 | — | 20 |
| **Mrs. A. Jreland, *zartrosa, herrliche Neuheit* | | | 180 |
| ** » Alfred Watkins, *rosa, herrliche Sorte* | 4 | 80 | 20 |
| * » Collier, *beste gelbe Sorte* | 4 | — | 20 |
| * » Dugdale, *rosa, gelb schattirt* | 2 | — | 10 |
| » Eckford, *weißlich gelb, sehr schön* | 2 | — | 10 |
| ** » Routzahn Spencer, *neu, aprikosenfarbe und rosa, herrlich* | 35 | — | 90 |
| * » Walter Wright, *rosalila, reizend* | 5 | — | 20 |
| ** » » » Spencer, *neu* | 35 | — | 90 |
| x *Navy Blue, *ultramarinblau* | 2 | 20 | 10 |
| x**Nora Unwin, *prächtige reinweiße Sorte* | 6 | — | 20 |
| x *Othello, *dunkelchocoladenfarbig* 100 Ko. M. 180.—. | 2 | — | 10 |
| ** » Spencer, *neu, vorzüglich* | 40 | 1 | — |
| x**Paradise, *hellrosa, extra schön* | 12 | — | 30 |
| *Phenomenal, *weiß und rosigblau* | 4 | 80 | 20 |
| **Phyllis Unwin, *rein rosacarmin, herrlich* | 3 | 80 | 10 |
| *Prima Donna, *zartrosa* | 2 | — | 10 |
| x Primrose, *gelblich, distinct* | 2 | — | 10 |
| x** » Spencer (Clara Curtis), *neu, zartgelb, schön* | 26 | — | 70 |
| *Prince Edward of York, *scharlach, Flügel carmin* | 2 | — | 10 |
| * » of Wales, *tiefrosa*.... 100 Kilo M. 180.—. | 2 | — | 10 |
| * » Olaf, *weiß, blau gestreift, schön* | 8 | — | 30 |
| Princess Beatrice, *hellrosa* | 2 | 20 | 10 |
| ** » Katherine Spencer, *weiß, später rosa (variirt)* | 12 | — | 30 |
| » of Wales, *weiß, blau gestreift* | 2 | — | 10 |
| x*Queen Alexandra, *feurig dunkelscharlach* | 3 | 80 | 10 |
| » of England, *reinweiß* | 2 | — | 10 |
| * » » Spain, *rosigfleischfarben* | 2 | 40 | 10 |
| * » Victoria, *gelb, zart rosa schattirt* | 2 | — | 10 |
| ** » » Spencer, *neu* | 35 | — | 90 |
| *Romolo Piazzani, *rosig mauve bis lavendel* | 2 | 20 | 10 |
| x*Royal Robe, *rein hochrosa* | 2 | 80 | 10 |
| * » Rose, *rosa, heller schattirt* | 2 | — | 10 |
| *Sadie Burpee, weißkörnig, *reinweiß, großblumig* | 2 | 40 | 10 |
| x**Saint George, *leuchtend orangescharlach* | 35 | — | 90 |
| x*Salopian, *carmoisin mit orangescharlach* | 2 | 20 | 10 |
| x scharlach (Invincible Scarlet) | 2 | — | 10 |
| Senator, *chocoladenfarbig gestreift* | 2 | — | 10 |
| ** » Spencer, *herrliche Neuheit* | | | 160 |
| *Shasta, *reinweiß, großblumig* | 2 | 20 | 10 |
| *Stanley, *dunkelkastanienbraun* | 2 | — | 10 |
| *Stella Morse, *crême mit rosa Anflug* | 2 | — | 10 |
| **Sutton's Queen, *schamois, rosa schattirt* | 22 | — | 60 |
| *Sybil Eckford, *crême, rosa beschattet* | 2 | 40 | 10 |
| **Tennant Spencer, *rosig purpur* | 40 | — | 100 |
| x*Triumph, *hellorange mit rosig purpur* | 2 | 40 | 10 |
| *Unique, *weiß, lavendel gestreift* | 2 | 40 | 10 |
| x Venus, *chamoisrosa* | 2 | 20 | 10 |
| *Wawona, *weiß, heliotrop gestreift* | 2 | 40 | 10 |
| x**White Spencer (Etta Dyke), *reinweiß, extra* | 18 | — | 50 |
| Weihnachts-Lathyrus (praecox), frühesteTreibsorten, gemischt | 6 | — | 20 |
| » Earliest of all, *rosa und weiß* | 10 | — | 30 |
| » Florence Denzer, *weiß (schwarzsamig)* | 10 | — | 30 |
| » Le Marquis, *ultramarinblau* | 12 | — | 30 |
| » Mr. W. W. Smalley, *rosa, lachsfarben schattirt* | | | 140 |
| » Mrs. Alex. Wallace, *lavendelblau* | 12 | — | 30 |
| » » Geo. Lewis, *großblumig, weiß, gewellt* | | | 140 |

⊙§ **Lathyrus odoratus** (Fortsetzung).

| Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| Weihnachts-Lathyrus Rosa | 10 — | — 30 |
| » **Sunbeams**, *gelb* | 12 — | — 30 |
| » **Weiß** *(weißsamig)* | 10 — | — 30 |
| **Prachtmischung** *(enthält größtenteils Eckfords und viele neue bewährte Sorten), reiches Farbenspiel* ....... 100 Kilo ℳ 160. —. | 1 80 | — 10 |
| x* » großblumiger englischer und amerikanischer Sorten, *extra* 100 Kilo ℳ 180. —. | 2 — | — 10 |
| x** ☞ Spencer-Mischung, neue riesenblumige mit gewellter Fahne | 8 — | — 30 |
| ⊙§ **Lathyrus** azureus | 1 40 | — 10 |
| ♃§ x **latifolius**, *rot* | 26 — | — 70 |
| » **roseus** | 18 — | — 50 |
| x » **albus**, *weiß* | | 1 10 |
| x » **gemischt** | 24 — | — 60 |
| » **Weiße Perle**, *lange Dolden, sehr großer Blumen* 10 Port. ℳ 4. —. | | |
| rotundifolius, *kupferrot* | 18 — | — 50 |
| ⌂ **Laurus Camphora**... 1000 Korn ℳ 6. —. | 12 — | — 30 |
| ⌂ **Lavatera** arborea, *schöne Blattpflanze* | 7 — | — 20 |
| **arborea variegata**, *höchst dekorativ* | 40 — | 1 — |
| ⊙ x trimestris, *rot* | 8 — | — 30 |
| x » alba, *weiß* | 8 — | — 30 |
| » **halbhoch, gemischt**, *neu* | 26 — | — 70 |
| ⊙ **Layia elegans**, *niedrig, gelb mit weiß* | 26 — | — 70 |
| **glandulosa**, *reinweiß, schön* | | 1 — |
| ♃ x **Leontopodium alpinum, Edelweiß** | | 3 60 |
| **sibiricum**, *großblumig, schön* 1 Gr. ℳ 1.10. 100 Port. ℳ 20. —., 10 Port. ℳ 2. 50. | | |
| ⊙ **Leptosiphon** androsaceus, *blau* | 6 80 | — 20 |
| androsaceus albus | 6 80 | — 20 |
| aureus | 12 — | — 30 |
| carmineus, *sehr hübsch* | 15 — | — 40 |
| x densiflorus, *blau* | 7 — | — 20 |
| x » albus | 10 — | — 30 |
| hybridus, *schöne Varietäten* | 12 — | — 30 |
| » aurantiacus | | — 40 |
| x **roseus**, *reizend* | 15 — | — 40 |
| gemischt | 6 — | — 20 |
| ⊙ x **Leptosyne** maritima (grandiflora), *gelb* | 35 — | — 90 |
| x **Stillmani**, *goldgelb, blüht 5—6 Wochen nach der Aussaat, zum Schneiden* | 35 — | — 90 |
| ⌂ **Leucadendron argenteum** 100 K. ℳ 2. —. | | |
| ⊙ **Leucanthemum grandiflorum**, *weiß, niedrig* | 6 80 | — 20 |
| ♃⊙ **hybridum Frühlings-Marguerite**, *neu, reichblühend, früh, sehr gut* | 26 — | — 70 |
| **maximum**, *weiß, großblumig* | 15 — | — 40 |
| » **filiferum**, *neu, schön* | 20 — | — 50 |
| » **König Eduard VII.**, *robust, schön* | 48 — | 1 20 |
| » **Prinzeß Heinrich**, *niedrig, früh* | 22 — | — 60 |
| » **Triumph**, *sehr großblumig* | 22 — | — 60 |
| » **Shasta Daisy, Prachtmischung** | | 2 50 |
| » » **Daisy Alaska**, *schön* | | 2 80 |
| » » » **Westralia**, *halbhoch* | | 3 — |
| » » » **California**, *crêmegelb* | | 2 80 |
| ♃ **uliginosum**, *große weiße Blumen* | | 1 40 |
| ♃ **Liatris** spicata, *purpurrosa* | | 2 70 |
| ⌂ **Libonia floribunda** .... 100 Korn ℳ 1. 80. | | |
| ♃ **Ligularia** macrophylla, *gelb* | | 2 80 |
| ♃ **Lilium auratum** ...... 1000 Korn ℳ 1. —. | | 2 70 |
| ⊙ x **Limnanthes Douglasi**, *weiß mit gelb, früh* | 5 40 | — 20 |
| ♃⊙ **Linaria alpina**, *blau, niedrig* | | 4 80 |
| alpina rosea, *neu* ...... 5 Gr. ℳ 1. 40. | | |
| ⊙ **aparinoides Golden Gem** (spicata), *schön* | 10 — | — 30 |
| bipartita (elegans), *blau mit gelb* | 3 80 | — 10 |
| » alba | 5 — | — 20 |
| » splendida | 3 80 | — 10 |
| » gemischt | 3 80 | — 10 |
| ♃⊙ **Cymbalaria**, *reizend für Ampeln* | 70 — | 1 80 |
| » **fl. albo** | | 1 20 |
| » **globosa** (compacta), *neu* | | 2 — |
| » » **alba**, *neu* | | 2 — |
| Hendersoni, *purpurviolet* | 6 — | — 20 |
| » **ericoides** (Benary), *niedrig, buschig* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **maroccana**, *purpur, sehr schön* | 10 — | — 30 |
| » **alba (Weiße Perle)**, *neu, schön* | 18 — | — 50 |

☞ *Sehr große weiße Blumen, vorzüglich zum Schnitt.* (maximum-Sorten)
*Züchtungen von Luther Burbank* (Shasta Daisy-Sorten)

**Linaria** (Fortsetzung).

| Sorte | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **maroccana carminea** } *sehr schön* | 10 — | — 30 |
| » **hybrida** } *sehr schön* | 8 — | — 30 |
| » » **Excelsior-Mischung**, *neu, schön* | 52 — | 1 30 |
| multipunctata, *gelb, schwarzpunktirt* | | — 50 |
| **reticulata aureo-purpurea**, *goldgelb und dunkelpurpur, prächtig* | 20 — | — 50 |
| ♃ **Linum flavum** (campanulatum), *gelb, schön* | | 2 80 |
| ⊙ x **grandiflorum rubrum** | 3 20 | — 10 |
| » **roseum**, *sehr schön* | 3 80 | — 10 |
| ♃ Lewisi, *blau* | 6 — | — 20 |
| ⊙ luteum (corymbosum) | | — 50 |
| ♃ **narbonense**, *dunkelblau, großblumig* | | 3 20 |
| x **perenne**, *blau* | 4 80 | — 20 |
| » album | 6 — | — 20 |
| perennirende Sorten, schön gemischt | 5 40 | — 20 |
| ⌂ ☞ **Lisianthus Russellianus**, *prachtvolle, seltene Gentianee, große, blaue Blumen* 1Gr. ℳ 8.80., 1000K. ℳ –.70., 10Port. ℳ 4.–. | | |
| ⊙§ **Loasa** aurantiaca (Herberti, lateritia) | 18 — | — 50 |
| ⊙ hispida, *goldgelb, schön* | | 4 40 |
| tricolor, *orange, rot und grün* | | — 50 |
| Wallisi (vulcanica), *weiß mit rot* | 15 — | — 40 |
| ♃⊙ **Lobelia** cardinalis, *scharlach* | | 7 20 |
| **cardinalis robusta grandiflora**, *scharlach, dicke Rispen* 10 Port. ℳ 3.50. | | |
| **atrosanguinea** (Benary) 1 Gr. » 3.30. | | |
| **Illumination (cardinalifulgens)**, *vorjährige Neuheit, 65 cm hoch, sehr starker Schaft, blendend scharlach Blumen, herrlich* 100 Port. ℳ 32. —., 10 Port. ℳ 4.—. | | |
| **lugdunensis**, *rosa, extra* 1 Gr. ℳ 3.30. | | |
| **Nanseniana** (Benary), *dunkellila, halbhoch, prachtvoll* .... 1 Gr. ℳ 4.—. | | |
| x **Queen Victoria**, *scharlach, Blätter dunkelrot, prachtvoll* 1 Gr. ℳ 2.20. | | 40 — |
| **hybrida** (Gerardi), *prächtige Hybriden, gemischt* ... 2 Gr. ℳ 5.—. | | |
| ⌂♃ **Cavanillesi**, *scharlach mit orange, schön* | | 16 80 |
| ⊙ Cliffortiana, *niedrig, blau mit weiß* | | — 40 |
| x **erinus (gracilis)**, *blau* | 24 — | — 60 |
| alba | 30 — | — 80 |
| x **Barnard's Perpetual**, *dunkelblau mit weißem Auge, schön* | 56 — | 1 40 |
| hybrida grandiflora, *blau* | | — 70 |
| kermesina | | — 70 |
| Lindleyana (rosea) | | — 70 |
| Paxtoniana, *weiß mit blau* | | — 70 |
| **Prima Donna**, *Blumen tief rot* | | 1 40 |
| x **Royal Purple (comp. oculata)**, *tiefblau, reinweißes Auge, dunkle Stiele* | 40 — | 1 — |
| x **speciosa**, *tief dunkelblau, dunkellaubig* | 30 — | — 80 |
| gemischt | 24 — | — 60 |
| **compacta (erecta)**, *blau, schön* | 44 — | 1 10 |
| » **alba**, *reizend* | 44 — | 1 10 |
| ☞ x » **Crystal Palace** (Benary), *schönste für Einfassungen und Teppichbeete, tief blau* | 150 — | 3 40 |
| » **duplex**, *blau, halbgefüllt* | | 3 60 |
| » **fol. aureis** (Goldelse) 10 Port. ℳ 2.–. | | 3 60 |
| x » **Kaiser Wilhelm**, *hellblau, helllaubig, prächtige Varietät* | 64 — | 1 60 |
| ☞ x » **pumila splendens**, *dunkelblau, weißes Auge, vorzüglich* | 96 — | 2 40 |
| » » **alba (White Gem)**, *extra* | | 2 80 |
| » » **magentarot mit weißem Auge** | | 2 20 |
| » rosea | | 1 20 |
| » stricta multiflora, *schön* | | — 60 |
| » **White Lady**, *großblumig*, » | 56 — | 1 40 |
| » schöne Mischung | 56 — | 1 40 |
| x **hybrida Hamburgia**, *himmelblau mit weißem Auge, lange Blütenstiele,* | | 6 — |
| » ***Amanda***, *siehe Neuheiten.* | | |
| » **Miranda** (Benary 1909), *purpurrosa mit scharfem, weißem Auge* 100 Port. ℳ 20. —. 10 Port. ℳ 2.50. | | |
| **Riccartoni**, *große hellblaue Blumen, lange Ranken, extra*.. 1 Gr. ℳ 1. 10. | | |
| **tenuior** (ramosa nana compacta), *schön* | | 1 60 |

☞ *Specialität. Prächtige dunkellaubige Pflanzen.* (atrosanguinea bis hybrida Gerardi)
☞ *Vorzügliche Ampelpflanzen.* (hybrida Hamburgia bis Riccartoni)

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Lobelia** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ ramosa, *großblumig, blau* } *sehr schöne Klasse* | | 1 — |
| » alba | | — 80 |
| » rubra (rosea) | | — 80 |
| ⌂§⊙ **Lophospermum scandens,** *rot* | | 2 — |
| ⊙ **Lotus** Jacobaeus, *schwarzbraun* | | — 50 |
| ⌂§ peliorhynchus, *leuchtend rot, prächtige Ampelpflanze*... 1000 Korn ℳ 8. —. | | |
| ⊙§ **Luffa acutangula,** *raschwachsend* | 12 — | — 30 |
| cylindrica, *schöne Cucurbitacee* | 8 — | — 30 |
| Sooly Qua | 8 — | — 30 |
| ♂ **Lunaria biennis** (annua), Judaspfennig | 10 — | — 30 |
| biennis alba | | 1 — |
| » **kermesina,** *schön* | 10 — | — 30 |
| » gemischt | 12 — | — 30 |
| » **variegata,** *sehr hübsch* | 35 — | — 90 |
| ⊙ **Lupinus** affinis, *blau, niedrig* | 6 — | — 20 |
| albo-coccineus, *rosa mit weiß* | 4 80 | — 20 |
| × Cruikshanksi, *dunkelblau* | 2 — | — 10 |
| Dunnetti atroviolaceus | 4 80 | — 20 |
| » superbus, *purpur, gelb und weiß* | 4 80 | — 20 |
| Hartwegi, *blau* | 5 — | — 20 |
| » albus | 5 — | — 20 |
| » coelestinus | 5 — | — 20 |
| » roseus | 5 — | — 20 |
| hirsutus (pilosus), *blau* | 1 60 | — 10 |
| » albus | 2 — | — 10 |
| » ruber | 1 60 | — 10 |
| hybridus atrococcineus | 4 80 | — 20 |
| » duplex (Präsident Cleveland) | 4 80 | — 20 |
| » insignis, *rot* | 4 80 | — 20 |
| » nigrescens | 4 80 | — 20 |
| » roseus | 8 — | — 30 |
| **luteus Romulus,** *gelb, großblumig* | 20 — | — 50 |
| Moritzianus, *dunkelblau* | 4 80 | — 20 |
| × mutabilis, *weiß, gelb und violet* | 2 — | — 10 |
| » roseus | 3 40 | — 10 |
| » versicolor | 2 — | — 10 |
| × **nanus,** *blau, reizend* | 8 — | — 30 |
| » **albus** | 10 — | — 30 |
| » **albo-coccineus** } *reizende Varietäten* | 12 — | — 30 |
| » » **roseus** | 12 — | — 30 |
| » » **violaceus** | 12 — | — 30 |
| **sulphureus superbus** (Menziesi), *schön* | 10 — | — 30 |
| **texanus** (subcarnosus), *azurblau* | 10 — | — 30 |
| venustus tricolor | 4 80 | — 20 |
| × **einjährige hohe gemischt,** großkörnig | 2 — | — 10 |
| × » **halbhohe** » | 4 — | — 20 |
| » **niedrige** » | 6 — | — 20 |
| ♃ arboreus, *gelb* | 18 — | — 50 |
| » **albus,** *sehr schön* | 32 — | — 80 |
| » **neue Hybriden,** *extra* | | 2 40 |
| grandifolius, *purpur* | 4 — | — 20 |
| × **polyphyllus,** schön gemischt | 3 40 | — 10 |
| » albus | 6 80 | — 20 |
| » atrocoeruleus | 4 — | — 20 |
| » Douglasi superbus | 32 — | — 80 |
| » roseus, *neu, herrlich* 10 Port. ℳ 2.50. | 80 — | 2 — |
| » **tricolor,** *schön (variirt)* | 6 80 | — 20 |
| ♃ **Lychnis alpina,** *rosa, niedrig, reizend* | | 2 — |
| **chalcedonica,** *scharlach* | 12 — | — 30 |
| » alba | 10 — | — 30 |
| ♃⊙ **fulgens,** *leuchtend scharlach* | 40 — | 1 — |
| × **Haageana** (Benary), *scharlach, schön* | 35 — | — 90 |
| » **atrosanguinea (fol. atropurpureis)** | | 1 20 |
| » grandiflora gigantea | 48 — | 1 20 |
| × » **hybrida,** *in mehreren Farben, schön* | 40 — | 1 — |
| » » **nana,** *sehr schön* | | 1 10 |
| ♃ *früh, schön für Töpfe* { **Lagascae** (Petrocoptis), *carmin, niedrig* | | 7 20 |
| » **rosea** (Benary 1906), *hellrosa,* » 2 Gr. ℳ 2.20., 10 Port. ℳ 2. —. | | |
| ♃⊙ **Sieboldi,** *weiß* | | — 70 |
| ♃ **Viscaria,** *rosa* } *schön, sehr früh.* | 4 40 | — 20 |
| » **splendens** (coccinea) | 7 40 | — 20 |
| ♃ **Lythrum** roseum superbum, *reichblühend* | 4 — | — 20 |
| ⊙× **Malope** grandiflora alba | 2 80 | — 10 |
| × grandiflora purpurea | 2 80 | — 10 |
| » rosea | 2 80 | — 10 |
| » gemischt | 2 80 | — 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Malva Alcea,** *rosa, sehr schöne Blume* | | 4 — |
| ⌂ **capensis,** *lilarosa, reichblühend* | | 3 20 |
| ⊙ crispa, *schöne Belaubung* | 1 40 | — 10 |
| mauritiana (zebrina), *dunkelrosa* | 4 80 | — 20 |
| miniata, *mennigerot* | 6 — | — 20 |
| ♃⊙ **moschata,** *rosa* } *wohlriechend* | 26 — | — 70 |
| » **alba** | 15 — | — 40 |
| ⌂§ **Mandevillea suaveolens,** *weiß* | 30 — | — 80 |
| ⊙ **Martynia** formosa (annua, fragrans), *rotviolet* | 7 40 | — 20 |
| lutea | 7 40 | — 20 |
| proboscidea, *rötlich weiß* | 7 40 | — 20 |
| **tricolor,** *rosa mit dunklen Flecken* | | — 50 |
| ⊙♃× **Matricaria capensis fl. pleno,** *weiß* | 7 40 | — 20 |
| **eximia fl. pleno,** *weiß* | 8 — | — 30 |
| » » » **crispa,** *feingekraust, zierlich* | 18 — | — 50 |
| » **grandiflora fl. pleno,** *sehr schön* | 15 — | — 40 |
| » » **fl. pleno Tom Thumb** | | — 70 |
| » » » » » » **aurea** | | — 80 |
| » **nana fl. pleno,** *schön* | 16 — | — 40 |
| » » fl. pl. fol. aureis | | — 40 |
| » » » » crispa | | — 40 |
| × » » » » **Goldball,** *schön* | | 3 20 |
| » » » » pyramidalis | | 1 — |
| » » » » Schneeball, *neu* 2 Gr. ℳ 2.–. | | |
| *Uebrige Sorten siehe Pyrethrum.* | | |
| ⊙× **Matthiola** bicornis, *sehr wohlriechend* | 4 40 | — 20 |
| ⊙§ **Maurandia albiflora,** *echt* | | 7 20 |
| Barclayana, *blau* | | 2 — |
| Emeryana rosea (Lacayana) | | 2 — |
| purpurea grandiflora | | 2 80 |
| semperflorens, *rötlichblau* | | 3 — |
| × schön gemischt | 74 — | 1 80 |
| ♃ **Meconopsis Wallichi,** *hellblau* 10 Port. ℳ 5.—. | | |
| **cambrica aurantiaca** ... 10 » » 2.50. | | |
| ⌂§× **Medeola asparagoides** (Myrsiphyllum) | 18 — | — 50 |
| **asparagoides myrtifolia,** *neu, myrtenblättrig, reizend* 1000 Korn ℳ 5. —. | | |
| ⌂ **Melianthus major,** *schöne Blattpflanze* | 35 — | — 90 |
| ⊙§ **Melothria** scabra, Cucurbitacee | | — 50 |
| ⌂⊙ **Mesembryanthemum cordifolium fol. varieg.** *bunte Blätter, rosa Blüten, reizend* | | 4 — |
| ⊙ **crystallinum,** Eiskraut, reiner Samen | 6 — | — 20 |
| pomeridianum, *goldgelb, schön* | | 1 — |
| tricolor, *carmin, weiß und purpur* | 12 — | — 30 |
| » album | 12 — | — 30 |
| ♃ **Michauxia campanulata,** *weiß* 5 Gr. ℳ 1.40. | | |
| ⌂⊙ **Mimosa pudica** (Noli me tangere) | 12 — | — 30 |
| **Spegazzini** (arborea) | | — 60 |
| ♃⊙× **Mimulus cardinalis,** *orange* | | 2 — |
| **cardinalis grandiflorus,** *dunkelrot* } *schön* | | 2 80 |
| » **pictus,** *goldgelb mit scharlach* | | 2 — |
| » roseus, *variirt* | | 2 — |
| » **obige Sorten gemischt** | | 2 — |
| cupreus, *reizend* | | 2 40 |
| » **duplex,** *schön* | | 3 — |
| × » **Fürst Bismarck,** *purpurcarmin* | | 4 80 |
| » **nanus,** *sehr schön* | | 2 80 |
| × **moschatus,** Moschuspflanze | 66 — | 1 60 |
| » **compactus,** *reizend* | | 8 80 |
| quinquevulnerus, *schön gemischt* | 35 — | — 90 |
| » **maximus,** *großblumige,* » *extra* | 44 — | 1 10 |
| » » **duplex,** *doppelte,* » » | | 1 80 |
| **Roezli,** *goldgelb, sehr niedrig* 5 Gr. ℳ 2.20. | | |
| × **tigrinus** (hybridus), *prächtige Farben* | 62 — | 1 50 |
| » **duplex,** *mit doppelten Blumen* | | 3 20 |
| » **albus,** *weißgrundige* | | 2 20 |
| ☞ × » **grandiflorus,** *sehr großblumig, getigerte und gefleckte, extra* | 180 — | 4 — |
| » » **duplex (imperialis),** *schön* | | 5 60 |
| » » **Feuerkönig** | | 6 — |
| » **nanus,** *schön, constant* | 62 — | 1 50 |
| » » **roseus,** *reizend* 5 Gr. ℳ 2.—. | | |
| alle Sorten gemischt | 56 — | 1 40 |
| duplex- » » | | 3 20 |
| ⊙§× **Mina lobata,** *scharlach mit gelb, prächtige Schlingpflanze* ... 1000 Korn ℳ 3.—. | 70 — | 1 80 |
| ***Mirabilis Jalapa,*** *siehe Seite 24.* | | |
| ⊙ longiflora, *weiß* } *wohlriechend* | 3 80 | — 10 |
| » violacea | 3 80 | — 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙§ **Momordica Balsamina** (schöne Cucurbitaceen) | 8 — | — 30 |
| **Charantia,** *orangegelbe Früchte* | 8 — | — 30 |
| Elaterium, Spritzgurke | 7 40 | — 20 |
| **involucrata** | | — 70 |
| ♃ **Monarda hybrida,** *gemischt* | 40 — | 1 — |
| **didyma,** *scharlach* . 1000 Korn ℳ 2. —. | | |
| ⌂ **Montbretia crocosmiaeflora, gemischt** | | 7 20 |
| ⌂ **Musa Ensete,** *importirter Samen bester Qual.* 1000 K. ℳ 14. —. 100 K. ℳ 1.60. | | |
| **Arnoldiana,** *neu, prachtvoll* 100 „ „ 5.50. | | |
| Gilleti 1000 „ „ 8.—. | | |
| Martini, *widerstandsfähig* 1000 „ „ 8.—. | | |
| ornata rosea 1000 „ „ 8.—. | | |
| **religiosa,** *Fetisch-Banane* 1000 „ „ 8.—. | | |
| **rosacea,** *hellrosa Blumen* 100 „ „ 2.40. | | |
| **sapientum** 100 „ „ 2.—. | | |
| **superba,** *dekorativ* 1000 „ „ 8.—. | | |
| ⊙ **Myosotis azorica,** *blau* | | 11 20 |
| **azorica alba,** (Benary) | | 14 50 |
| „ **coelestina** „ | | 11 20 |
| × „ **gemischt** | | 13 — |
| oblongata (latifolia), *schön* | 40 — | 1 — |
| „ **Albion,** *neu, dunkelblau, sehr lange blühend* 2 Gr. ℳ 1.30. 10 Port. ℳ 2.—. | | |
| „ **perfecta,** *großblumig, schön* | | 3 20 |
| ♂ × **alpestris,** *blau* | 24 — | — 60 |
| **alba** | 24 — | — 60 |
| ☞ Indigo, *neu, schönste Farbe* | 35 — | — 90 |
| „ compact, *neu, reizend* | | 4 40 |
| **rosea** | 24 — | — 60 |
| striatiflora | 20 — | — 50 |
| schöne Mischung | 16 — | — 40 |
| **elegantissima** (*pyramidenförmig, sehr schön*) | 40 — | 1 — |
| „ **alba** | 26 — | — 70 |
| „ **rosea** | 26 — | — 70 |
| **nana (compacta) foliis aureis** (*niedrig, reizend für Töpfe.*) | 30 — | — 80 |
| „ **alba** | 26 — | — 70 |
| „ **coerulea** | 35 — | — 90 |
| „ **Feenkönigin,** *hellblau* | | 1 40 |
| „ **gracilis,** *reizend* | | 3 60 |
| „ „ **alba,** *neu* | | 3 60 |
| „ **rosea** | 28 — | — 70 |
| **robusta grandiflora (Elise Fonrobert),** *gute Marktpflanze* (*Mittelblumen gefüllt.*) | 44 — | 1 10 |
| „ **grandiflora alba** | 24 — | — 60 |
| „ „ **rosea** | | 1 10 |
| „ „ **Triumph,** *blüht 10 Wochen nach der Aussaat* | | 1 40 |
| ×**Victoria, blau** (*niedrig, kugelförmig, für Töpfe und Beete*) | 96 — | 2 40 |
| „ **rosa** | 56 — | 1 40 |
| „ **weiß** | 56 — | 1 40 |
| „ **Distinction,** *blüht nach 10 Wochen* | | 2 80 |
| „ „ **weiß,** *neu* | | 1 40 |
| **stricta coelestina** (*neu, aufrechter, säulenartiger Bau, schön*) | 35 — | — 90 |
| „ **rosea** | 35 — | — 90 |
| „ **alba** | 24 — | — 60 |
| „ **grandiflora,** *königsblau* | 64 — | 1 60 |
| „ „ **alba,** *neu* | | 1 — |
| „ „ **Dornröschen,** *rosa* | 56 — | 1 40 |
| „ **Tom Thumb,** *neu, blaues Zwerg-* 100 Port. ℳ 28.–, 10 Port. ℳ 3.50. | | |
| **hybrida Liebesstern,** *blau, reizend* 10 Port. ℳ 2. —. (*niedrig, Laub dunkelgrün.*) | | 10 — |
| ☞ × „ **Ruth Fischer,** *neu, bestes größtblumiges Topf-Vergißmeinnicht, oft prämiirt* 1 Gr. ℳ 2.80. 100 Pr. (à 100 K.) ℳ 32.–, 10 Pr. ℳ 4.–. | | |
| **hybrida Sylphe** (Benary), *silberweiß, reizend* 5 Gr. ℳ 4.20., 10 Port. ℳ 2.-. | | |
| **dissitiflora,** *echt, großblumig* | 220 — | 4 80 |
| „ **alba** (Benary) | | 7 20 |
| „ **Elfriede,** *neu, tiefblau, compact, gut zum Treiben* .. 10 Port. ℳ 1. 50. | | 10 — |
| „ **Perfection,** *extra großblumig* | | 5 60 |
| **rupicola,** *himmelblau, niedrig, reizend für Töpfe* 5 Gr. ℳ 6. —. | | |
| ♃ **palustris,** echtes Sumpfvergißmeinnicht | 140 — | 3 20 |
| „ **semperflorens,** *niedrig, blüht vom Frühjahr bis Herbst, schön* | 66 — | 1 60 |

| **Myosotis** (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ palustris semperflorens alba | | 2 40 |
| „ semperflorens Graf Waldersee, *tiefblau* | | 4 40 |
| „ „ **grandiflora (Nixenauge)** | 80 — | 2 — |
| „ „ rosea 5 Gr. ℳ 1. 40. | | |
| „ **Tom Thumb** (Benary) 2 „ „ 2. 60. | | |
| sylvatica, *blau* (*echt, reich und lange blühende, schöne Sorten*) | 26 — | — 70 |
| „ **alba** | 26 — | — 70 |
| ⌂⊙ Naegelia hybrida, **schöne Mischung** 10 Port. ℳ 5. —., 1 Gr. ℳ 2. 20. | | |
| ⊙ **Nemesia** compacta alba | 20 — | — 50 |
| compacta bicolor, *blau und weiß* | 20 — | — 50 |
| „ coerulea | | — 70 |
| ☞ × strumosa grandiflora (Suttoni), *echt, schöne, seltene Farben* (*Sehr empfehlenswerte Pflanzen.*) | | 5 60 |
| „ **grandiflora tigrina** 5 Gr. ℳ 3. —. | | |
| „ „ **carmin** | | 8 80 |
| „ „ **orange** | | 8 80 |
| „ „ **scharlach,** *schön* | | 8 80 |
| „ **nana compacta,** *reichblühend* | | 2 20 |
| „ „ „ **grandiflora,** *schön* | | 7 20 |
| „ „ „ „ **orange** 5 Gr. ℳ 3. 60. | | |
| versicolor, *blau, lila und weiß* | 18 — | — 50 |
| ⊙ **Nemophila Atomaria,** *weiß, punktirt* | 2 80 | — 10 |
| **Atomaria atrocoerulea,** *sehr schön* | 8 — | — 30 |
| **crambeoides,** *blaßblau* | 3 40 | — 10 |
| **discoidalis,** *schwarzbraun mit weiß* | 3 40 | — 10 |
| „ elegans, *rotbraun* „ „ | 3 40 | — 10 |
| „ marmorata | 3 — | — 10 |
| „ vittata | 3 — | — 10 |
| × **insignis,** *himmelblau* 100 Kilo ℳ 160.–. | 1 80 | — 10 |
| × „ alba | 2 40 | — 10 |
| „ marginata | 2 80 | — 10 |
| „ purpureo-rubra | 2 80 | — 10 |
| × **maculata,** *weiß mit braunen Flecken* | 1 40 | — 10 |
| „ purpurea, *violetpurpur* | 1 80 | — 10 |
| × gemischt, alle Sorten, *sehr schön* | 2 — | — 10 |
| ⌂ **Nerium** Oleander, *schön gemischt* | 7 40 | — 20 |
| Oleander album | | — 50 |
| ⌂ Nertera depressa, *reizend, corallenrote Beeren* 1000 Korn ℳ 2. —. | | |
| ⊙× **Nicotiana affinis,** *große, weiße Blumen* | 16 — | — 40 |
| **affinis hybrida carnea, kermesina, lilacina, purpurea, violacea,** jede (*große, langgeröhrte, duftende Blumen*) | | — 80 |
| × „ hybrida, Prachtmischung, *reiches Farbenspiel, vorzüglich* | 24 — | — 60 |
| atropurpurea grandiflora, *dekorativ* | 8 — | — 30 |
| ⌂ colossea, *riesige Dekorationspflanze, wächst sehr rasch* 10 Port. ℳ 1. 50. | | 4 80 |
| glauca, *schöne Blattpflanze* | | — 40 |
| ⊙ macrophylla gigantea, *dekorativ* | 6 — | — 20 |
| × **Sanderae,** *neu, dunkelcarmin* | 24 — | — 60 |
| „ **hybrida gemischt,** *viele Farben* | 22 — | — 60 |
| **suaveolens,** *selten* ... 10 Port. ℳ 2. 50. | | 10 — |
| × sylvestris, *lange, reinweiße, wohlriechende Blumen in Trauben, prachtvoll* | 6 80 | — 20 |
| ⌂ wigandioides, *schöne Blattpflanze* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Nierembergia** calycina (gracilis), *hellblau* | 18 — | — 50 |
| frutescens, *lila, reichblühend* | 18 — | — 50 |
| ⊙× **Nigella** damascena flore pleno, *blau* | 1 80 | — 10 |
| damascena alba „ „ | 1 80 | — 10 |
| × „ **fl. pl.** Miss Jekyll, *schönstes Blau* | 20 — | — 50 |
| „ nana flore pleno, *blau* | 2 — | — 10 |
| „ „ alba fl. pleno, *hübsch* | 2 — | — 10 |
| Fontanesiana, *blau* | 2 80 | — 10 |
| hispanica, *blau* | 6 80 | — 20 |
| „ alba | 4 — | — 20 |
| „ atropurpurea | 6 80 | — 20 |
| gemischt | 2 — | — 10 |
| ⊙ **Nolana** atriplicifolia, *blau* | 2 40 | — 10 |
| grandiflora, *blau* | 2 40 | — 10 |
| „ alba | 2 40 | — 10 |
| paradoxa violacea | 2 40 | — 10 |
| × gemischt | 1 80 | — 10 |
| ⊙ **Nycterinia capensis,** *weiß, wohlriechend* | 22 — | — 60 |
| selaginoides, *lila, für Einfassungen* | 18 — | — 50 |
| ⊙ **Oenothera acaulis** (taraxacifolia alba) | 24 — | — 60 |
| bistorta Veitchiana, *niedrig, gelb* | 7 — | — 20 |

| Oenothera (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ Drummondi, *gelb* | 8 — | — 30 |
| » nana } *schöne Sorten* | 8 — | — 30 |
| » » alba } | 8 — | — 30 |
| macrantha, *großblumig, goldgelb, schön* | 4 — | — 20 |
| rosea (mexicana), *carminrosa, reizend* | 30 — | — 80 |
| taraxacifolia aurea, *sehr schön* | 8 — | — 30 |
| tetraptera (Sarazini), *weiß* | 4 — | — 20 |
| einjährige gemischt | 3 40 | — 10 |
| ♂⊙ Lamarckiana, *großblumig* | 4 — | — 20 |
| ♃ Fraseri, *leuchtend gelb, großblumig* | | 4 40 |
| missouriensis (macrocarpa), *schön* | 20 — | — 50 |
| speciosa rosea, *neu, wohlriechend, sehr hübsch* 10 Port. ℳ 3. 50. | | |
| Youngi, *gelb, sehr großblumig, schön* | | 2 — |
| ♃ Onopordon Acanthium } *dekorativ* | 1 80 | — 10 |
| tauricum } | 2 — | — 10 |
| ⌓ Orchideen, tropische *(eigene Ernte)* schön gemischt à Port. ℳ 1.—. | | |
| ⊙♃ Freiland-, » 1 Gr. ℳ 1.—, 10 » » 2.50, | | |
| ♃ Orobus niger, *schwarzblau* | 4 80 | — 20 |
| ♃⊙ Oxalis floribunda alba } *reichblühend* | | 7 20 |
| floribunda rosea } | | 7 20 |
| ⊙ × rosea, *schön für Einfassungen u. Töpfe* | | 4 — |
| » alba, *sehr schön* } *reichblühend* | | 3 20 |
| » delicata, *reizend* } | | 3 20 |
| ⌓⊙ sensitiva, *Blätter höchst empfindlich* 1 Gr. ℳ 1.50., 1000 K. ℳ —.70. | | |
| ⊙ × tropaeoloides (corniculata purpurea), *dunkelgelb, mit braunen Blättern* | 56 — | 1 40 |
| Valdiviana, *gelb, wohlriechend* | | — 50 |
| ⊙ Oxyura chrysanthemoides, *gelb, weiß gerandet, reichblühend* | | — 60 |
| ♃ Paeonia herbacea (chinensis), gefüllte Varietäten, Prachtmischung | 56 — | 1 40 |
| herbacea, einfache frühblühende, gemischt | | 2 — |
| officinalis (simplex) | 4 80 | — 20 |
| ⊙ Palafoxia Hookeriana, *carminrosa* | 10 — | — 30 |
| *Einfacher Paeonien-Mohn.* | | |
| ⊙ ×Papaver ☞ Admiral (Benary), *weiß mit breitem scharlach Saum, sehr effectvoll* | 10 — | — 30 |
| Charles Darwin (Benary 1909), *gesättigt dunkelpurpur, schöne Farbe* 100 Port. ℳ 12.—, 10 Port. ℳ 1. 50. | 80 — | 2 — |
| Die Braut, *einfach weiß, schön* | 2 — | — 10 |
| ***König Eduard,*** *siehe Neuheiten.* | | |
| × Loreley, *neu, zart lilarosa, hübsch* | 40 — | 1 — |
| Miss Sherwood (Benary), *Petalen atlasweiß, oben chamois, schön* | 3 40 | — 10 |
| *Einfacher gefranster* | | |
| × Danebrog, *scharlach, Mitte silberweiß* | 2 40 | — 10 |
| Mephisto, *scharlach, schwarzgefleckt* | 2 40 | — 10 |
| » rosa, *schön* | 2 40 | — 10 |
| Virginia, *neu, weiß, zartrosa gerandet* | 40 — | 1 — |
| Feuerkönig, *einfach, orange-scharlach mit gelben Staubfäden, reichblühend* | 12 — | — 30 |
| ☞ × glaucum, Tulpen-Mohn, *leuchtend scharlach, schwarz gefleckt, sehr schön* | 20 — | — 50 |
| hybridum splendens, *Blumen sehr groß, dunkelscharlach* | | 3 60 |
| » splendens fl. pl., *schön* 5 Gr. ℳ 2.—. | | |
| laevigatum, *leuchtend dunkelscharlach* | 15 — | — 40 |
| Murselli fl. pleno, *weiß mit rot* | 3 40 | — 10 |
| » fl. pleno American Flag, *weiß mit orangescharlach Rand* | | — 40 |
| × » fl. pl. Mikado, *weiß, purpur gerandet* | 3 60 | — 10 |
| pavoninum grandiflorum (Benary), *scharlach mit schwarzem Ring, schön* | 10 — | — 30 |
| *paeoniflorum, somniferum etc. s. Seite 24.* | | |
| ☞ × Rhoeas (Shirley) Prachtmischung einfachblühender, *herrlich* | 9 — | — 30 |
| » nanum (Benary), Prachtmischung | 10 — | — 30 |
| » » carmin } (Benary), *neue, sehr schöne Sorten, fast treu aus Samen* | 12 — | — 30 |
| » » rosa | 12 — | — 30 |
| » » salmoneum | 18 — | — 50 |
| » » schneeweiß | 12 — | — 30 |
| × » fl. pleno, Ranunkelmohn, viele Farben gemischt, *schön* | 4 40 | — 20 |
| » » » foliis aureis, *neu, Goldmohn* | 24 — | — 60 |
| × umbrosum, *leuchtend scharlach* | 4 80 | — 20 |
| » fl. pleno, *neu, halbgefüllt, schön* | 40 — | 1 — |
| einjährige, einfache Sorten gemischt | 2 40 | — 10 |

| Papaver (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| *Niedriger Alpenmohn, reizend für Töpfe und Felsengärten.* ☞ | | |
| ♂⊙ alpinum (pyrenaicum), *gelb* | | 6 40 |
| » album | | 6 40 |
| » coccineum (aurantiacum) | | 6 40 |
| » chamois *neu* | | 7 20 |
| » orange (Benary), *schön* | | 6 40 |
| » roseum (Benary) | | 11 20 |
| » sulphureum, *neu* | | 7 20 |
| × » gemischt | | 5 60 |
| » laciniatum (Benary), *gemischt, neue gefranste* 10 Port. ℳ 1.50. | | 6 40 |
| » semiplenum (Benary 1909), *reizende halbgefüllte, schön gemischt* 100 Port. ℳ 20.–, 10 Port. ℳ 2.50. | | |
| ♃ bracteatum, *scharlach, prachtvoll* | 18 — | — 50 |
| » nanum splendens, *sehr schön* | | — 80 |
| involucratum maximum, *rot* | | — 70 |
| ♃⊙ × nudicaule (croceum), *gelb, schön* | 22 — | — 60 |
| » fl. pleno, *halbgefüllt (variirt)* | | 1 20 |
| » album, *prächtig* | 22 — | — 60 |
| » » fl. pleno, *halbgefüllt (variirt)* | | 1 20 |
| × » aurantiacum (coccineum, miniatum) | 22 — | — 60 |
| » » fl. pleno *(variirt)* | | 1 20 |
| » striatum, *gestreift, schön (variirt)* | 22 — | — 60 |
| » sulphureum, *neu (variirt)* | 22 — | — 60 |
| × » Prachtmischung, *sehr effectvoll* | 20 — | — 50 |
| » » neuer Hybriden | 48 — | 1 20 |
| » » gefüllter Sorten *(variiren)* | 44 — | 1 10 |
| ♃ orientale, *dunkelrot, Blätter dunkelgrün* | 70 — | 1 80 |
| *Alle hier aufgeführten Sorten sind sehr großblumig.* | | |
| » hybridum, schönste Hybriden | 48 — | 1 20 |
| » ☞ » rosa u. lila Färbungen, 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. ℳ 2.50. | | |
| » Brillant, *lebhaft scharlach* | | 1 60 |
| » colosseum (Benary), *dunkelscharlach Riesenblumen* 5 Gr. ℳ 3.60. 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. » 2.50. | | |
| » Miss Perry, *lachsrosa, extra (variirt)* 10 Port. ℳ 5.—. | | |
| » Royal Scarlet, *riesige Blumen, extra* | 56 — | 1 40 |
| perennirende Sorten gemischt | 40 — | 1 — |
| ♃ Pardanthus chinensis (Moraea), *orange* | | — 50 |
| ⌓§ Passiflora alba, *reichblühend* | | — 80 |
| coerulea, *reichblühend* | | 1 60 |
| edulis, *blau mit weiß* | | 1 20 |
| ⊙§ foetida, *raschwachsend* | | — 70 |
| gracilis, *zierende Früchte* | | 1 40 |
| ⌓§ incarnata, *harte Species* | | 1 10 |
| lunata, *weiß* 1000 Korn ℳ 1.—. | | |

| | M. Pf. |
|---|---|
| ⌓⊙ Pelargonium (Geranium), großblumige englische Prachtsorten 1000 K. ℳ 26.—, 100 K. | 2 80 |
| Diadematum, *extra* 1000 » » 26.—, 100 » | 2 80 |
| Fancy-Varietäten 1000 » » 22.—, 100 » | 2 50 |
| Odier-, fünffleckige 1000 » » 26.—, 100 » | 2 80 |
| × Mischung aller Klassen, *erste Qualität* 1000 K. ℳ 24.—, 100 » | 2 60 |
| Gute Mischung 1000 » » 12.—, 100 » | 1 40 |
| niedrige Varietäten, *neue, sehr großblumige Klasse, prächtig* 1000 Korn ℳ 26.—, 100 K. | 2 80 |
| hederaefolium hybridum, *epheublättrige.* 1000 » | 12 — |
| » hybridum fl. pleno 1000 » | 16 — |
| odoratissimum (Apfel-Geranium), *Blätter wohlriechend, für Bouquets* 2 Gr. ℳ 3.20., 1000 K. | 2 — |
| × zonale (scarlet), gemischt Kilo » 24.—, 20 Gr. | — 60 |
| ☞ » Boucharlat's u. Cannell's beste großblumige, *prachtvoll* 2 Gr. ℳ 2.–, 1000 K. | 6 — |
| » Tom Thumb, gemischt Kilo » 56.–, 20 Gr. | 1 40 |
| » gold- und bronzeblättrige. 1000 Korn | 8 — |
| » silberblättrige 100 » | 2 — |
| » fl. pleno.. 1000 Korn ℳ 22.—, 100 » | 2 50 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃⊙ × Pentstemon gentianoides (Hartwegi), Mischung vieler Hybriden, *schön* | 74 — | 1 80 |
| gentian., weißgrundige Varietäten, *schön* | | 2 — |
| » nanus, *sehr schön* | | 2 — |
| ☞ » grandiflorus, Prachtmischung | 96 — | 2 40 |
| ♃ atropurpureus, *echt*.. 10 Port. ℳ 2. 50. | | |
| Cobaea, *weiß mit blau, groß* | | 1 40 |
| glaber, *blau* | | — 50 |
| heterophyllus, *dunkelblau* | | 2 — |
| Lobbi, *gelb, schön* | | 2 — |

| | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| | **Pentstemon** (Fortsetzung). | | |
| ♃ | **Murrayanus grandiflorus,** *scharlach* ... | | 3 60 |
| | ovatus, *bläulich* ... | | — 30 |
| ♂ | **puniceus,** *lebhaft scharlach* ... | | 3 60 |
| ♃ | **speciosus,** *blau, schön* ... | | 1 — |
| | **spectabilis,** *blau mit rot* ... | | 1 60 |
| | mehrere Sorten gemischt ... | 10 — | — 30 |
| ⊙ × | **Perilla nankinensis** ... | 2 80 | — 10 |
| × | **nankinensis fol. atropurpureis laciniatis** | 3 80 | — 10 |
| | » **foliis variegatis** *(variirt), dekorativ* 2 Gr. M. 2. 20., 1000 Korn M. 2. 40. | | |
| | » **macrophylla compacta,** *schön* ... | 4 — | — 20 |
| | » » **elatior,** *schön* ... | 4 40 | — 20 |
| | » **microphylla nigricans,** *distinct* ... | 4 80 | — 20 |
| ⊙ | **Petunia phoenicea** (mirabilis), *rot* ... | 8 — | — 30 |
| | hybrida, **sehr schöne Mischung** ... | 18 — | — 50 |
| × » | **Prachtmischung, I. Qualität** . | 40 — | 1 — |
| ☞ × » | **Inimitable,** *gefleckt und gesternt* ... | 40 — | 1 — |
| » | » **Belle Etoile,** *etwas großblumiger* | 40 — | 1 — |
| » | » **Howard's Star,** *dunkele Farben* | | 4 — |
| » | **Adonis,** *carmin, Schlund weiß* ... | 48 — | 1 20 |
| » | alba, *reinweiß, sehr schön* ... | 20 — | — 50 |
| » | Carmen Sylva, *violet, Schlund weiß* | | — 70 |
| » | **Countess of Ellesmere,** *rosa,* » » | 12 — | — 30 |
| » | **illustris** (rosea), *rosacarmin* ... | 20 — | — 50 |
| » | **kermesina,** *rot, schön* ... | 20 — | — 50 |
| » | **Norma,** *weißer Stern, blau gerandet* 100 Port. M. 12. —., 10 Port. M. 1. 50. | | |
| » | **purpurea (General Dodds),** *schön* .. | 24 — | — 60 |
| » | venosa, *geadert, schön* ... | 20 — | — 50 |
| » | **compacta Brillant,** *carmin (variirt)* | | 2 80 |
| ☞ × » | » **nana multiflora (Inimitable), Zwerg-Petunie,** *buschig, gestreift* | 90 — | 2 20 |
| » | » **nana stellaris,** *rosa, weiß gestreift* | | 8 — |
| × » | » » Schneeball, *reinweiß, schön* | 70 — | 1 80 |
| » | » » » **schön gemischt** ... | | 2 80 |

## ⊙ Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.

| Gefüllte kleinblumige. | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| ×**Gefüllte kleinblumige (Inimitable fl. pl.).** *Liefert circa 30 % schön gefülltblühender* ... 100 Port. M. 32. —., 10 Port. M. 4. —. | 4 80 |
| » **Weiß (azaleaeflora alba fl. pl.),** *neu, sehr hübsch (ca. 35 % gefüllter)* ... | 3 60 |
| » **Liliput (nana comp. fl. pl.)** (Benary), *50–60 % reizende, dicht mit gefüllten Blumen (einfarbige und gefleckte) besetzte Büsche* 1000 K. M. —. 80., 5 Gr. M. 32. –. 100 Port. M. 40. —., 10 Port. » 5. —. | 6 60 |
| » » rosa mit weiß (Benary), *lebhaft rosa, weiß gestreift* .. 1000 Korn M. —. 80. | 5 — |
| » » Rosa Bonheur (Benary), *neu, reinrosa, prächtig* 10 Port. M. 5. –., 1000 K. M. 1. —. | 6 — |
| » » *weiß, siehe Neuheiten.* | |

## ⊙ Petunia hybrida grandiflora. — *Geringe Ernte.*

☞ ***Großblumige Petunien** bilden eine große **Specialität des Etablissements.** Jährlich werden ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtung aufgestellt. Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung erfreuen sich eines Weltrufes.*

| Einfache großblumige. | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| alba (Benary), *reinweiß, reichblühend* ... | 3 60 |
| Aurora, *hellrosa, carmoisin geadert, reizend* ... | 3 60 |
| **brillantrosa** ... } *feine, lebhafte Farben* | 4 — |
| » **mit weiß** } | 4 40 |
| kermesina, *lebhaft, Blumen riesig* ... | 3 60 |
| **maculata (Inimitable),** *gefleckte und gestreifte Varietäten, höchst effectvoll* ... | 3 60 |
| **marginata,** *grün gerandet und geadert* ... | 4 40 |
| purpurea, *sammtpurpur, prachtvoll* ... | 3 60 |
| » **intus alba,** *purpur, Schlund weiß* ... | 3 60 |
| » **albo-maculata** (Benary), *neu, dunkelblutrot, weiß gefleckt, prächtig* ... | 3 60 |
| **veilchenblau,** *neu, tiefsamtblau, stark rankend* ... | 4 40 |
| venosa, *geadert, wohlriechend, schön* ... | 4 — |
| » **stahlblau** (Benary), *prächtig geadert* ... | 4 — |
| **violacea,** *sammtig violet, herrlich* ... | 4 40 |
| » **albo-maculata,** *schön* ... | 3 60 |
| × **Prachtmischung großblumiger** 20 Gr. M. 68. —. 100 Port. M. 40. —., 10 Port. » 5. —. | 3 50 |

## ⊙ Petunia grandiflora fimbriata.

| Einfache gefranste großblumige. | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| fimbriata alba, *reinweiß, extra* ... | 4 — |
| » **albo-lutea,** *neu, gelblich, sehr bemerkenswert* | 10 — |
| » **Aurora,** *hellrosa, purpur geadert, herrlich* ... | 4 — |
| » **brillantrosa,** *prächtig* ... | 4 — |
| » » **mit weiß,** *neu, schöne zarte Färbungen* | 4 40 |
| » **delicata** (Benary), *weiß mit rosig-lila, halbhoch, reizend* ... | 4 — |
| » **gelbschlundige (intus aurea)** (Benary), *herrlich* | 4 — |
| » **kermesina,** *sehr schön* ... | 4 — |
| » **maculata,** *gefleckte, sehr schön* ... | 4 — |
| » **Miranda** (Benary), *neu, dunkelcarmin, Schlund fast scharlach, extra* ... | 4 80 |
| » ☞ **Pepita** (Benary 1908), *dunkelcarmin, fast scharlach, weiß gerandet, fein gefranst, reizend* 100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —. | 8 80 |
| » **purpurea,** *schön* ... | 4 — |
| » » **intus alba** ... | 4 — |
| » **Rosalinde** (Benary), *zartrosa, reizend* ... | 4 20 |
| » **Titania** (Benary), *dunkelpurpur mit breitem, weißem Rand, schön* ... | 5 20 |
| » **venosa,** *geaderte, sehr schön* ... | 4 — |
| × » ☞ **einfache gefranste, beste Mischung** *(Große colorirte Abbildung M. 1. 50.)* 20 Gr. M. 76. —. 100 Port. » 40. —., 10 Port. » 5. —. | 4 — |

## ⊙ Petunia grandiflora superbissima.

| Einfache großblumige, mit sehr großem getigerten Schlund. | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| **superbissima,** *dunkelrosa* .. 1000 Korn M. 1. 50. | 8 80 |
| » **alba,** *sehr schön* ... 1000 » » 1. 50. | 8 80 |
| » **Deutsche Kaiserin,** *bläulich weiß, dunkel purpur geadert, sehr schön* 1000 Korn M. 1. 50. | 8 80 |
| » **fimbriata** (Benary), *neu, carmoisin gefranst, extra schön* ... 1000 Korn M. 1. 80. | 10 — |
| » **gelbschlundige (intus aurea),** (Benary), *herrliche, distincte Klasse, constant* ... | 6 — |
| » **König Alphons** (Benary 1906), *dunkelcarmoisin, sehr kraus und gewellt* 10 Port. M. 8. 50. | |
| » **Prinz von Württemberg,** *dunkelpurpur, sehr groß, herrlich* ... 1000 Korn M. 1. 80. | 10 — |
| » **Prinzessin von Württemberg,** *zartrosa, sehr groß, herrlich* ... 1000 Korn M. 1. 80. | 10 — |
| » **quadricolor** (Benary), *purpur, geadert, meist mit fünf schönen gelben Schildern, prachtvoll* 100 Port. M. 48. —., 10 Port. M. 6. —. | |
| » ☞ **schön gemischt** ... 1000 Korn » 1. 50. 100 Port. M. 56. —., 10 Port. » 6. 50. | 8 80 |
| Benary's Elite-Mischung *(enthält alle großblumigen einfachen Sorten)* ... 5 Gr. M. 24. —. 100 Port. M. 48., 10 Port. » 6. —. | 5 — |

## ⊙ Petunia grandiflora fl. pleno.

| Gefüllte großblumige. | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| ×**grandiflora fl. pleno, großblumige gefüllte, Benary's Collection, extra gemischt,** *sorgfältigst befruchtet* .. 10,000 K. M. 24. —., 1000 K. M. 2. 60. | 20 — |
| fl. pleno **gigantea** (Benary), **neue riesenblumige gefüllte,** *herrlich* ... 1000 K. M. 2. 80. 100 Port. (à 225 K.) M. 60. –., 10 Port. » 7. —. | 22 — |
| » » **robusta,** *compact, extra* 1000 K. » 4. —. | 30 — |
| » » **alba,** *schön* ... 1000 » » 1. 50. | 11 — |
| » » **Aurora,** *reizend* ... 1000 » » 2. 20. | 17 50 |
| » » **marginata,** *grün gerandet* 1000 » » 3. —. | |
| » » **rosea (brillantrosa)** ... 1000 » » 2. 20. | 17 50 |
| » » **violacea** (Benary), *extra* 1000 » » 2. 20. | 17 50 |

## ⊙ Petunia grandiflora fimbriata fl. pl.

| Gefüllte großblumige gefranste. | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| ×**fimbriata fl. pl., gefüllte gefranste gemischt, (Coll. Benary).** *Der Samen ergiebt 30 bis 35 % Pflanzen mit reizenden, gefüllten Blüten in den herrlichsten Farben* . 5 Gr. M. 72. —. 10,000 Korn M. 18. —., 1000 Korn » 2. —. | 15 — |
| fl. pl. **robusta,** *halbhoch, schön* 1000 K. » 2. 60. | 20 — |
| » » **alba (Lady of the Lake)** (Benary), *etwa 25 % echte; prächtige, weiße, gefranste, dichtgefüllte Blumen, extra* ... 1000 K. M. 2. 50. | 17 50 |
| » » **rosea (brillantrosa)** *herrlich* 1000 » » 2. 60. | 20 — |
| » » » **perfecta** (Benary), *niedrig, höchster Procentsatz gefüllter, extra* 1000 K. M. 2. 80. | 22 — |
| » » **venosa** (Benary), *geaderte* 1000 » » 2. 50. | 17 50 |
| ☞ **Benary's Preismischung gefüllter (großblumige und gefranste),** *herrlich* ... 5 Gr. M. 75. —. 1000 K. M. 2. —., 100 Port. M. 48. —., 10 Port. » 6. —. | 15 40 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ × **Phacelia campanularia**, *enzianblau mit weißen Staubbeuteln, schön* 5 Gr. ℳ 1.40. | | |
| **Parryi**, *ähnlich der vorigen, schön* | 10 — | — 30 |
| *(für Bienen.)* congesta, *blau* | 3 — | — 10 |
| tanacetifolia | 2 40 | — 10 |
| » alba, *reinweiß* | | — 60 |
| ⌂§ **Phaseolus Caracalla**, *purpurrot* | | 2 — |
| ⊙§ ☞ **multiflorus Papilio**, *neu, große, schneeweiße Schmetterlingsblumen mit lachsrosa Fahne, reichblühende, schöne Schlingpflanze* .. 100 Kilo ℳ 140.—. | 1 60 | |
| ♃ × **Phlox decussata (perennis)**, neueste Sorten in Prachtmischung | 88 — | 2 20 |
| decussata grandiflora, neue großblumige | | 3 20 |
| » nana, *niedrige Varietäten* | | 3 — |

## ⊙ Phlox Drummondi

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| × Mischung I. Qual., *reiches Farbenspiel* | 24 — | — 60 |
| brillantrosa (cinnabarina carminea) | | 1 40 |
| *☞ schön zum Schneiden.* | | |
| ×cuspidata (Stern-Phlox), Prachtmischung | 32 — | — 80 |
| » alba, coccinea, violacea, jeder | | 1 10 |
| » coerulea marmorata | | 1 10 |
| » purpurea, rosea, salmonea, jeder | | 1 10 |
| » foliis albo-marginatis (Benary), *neu, silberblättrig, Blumen brillantrosa* | 56 — | 1 40 |
| Graf Gero, gemischt, *für Töpfe* | | 3 40 |
| *Treu aus Samen. Für Sandboden.* | | |
| halbgefüllt carmin (semipl. carminea) | | 2 80 |
| » gelb ( » lutea) | 44 — | 1 10 |
| » scharlach ( » coccinea) | | 2 — |
| » weiß ( » alba) | 44 — | 1 10 |
| » schön gemischt | 66 — | 1 60 |
| *Reizend für Topfkultur.* | | |
| Heynholdi, *scharlach* | | 4 80 |
| » alba (Benary) | | 7 20 |
| » cardinalis (Benary) | | 8 80 |
| » Kaiserin Augusta, *rosa* | | 7 20 |
| » rosea intus alba | | 7 20 |
| » gemischt | | 6 — |
| *☞ Reichblühend, halbhoch, höchst effectvoll.* | | |
| hortensiaeflora, *rosa* | 56 — | 1 40 |
| » alba, *extra* | 56 — | 1 40 |
| » Brillant, *rosa m. dunklem Auge, extra* | 56 — | 1 40 |
| » coccinea (*sehr schön*) | 56 — | 1 40 |
| » chamoisrosa (*sehr schön*) | | 2 80 |
| » delicata, *hellrosa mit carmin Auge* | 56 — | 1 40 |
| » Leopoldi, *rosa mit weißem Auge* | 56 — | 1 40 |
| » purpurea | 56 — | 1 40 |
| » rosea albo-oculata | 56 — | 1 40 |
| » Triumph, *leuchtend scharlach* | 96 — | 2 40 |
| » violacea stellata | 56 — | 1 40 |
| » zinnoberscharlach | | 3 20 |
| » gemischt | 48 — | 1 20 |

## ⊙ Phlox Drummondi grandiflora.

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| *Großblumiger Phlox, prächtige Klasse.* | | |
| × grandiflora alba | 40 — | 1 — |
| » alba oculata | 40 — | 1 — |
| » atropurpurea | 40 — | 1 — |
| » » albo-oculata | 40 — | 1 — |
| » Brillant, *rosa mit dunklem Auge* | 40 — | 1 — |
| » carminea albo-oculata | 40 — | 1 — |
| » carnea, *schön* | 40 — | 1 — |
| » chamoisrosa, *reizend* | 40 — | 1 — |
| × » coccinea, *prachtvoll* | 40 — | 1 — |
| » Isabellina, *gelb* | 40 — | 1 — |
| × » kermesina splendens, *leuchtend carmoisin, prächtige Varietät* | 40 — | 1 — |
| » Leopoldi, *rosa mit weißem Auge* | 40 — | 1 — |
| » quadricolor (picta) rosea | 40 — | 1 — |
| » » violacea | 40 — | 1 — |
| » rosea | 40 — | 1 — |
| » » albo-oculata | 40 — | 1 — |
| *mit reinweißem Auge:* | | |
| » stellata atropurpurea | 40 — | 1 — |
| » » carminea | 40 — | 1 — |
| » » rosea | 40 — | 1 — |
| » » splendens (Benary), *leuchtend carmoisin* | 40 — | 1 — |
| » » schön gemischt | 36 — | — 90 |
| » striata atropurpurea, coccinea, coerulea, kermesina, rosea, jeder | 40 — | 1 — |
| » » gestreifte, schön gemischt | 35 — | — 90 |
| » violacea albo-oculata, *sehr schön* | 40 — | 1 — |
| ☞ × » Prachtmischung, *herrlichstes Farbenspiel, unübertroffen* | 32 — | — 80 |

## ⊙ Phlox Drumm. nana compacta.

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| *Zwerg-Phlox, ganz niedrig und compact, sehr schön* | | |
| nana aprikosenfarbe | | 4 80 |
| » atropurpurea, *sehr schön* | 140 — | 3 20 |
| » » striata | | 3 20 |
| » carminea, *schön* | | 3 20 |
| » chamoisrosa, *reizend* | | 4 — |
| » cinnabarina | | 4 — |
| » coerulea stellata | | 3 20 |
| » Defiance, *leuchtend rot, prächtig* | | 5 20 |
| » delicata, *hellrosa, reizend* | | 4 40 |
| » grandifl., Caecilien-Phlox, gemischt | 176 — | 4 — |
| » hortensiaeflora, *rosa, etwas höher* | 96 — | 2 40 |
| » Isabellina, *neu, gelb* | | 6 40 |
| » Meteor, *neu, scharlachrosa, schön* | | 4 40 |
| » mirabilis (Benary), *neu, zinnober mit weißem Stern, sehr schön* | | 2 80 |
| × » nivea (Schneeball) | | 5 20 |
| » » oculata | | 4 — |
| » radiata (Benary), *carmin, sternförmig, schön* 10 Port. ℳ 1.50. | | 4 40 |
| » » alba (Benary), *reinweiß, sternförmig, reizend* 10 Port. ℳ 1.50. | | 4 40 |
| » » Stella (Benary 1909), *scharlach, sehr schön* | | 4 40 |
| » » gemischt | | 4 — |
| » Rosenstrauß, *rosa mit weißem Auge* | | 4 — |
| ☞ × » sanguinea (Feuerball), *extra* | 140 — | 3 20 |
| » » striata | | 3 20 |
| » splendens, *prächtig* | | 4 40 |
| » Victoria, *dunkelscharlach, höher* | | 4 40 |
| » violacea stellata | | 3 20 |
| ☞ × » Prachtmischung | 140 — | 3 20 |
| ⌂ **Phormium tenax**, importirt | 18 — | — 50 |
| tenax foliis variegatis. 1000 K. ℳ 1.60. | | |
| » Colensoi fol. varieg. 1000 » » 3.20. | | |
| ⌂ **Phygelius** capensis, *scharlach* 5 Gr. » 2.40. | | |
| ♃ ⊙ × ☞ **Physalis Francheti**, *große, schöne orange Früchte, vorzügliche Marktpflanze* | 24 — | — 60 |
| ⌂§ **Physianthus albens**, *wohlriechend* | 12 — | — 30 |
| *Physostegia, siehe Dracocephalum.* | | |
| ⌂ **Pilea callitrichoides** .... 1000 K. ℳ 3.50. | | |
| ⌂ **Pincenectitia tuberculata** 1000 » » 1.20. | | |
| ⊙ **Pistorinia**, gemischt, *neu, zierlich* | | 20 — |
| ⌂ **Pittosporum** undulatum, *wohlriechend* | 10 — | — 30 |
| *Platycodon, siehe Wahlenbergia.* | | |
| ⊙ **Platystemon** californicum, *gelb* | | 1 80 |
| ⌂§ **Plumbago capensis**, *blau* 1000 K. ℳ 5.—. | | |
| zeylanica, *weiß* .... 1000 » » 4.—. | | |
| ⊙ **Podolepis** affinis, *gelb* | | — 40 |
| gracilis, *rot mit weiß, reizend* | | — 50 |
| ⌂ **Poinciana Gillesi**, *rötlich gelb* | 20 — | — 50 |
| pulcherrima, *orange* | 15 — | — 40 |
| regia, *purpurrot* | 18 — | — 50 |
| ⌂ **Poinsettia pulcherrima** (Euphorbia), *scharlach* 1000 K. ℳ 22.–, 100 K. ℳ 2.50. | | |
| ♃ **Polemonium** coeruleum, *reichblühend* | 2 — | — 10 |
| coeruleum fl. albo | 1 80 | — 10 |
| » grandiflorum, *distinct, schön* | 6 — | — 20 |
| Richardsoni, *niedrig, blau, früh* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Polycolymna Stuarti**, *Immortelle, gelb, hübsch* | 10 — | — 30 |
| ⌂ **Polygala grandiflora** .... 1000 K. ℳ 2.50. | | |
| grandiflora superba . 1000 » » 3.—. | | |
| speciosa .... 1000 » » 4.—. | | |
| ♄§ **Polygonum Baldschuanicum** 1000 » » 2.—. | | |
| ⊙ orientale, *für Gruppen* | 4 — | — 20 |
| » fol. variegatis, *neu, sehr schön* | 6 — | — 20 |
| » pumilum | 5 — | — 20 |
| ♃ lanigerum, *silberweiße Belaubung, schön* | | — 80 |
| Sieboldi, *weiß* ... 1000 Korn ℳ —.50. | | |

## ⊙ Portulaca grandiflora.

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| grandiflora alba (pura), alba striata, aurea vera, bronze, Bedmanni, *weiß mit roter Mitte*, caryophylloides, rosea, splendens, Thellussoni, *scharlach*, Thorburni, *hellgelb*, jede | 16 — | — 40 |
| ⊙ × » einfache, Prachtmischung | 12 — | — 30 |
| ☞ × » fl. pleno, gefüllte Sorten in Prachtmischung | 160 — | 3 60 |
| » » » Mischung, sehr gute Qualität | 120 — | 2 80 |

| | 1 Kilo | 20 Gr. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| **Portulaca** (Fortsetzung). | | |
| ☉ grandiflora fl. pleno alba | | 4 80 |
| „ fl. pleno aurea | | 4 80 |
| „ „ „ „ striata | | 4 80 |
| „ „ „ caryophylloides | | 4 80 |
| „ „ „ rosea | | 4 80 |
| „ „ „ salmonea | | 4 80 |
| „ „ „ splendens | | 4 80 |
| „ „ „ sulphurea | | 4 80 |
| „ „ „ Thellussoni | | 4 80 |

*(grandiflora fl. pleno: von dichtgefüllten Blumen. Die Aussaat ergiebt jedoch stets einen Teil einfacher)*

| | 1 Kilo | 20 Gr. |
|---|---|---|
| ♃ **Potentilla** atrosanguinea | | — 80 |
| formosa, *carminrot* | | — 70 |
| Mac Nabiana, *blutrot* | | — 70 |
| Planti, *rot mit gelb, großblumig* | | 2 80 |
| splendidissima, *leuchtend* 1000 K. M. 2. —. | | |
| striatissima, *reizend* .... 5 Gr. „ 1.40. | | |
| × einfache Sorten gemischt | 20 — | — 50 |
| × gefüllte „ Prachtmischung, *extra* | | 5 60 |

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ × **Primula Auricula**, sehr gute Mischung | 20 Gr. | 4 80 |
| ☞ Auricula, I. Qualität, *extra* | 20 „ | 7 20 |
| „ Nummerblumen, *extra* | 5 „ | 4 — |
| „ riesenblumige, *neu* | 1000 Korn | 4 — |
| „ grünrandige | 100 „ | 4 — |
| × Cachemiriana, *lila*. 10 Port. M. 2. 50., | 2 Gr. | 2 — |
| „ alba, *schön* | 2 „ | 4 40 |
| „ grandiflora, *neu, extra* | 1 „ | 2 20 |
| „ Rubin, *rötlich, neu, schön* | 1 „ | 4 40 |
| Cockburniana, *orange, distinct* | 1000 Korn | 4 — |
| cortusoides, *lilarosa, reizend* | 20 Gr. | 5 60 |
| „ *amoena grandiflora, siehe P. Sieboldi.* | | |
| denticulata, *lila* | 20 Gr. | 7 20 |
| „ alba | 1 „ | 2 20 |
| „ purpurea | 20 „ | 7 20 |
| „ rosea | 1 „ | 1 60 |
| „ grandiflora hybrida | 2 „ | 1 40 |
| farinosa, *rosa* | 20 „ | 6 40 |
| floribunda (grandiflora), *gelb, sehr schöner Winterblüher* | 1 Gr. | 2 80 |
| ♃☉ Forbesi, *rosalila, reichblühend, reizend für Töpfe, blüht binnen 3 Monaten* | 5 Gr. | 4 — |
| „ rubra, *neu, extra* | 5 „ | 4 — |
| ♃ frondosa, *rosalila, reizend* | 5 „ | 2 — |
| involucrata, *weiß, wohlriechend* | 1000 Korn | 6 — |
| japonica, *purpur* .... Kilo M. 55. —., | 20 Gr. | 1 40 |
| „ alba | 20 „ | 1 60 |
| „ „ oculata | 20 „ | 1 60 |
| „ atrosanguinea (Benary), *dunkelblutrot* | 20 „ | 1 60 |
| „ carminea (Benary) | 20 „ | 1 60 |
| „ salmonea, *neu, schön* | 20 „ | 1 60 |
| „ sanguinea (Benary) | 20 „ | 1 60 |
| „ splendida, *carmoisin* | 20 „ | 1 60 |
| „ striata, *schön* | 20 „ | 1 60 |
| × „ schön gemischt. Kilo M. 48. —., | 20 „ | 1 20 |
| ☞ Kewensis, *neu, große, goldgelbe Blumen, sehr dekorativ* ... 10,000 Korn M. 10. —., | 1000 K. | 1 40 |
| mollis, *rötlichlila, interessant* | 2 Gr. | 1 50 |
| ♃☉× obconica grandiflora, *rosig* 20 Gr. M. 14.50., | 1 „ | — 80 |
| „ grandiflora alba, *schön* | 5 „ | 6 40 |
| „ „ carminea | 2 „ | 4 80 |
| „ „ coerulea, *schön* | 1 „ | 6 — |
| „ „ fimbriata, *rosig, extra* | 5 „ | 4 80 |
| „ „ „ alba, *herrlich* | 5 „ | 6 80 |
| „ „ „ kermesina, *neu* | 1 „ | 6 — |
| „ „ „ lilacina | 5 „ | 4 80 |
| „ „ „ rosea | 5 „ | 6 80 |
| „ „ „ schön gemischt | 5 „ | 5 50 |
| „ „ lilacina, *rosiglila* 20 Gr. M. 14.50., | 2 „ | 1 50 |
| „ ☞ „ rosea | 5 „ | 6 40 |
| „ „ rubra, *rotlila* | 5 „ | 6 40 |
| „ „ sanguinea, *neu* | 1 „ | 6 — |
| × „ „ hybrida, Prachtmischung | 20 „ | 16 — |
| 100 Port. M. 16. —., | 10 Port. | 2 — |
| „ „ „ compacta, *vorzüglich* | 2 Gr. | 3 20 |
| „ „ gigantea (Arendsi), *lila* | 2 „ | 4 80 |
| 100 Port. M. 20. —., | 10 Port. | 2 50 |
| „ „ „ kermesina, *neu* | 1 Gr. | 3 40 |
| „ „ „ rosea, *neu, extra* | 1 „ | 3 40 |

*(Auricula bis grünrandige: Specialität. — Cachemiriana: Sehr frühblühend. — denticulata: schöne, frühblühende Sorten. — japonica: Specialität des Geschäfts. — obconica: Im Februar gesät blühen die Obconica-Primeln von Mai an ununterbrochen.)*

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Primula** (Fortsetzung). | | |
| ♃☉ obconica grandiflora gigantea rubra | 1 Gr. | 3 40 |
| ☞ × „ grandifl. gigantea hybrida, *schön* | 2 „ | 6 — |
| „ „ gigantea fimbriata hybrida, *neu* | 1 „ | 6 — |
| „ „ „ „ *rosea, siehe Neuheiten.* | | |
| ♃ officinalis hybrida, *wohlriechend* Kilo M. 30. —., | 20 Gr. | — 80 |
| rosea grandiflora, *reizend, früh* | 1 „ | 2 20 |
| Sieboldi (amoena grandifl.), *großblumige, prächtige Varietäten, gemischt* | 1000 Korn | 2 50 |

| | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| veris (elatior), schön gemischt Kilo M. 96. —. | 2 40 |
| „ Prachtmischung, I. Qualität | 2 80 |
| „ coerulea, *blau* ....... 100 Korn M. 1. —. | |
| „ grandiflora, *neu, schön* | 6 80 |
| „ duplex (Hose in Hose), *doppeltblühende, sehr schön (ca. 60 % echt)* 1 Gr. M. 1. 40. | |
| „ Goldrand, *kleine goldgerandete Blumen* | 4 80 |
| „ alba, *reinweiß, schön* ..... 5 Gr. M. 5. —. | |
| „ lutea, *gelb* | 8 80 |
| „ rote Farben, *sehr schön* | 6 — |
| „ acaulis coerulea, *schön* 1000 K. M. 4. —. | |
| „ „ Virginia, *reinweiß, sehr schön* | 8 80 |
| „ „ hybrida, viele Farben gemischt | 7 20 |
| verticillata, *goldgelbe Blumen, weißbepuderte Blätter, pyramidaler Bau, herrlich* 1 Gr. M. 2.60. | |
| vulgaris (Primrose), *gelb* ....... Kilo „ 70.—. | 1 80 |

## ⌂ Primula chinensis.

| | |
|---|---|
| Gute Mischung (ungefranst) .... 2 Gr. M. 1. 40. | 12 80 |

## ⌂ Primula chinensis stellata.

☞ Neue englische Stern-Primel.

| | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| White Star, *reinweiß, dunkellaubig* | 5 — |
| Giant White, „ „ *großblumig, sehr früh* | 5 — |
| Salmon Pink, *lachsrosa, dunkelstengelig* | 5 — |
| Crimson Star, *carmoisin, neu, schön* | 5 60 |
| Blue Star, *porzellanblau* | 6 60 |
| Purple Star, *lilarot* | 5 60 |
| Blood Red Star, *blutrot, herrlich* | 6 60 |
| × stellata-Sorten, schön gemischt 20 Gr. M. 54. —. | 2 80 |
| Double Crimson Star, *extra schön* | 7 60 |

*(Sehr empfehlenswerte, reichblühende Klasse.)*

## ⌂ Primula chinensis fimbriata.

### Einfache gefranste Primeln.

*Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert.*

| | |
|---|---|
| ☞ × Prachtmischung I. Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—., 10 Port. M. 4.—., 20 Gr. M. 40.—. | 2 20 |
| gemischt, sehr gute Qualität .. 20 „ „ 20.—. | 1 10 |
| × alba, *extra* .. 10 Port. M. 4. —., 5 „ „ 10.—. | |
| „ luteo-oculata, *neu* | 2 20 |
| „ umbellata, *robust, schön* .. 5 Gr. M. 10. —. | 2 20 |
| × coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), *leuchtend rot, prachtvolle Farbe* .. 20 Gr. M. 42. —. | 2 20 |
| × coerulea, *prächtig* ...... 1000 Korn „ 6. —. | 5 60 |
| Defiance, *tiefrot mit schwarzem Auge; vorzügliche neue Sorte* ......... 1000 Korn M. 8. —. | 7 60 |
| ☞ × Duchess, *neu, reinweiß mit großem, leuchtend carminrotem Auge, herrlich* 5 Gr. M. 22.50. | 5 — |
| „ Hybriden, *seltene Farben* 1000 K. „ 12.—. | |
| gigantea alba ............ 1000 „ „ 12.—. | |
| „ carminea (Benary), *neu* . 1000 „ „ 12.—. | |
| „ carnea (albo-rosea) ... 1000 „ „ 12.—. | |
| „ coccinea (sanguinea) ... 1000 „ „ 16.—. | |
| „ Emperor, *kupferscharlach* 1000 „ „ 12.—. | |
| „ pulcherrima, *neu* ....... 1000 „ „ 12.—. | |
| „ rosea .......... 1000 „ „ 16.—. | |
| „ rubra ........ 1000 „ „ 12.—. | |
| × „ ☞ schön gemischt ..... 1000 „ „ 12.—. | |
| Karfunkelstein, *tiefstes Rot*. 1000 K. „ 8.—. | |
| kermesina splendens, *schön* ..... 5 Gr. „ 11.20. | 2 60 |
| ☞ × magnifica alba, *reinweiß, groß, feinst gefranst mit gelbem Auge, eine der schönsten* 5 Gr. M. 32.—. | 6 60 |
| „ carminea (Benary), *prächtig* 1000 K. „ 6.—. | |
| „ rubra, *neu, extra* ........ 5 Gr. „ 16.—. | 3 40 |
| ☞ Morgenröte, *zart fleischfarbig rosa, herrliche reichblühende Sorte* ........ 5 Gr. M. 17.50. | 3 80 |
| Orangekönig, *neue englische Sorte* 1000 K. „ 12.—. | |
| pulcherrima (Benary), *weiß mit rosa Centrum* | 2 20 |
| punctata atropurpurea, *schön* .. 1000 K. M. 6. —. | |

*(gigantea: neue, riesenblumige, sehr schön, constant.)*

| Primula chinensis fimbriata (Fortsetzung). | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| ⌂ × **rubra**, *rot, großblumig, extra* 20 Gr. » 35.—. | 1 90 |
| » **splendens**, *tief rot, herrliche neue Farbe* | 1 60 |
| **rubro-violacea**, *schöne, leuchtende Farbe* | 3 20 |
| **salmonea** (Benary), *neu, distinct* | 6 — |
| **striata**, *rot gestreift, extra schön* 5 Gr. M. 10.—. | 2 20 |
| **filicifolia (macrophylla) rubra** (großblumige, schöne Klasse.) | 6 60 |
| » **alba**, *reinweiß, prachtvoll* | 6 60 |
| » » **magnifica**, » | 6 60 |
| » **kermesina splendens** | 6 60 |
| » **gemischt, I. Qualität.** 10 Port. M. 5.—. | 6 — |
| × **cristata hybrida** (Benary), *mit gekrausten Blättern, reizend; einfache und gefüllte* ... 100 Port. M. 48.—., 10 Port. M. 6.—., 1000 K. M. 8.—. | 7 60 |
| ☞ **globosa alba**, *herrlich* (Compact, großbl., den besten engl. Primeln ebenbürtig.) | 2 50 |
| » **carnea** (Benary), *zarte Farbe, extra* | 5 60 |
| » **kermesina splendens**, *neu, extra* | 2 50 |
| » **rubra** | 2 50 |
| » **striata** | 2 50 |
| » **Prachtmischung** .... 5 Gr. M. 11.—. 100 Port. M. 40.—., 10 Port. » 5.—. | |

## ⌂ Primula chin. fimbriata fl. pleno.

| ☞ Die gefüllte gefranste Primel kommt fast ganz treu aus Samen. | 1000 Korn M. Pf. |
|---|---|
| **fl. pleno alba**, *reinweiß* | 10 — |
| » » **carnea** (Benary) | 10 — |
| » » » **crispa**, *neu, großblumig, schön* | 10 — |
| » » **coccinea**, *prächtig* | 12 — |
| » » **coerulea**, *schön* | 16 — |
| » » **kermesina**, *prächtig* | 10 — |
| » » **rubra**, *sehr schön* | 10 — |
| » » **striata** | 10 — |
| × » » **gemischt** ........... 2 Gr. M. 15.—. | 8 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Prunella** grandiflora, *violet* 20 Gr. M. –.50. | | |
| ⌂§ **Pueraria Thunbergiana**, *purpurviolete, wohlriechende, Wistaria ähnliche Blüten* | 44 — | 1 10 |
| ♃ **Pyrethrum** cinerariaefolium (*weiß, zum Schneiden*) | 15 — | — 40 |
| glaucum (*weiß, zum Schneiden*) | 10 — | — 30 |
| **roseum** | | 1 40 |
| » **flore albo** (Benary), *neu, schön* | | 1 40 |
| » **atrosanguineum**, *rote und dunkelrote Farben, sehr schön* | | 1 40 |
| » **carneum** | | 1 40 |
| × » **hybridum, einfache gemischt** | 56 — | 1 40 |
| » ☞ » **grandiflorum** (Benary), *neue, großblumige Varietäten, extra* | 96 — | 2 40 |
| » » **flore pleno, halbgefüllte** | | 16 — |
| **Tchihatchewi**, *zu Einfassungen* | 48 — | 1 20 |
| ♃⊙ × **parthenifolium aureum**, *echt goldgelb* | 12 — | — 30 |
| » **aureum crispum**, *schön (variirt)* | | 1 40 |
| » » **discoïdeum**, *goldgelb* | 15 — | — 40 |
| » » **Excelsior**, *tief goldgelb, niedrig* | | 10 — |
| » » Golden Gem, *gefülltblühend* | 12 — | — 30 |
| × » » **selaginoides**, *farrnblättrig* | 24 — | — 60 |
| » » **laciniatum**, *reizend* | 12 — | — 30 |
| » » » **Perfection**, *compact* | | 1 60 |
| » » **Moos-**, *ganzfeines Laub, reizend* 5 Gr. M. 14.50., 1 Gr. M. 3.20. 100 Port. M. 16.—., 10 Port. » 2.—. | | |
| ♃ **Ramondia pyrenaica**, *violet*. 1 Gr. » 4.—. 1000 Korn » –.80. | | |
| ♃⊙ **Ranunculus asiaticus superbissimus**, *prachtvolle Varietäten gemischt* | 10 — | — 30 |
| ⌂ **Ravenala madagascariensis** 100 K. M. 4.50. | | |
| ♂ **Rehmannia angulata**, *neu, sehr schön; große, Incarvillea-ähnliche Blüten, rote und rosa Färbungen* 10 Port. M. 1.50. | | 5 60 |
| ⊙ × **Reseda odorata** 100 Kilo M. 250.—. | 2 80 | — 10 |
| **grandiflora, Benary's verbesserte großblumige** .. 100 Kilo M. 330.—. | 3 60 | — 10 |
| × **ameliorata** .... 100 » » 400.—. | 4 40 | — 20 |
| × **aurea**, *goldgelb, compact* | 22 — | — 60 |
| ☞ **Bismarck**, *verbesserte Machet, extra* | 60 — | 1 40 |
| **compacta multiflora**, *schön* | 28 — | — 70 |
| **Gabriele**, *rötlich, große Aehren, schön* | 30 — | — 80 |
| **gigantea pyramidalis**, *schön* | 24 — | — 60 |
| **Goliath**, *neu, rot, riesige Aehren* 100 Port. M. 20.—., 10 Port. M. 2.50. | | 4 80 |
| ☞ × **Machet**, *dicke Rispen rötlicher Blumen, vorzügliche Topfsorte* | 44 — | 1 10 |

| Reseda grandiflora (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Machet, goldgelb**, *große, gelbe Rispen* | 44 — | 1 10 |
| × » **Rubin**, *kupferrot, vorzüglich* | 72 — | 1 80 |
| » **Weiße Perle**, *schönste weiße Reseda, treu aus Samen* | 96 — | 2 40 |
| × **Pariser Markt-**, *rötlich, langgestielt, robust, sehr schön, auch gut für Töpfe* | 18 — | — 50 |
| × **pumila erecta**, *rotblühend, compact, vorzüglich zur Topfkultur* | 40 — | 1 — |
| spiralis (Miles's Spiral) | 8 — | — 30 |
| » **Defiance**, *sehr schön* | 26 — | — 70 |
| × **Victoria**, *dunkelrot, schön* | 40 — | 1 — |
| » **niedrig**, *schön* | 48 — | 1 20 |
| » **perfecta**, *neu, brillant rot, extra* | | 4 — |
| **schöne Sorten gemischt** | 18 — | — 50 |
| ♃ **Rheum Collinianum**, *sehr schön* | 5 40 | — 20 |
| giganteum | 2 — | — 10 |
| **officinale**, *echt* | 8 — | — 30 |
| **palmatum tanguticum**, *braunrote Blätter* | 2 80 | — 10 |
| » » **flore rubro**, *leuchtend rot* | 6 — | — 20 |
| ⊙ **Rhodanthe atrosanguinea** | | 2 40 |
| **maculata** (reizende Immortellen, vorzüglich zur Topfkultur) | 26 — | — 70 |
| × » **alba** | 26 — | — 70 |
| » » **fl. pleno** *(variirt)* | | 2 20 |
| » » **grandiflora** » | 32 — | — 80 |
| × **Manglesi** | 26 — | — 70 |
| » **fl. pleno** *(variirt)* | | 2 20 |
| × **einfache Sorten gemischt** | 24 — | — 60 |
| ⌂§⊙ **Rhodochiton volubile**, *purpurrot, sehr reichblühend, reizend* 10,000 K. M. 4.—. | | 16 80 |
| ⌂♄ **Rhododendron arboreum hybr., gemischt von Himalaya-Sorten**. 1 Gr. M. 1.50. | | 5 60 |
| ⌂§ **Rhynchospermum jasminoides fol. varieg.**, *wohlriechend* ..... 1000 K. M. 2.50. | | |
| ⌂ **Richardia Elliotiana Rossi** 100 » » 3.—. | | |
| **Solfatare**, *sehr schön* .. 100 » » 4.—. | | |
| ⊙ **Ricinus** africanus | 2 80 | — 10 |
| **borboniensis arboreus**, *sehr schön* | 3 40 | — 10 |
| × **cambodgensis**, *fast schwarz, graciös* | 3 40 | — 10 |
| communis major | 1 80 | — 10 |
| × **Gibsoni (Duchess of Edinburgh)**, *Stamm und Belaubung dunkel, schön* | 2 40 | — 10 |
| » **mirabilis**, *niedrig, compact,* » | 3 40 | — 10 |
| ☞ **hybr. panormitanus**, *neu, dunkelbraune riesige Blätter, blau bepuderte Stengel* | 15 — | — 40 |
| macrocarpus | 4 — | — 20 |
| macrophyllus atropurpureus | 4 80 | — 20 |
| philippinensis, *riesig* | 2 80 | — 10 |
| purpureus | 1 80 | — 10 |
| **sanguineus** ....... 100 Kilo M. 84.—. | 1 — | — 10 |
| » tricolor | 1 80 | — 10 |
| spectabilis | 3 40 | — 10 |
| **gemischt** ......... 100 Kilo M. 100.—. | 1 20 | — 10 |
| **zanzibariensis** *(rotkörnig)* (schöne neue Sorten mit riesigen Blättern) | 2 — | — 10 |
| » **cinerascens** | 2 — | — 10 |
| » **enormis** | 2 — | — 10 |
| » **maculatus** | 2 — | — 10 |
| » **niger** | 2 — | — 10 |
| » **picturatus** | 2 — | — 10 |
| ☞ » **gemischt** | 1 80 | — 10 |
| ⌂⊙ **Rivina humilis**, *mit Trauben roter Beeren* | | 1 — |
| ⌂ **Rochea falcata** ½ Gr. M. 13.20., 1000 K. M. –.50. | | |
| ♃ **Romneya Coulteri**, *weiß, großblumig* | | 2 40 |
| ⊙♄ × **Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontirende**, *blühen in 5–6 Monaten, einfach und gefüllt, reizend* 10,000 Früchte (à 5—10 Korn) M. 18.—. 1000 Früchte » 2.—. | | |
| ⊙ **Rudbeckia** amplexicaulis, *gelb* | 3 — | — 10 |
| **bicolor**, *goldgelb, Mitte purpur* | 3 40 | — 10 |
| » **superba**, *großblumig, sehr schön* | 10 — | — 30 |
| » » **semiplena**, *halbgefüllt,* » | 20 — | — 50 |
| » » **hybrida**, *neue Varietäten* | 20 — | — 50 |
| ♃ **fulgida**, *gelb, reichblühend* | | — 60 |
| » **variabilis** (Benary), *neue schöne Farben und Formen* 10 Port. M. 1.50. | 24 — | — 60 |
| laciniata, *gelb* | 6 — | — 20 |
| » **fl. pleno**, *prachtvoll* 1000 K. M. 5.—. | | |
| **Neumanni**, *leuchtend gelb, halbhoch* | 70 — | 1 80 |

| Rudbeckia (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ purpurea (Echinacea), *sehr schöne Staude*......1000 Korn ℳ 1.50. | | 4 — |
| » hybrida, *besonders schöne, neue Varietäten*...1000 Korn ℳ 1.80. | | 5 — |
| ⊙ Sabbatia campestris, *rosa, niedrig, hübsch* 1 Gr. ℳ 2.20., 10 Port. ℳ 2.50. | | |
| ♃ Sagina subulata, *ganz niedrig, für Teppichbeete und Rasen*.. 10 Port. ℳ 2.50. | | |

*Reizende Topfpflänzchen von reichem, unermüdlichem Flor.*

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂⊙x Saintpaulia ionantha (grandifl.), blaues Usambara-Veilchen. ☞ *Meine verbesserte Varietät, Blumen groß, tiefblau* 1 Gr. ℳ 13.20., | 1000 K. | — 70 |
| ionantha alba (Benary), *schön*.... | 10 Port. | 6 50 |
| » atroviolacea » » .... | 10 » | 4 — |
| » purpurea (rubra) » 1 Gr. ℳ 11.—., | 1000 K. | — 70 |
| » rosalila (Benary) 1 » » 11.—., | 1000 » | — 70 |
| » schön gemischt 1 » » 10.—., | 1000 » | — 70 |
| 100 Port. » 32.—., | 10 Port. | 4 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙x Salpiglossis variabilis, gemischt | 26 — | — 70 |
| ☞x grandiflora, Prachtmischung | 40 — | 1 — |
| » albo-lutea, kermesina, nigra, nigra aureo-venosa, purpurea, purpureo-carminea, rosea, sulphurea, violacea, violacea aureo-venosa, jede | 48 — | 1 20 |
| *Robuste, sehr großblumige Klasse.* grandiflora superbissima, gelb, chamois, dunkelscharlach, hellblau, purpurviolet, braun mit gold, rosa, jede | | 2 40 |
| » superbissima Kaiser-Salpiglossis, gemischt | 90 — | 2 20 |
| nana, niedrige, gemischt | 30 — | — 80 |
| ♃ x Salvia argentea, *weißblättrig, sehr schön* | 12 — | — 30 |
| ⊙ carduacea, *hellblau mit roten Staubfäden* | 8 — | — 30 |
| x coccinea, *sehr schön* | 8 — | — 30 |
| » lactea, *weiß, schön* | 15 — | — 40 |
| » nana compacta, *dunkelrot* | 12 — | — 30 |
| » splendens, *scharlach* | 15 — | — 40 |
| farinacea, *hellblau* } *lange blühend* | | 1 20 |
| » alba, *weißlich* } *lange blühend* | | — 60 |
| Horminum, *rot* } *gut für Bienen* | 2 40 | — 10 |
| » alba } *gut für Bienen* | 2 40 | — 10 |
| » violacea } *gut für Bienen* | 2 40 | — 10 |
| ♃ nutans, *blau* | | — 70 |
| ⌂⊙x patens, *himmelblau, herrliche Species* | | 7 20 |
| ♃ ringens, *hellblau, schön* | | 1 80 |
| ⊙ Roemeriana, *scharlach, niedrig* | | 1 60 |
| ♂ Sclarea, *bläulich weiß* | | — 70 |
| ⌂⊙x splendens, *scharlach, prachtvoll* | 96 — | 2 40 |

*Herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlach Blumen für späte leuchtende Gruppen.*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| » Alfred Raguenau, *sehr reichblühend* | | 3 60 |
| » compacta, *halbhoch,* » | | 3 — |
| » » erecta (Bonfire), *aufrechter, geschlossener Wuchs, niedrig* | | 4 40 |
| » » Vittorio Emanuele, *neu, früh, sehr niedrig, rund gebaut* | | 7 20 |
| » » ☞ Zürich, *neu, niedrig, früh, reichblühend, besonders schön* | | 14 — |
| » Feuerball, *sehr früh, halbhoch* | | 7 20 |
| » grandiflora, *robust, sehr spät* | | 2 80 |
| » Ingenieur Clavenad, *spät* | | 3 — |
| » Lord Fauntleroy, *halbhoch, compact* | | 4 80 |
| » praecox Miniatur, *rein scharlach, niedrig, compact, große Rispen* | | 4 50 |
| » Ruhm von Stuttgart, *brillant scharlach, große, reiche Bouquets* | | 4 — |
| » Silverspot (aucubaefolia), *mit gelblich gefleckten Blättern, distinct* | | 4 40 |
| » Triumph, *sehr großblumig, robust* | | 4 40 |
| » Mischung roter Varietäten | | 2 80 |
| ♃ turkestanica, *sehr dekorativ* | | 1 — |
| ⌂ Santolina Chamaecyparissus, *wohlriechend* | 18 — | — 50 |
| ⊙x Sanvitalia procumbens, *für Einfassungen* | 14 — | — 40 |
| x procumbens flore pleno, *sehr schön* | 20 — | — 50 |
| » » » compacta, *schön* | | 1 20 |
| ⊙x Saponaria multiflora (calabrica), *rot* | 5 40 | — 20 |
| multiflora alba | 5 40 | — 20 |
| » Scarlet Queen, *sehr schön* | 6 80 | — 20 |
| » compacta (pumila) | 7 40 | — 20 |
| » » alba | 7 40 | — 20 |
| » » rosea | 7 40 | — 20 |
| ♃ ocymoides, *rosa, für Steinpartien* | 6 80 | — 20 |

| Saponaria (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♂ x Vaccaria, *rosa* } *schön zum Schneiden* | 3 40 | — 10 |
| » alba, *neu.* } *schön zum Schneiden* | 6 — | — 20 |
| ♃ Saxifraga caespitosa, *weiß* | | — 60 |
| cordifolia (Megasea), *rosa, sehr schön* | | 4 — |
| » splendens ...... Port. ℳ —.50. | | |
| decipiens grandiflora, *weiß* | | 2 40 |
| grandiflora villosa, *weiß* | | — 60 |
| Hosti, *weiß, schön* | | 4 — |
| lingulata Leichtlini, *lebhaft rot, extra* | | 4 40 |
| pyramidalis, *weiß, fein* 1000 K. ℳ 12.—. | | |
| Rhei superba, *rosa* | | 2 80 |
| rotundifolia, *weiß* ...... 5 Gr. ℳ 2.80. | | |
| umbrosa, *rosa, prächtig* 1 » » 2.60. | | |
| perennirende Species gemischt | | 1 40 |
| ⊙ Cymbalaria (Huetti), *gelb* 2 Gr. ℳ 1.50. | | |
| ⌂ sarmentosa ....... 1000 Korn » 1.—. | | |
| ⊙ Scabiosa minor fl. pl. aurea (Benary) | 8 — | — 30 |
| x candidissima fl. pl. (Schneeball), *schön* | 8 — | — 30 |
| ♃ x caucasica, *lila, prächtig* | 74 — | 1 80 |
| » alba, *schön* | | 10 — |
| » perfecta, *großblumig gefranst* 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 2.—. | | 4 — |
| japonica, *lila, schön*.. 10 » » 1.50. | | 2 20 |
| ⊙ stellata, *interessant* | 3 40 | — 10 |
| *übrige, siehe Seite 24.* | | |
| ⊙ Schizanthus Grahami, *rot* | 12 — | — 30 |
| Grahami carmineus (Benary), *rein rot* | 12 — | — 30 |
| » niveus (Benary), *schneeweiß, schön* | 35 — | — 90 |
| grandiflorus albus | 6 — | — 20 |
| » atropurpureus | 6 — | — 20 |
| » » compactus, *neu, schön* | 9 — | — 30 |
| » oculatus, *violetpurpur* | 6 — | — 20 |
| » pyramidalis compactus, *schön* | 7 — | — 20 |
| » hybridus, *reizende neue Varietäten* | 32 — | — 80 |
| papilionaceus, *prächtig* | 6 — | — 20 |
| » pyramidalis | 6 — | — 20 |
| x pinnatus, *lila* | 6 — | — 20 |
| » albus | 6 — | — 20 |
| » » compactus, *sehr schön* | 8 — | — 30 |
| » candidissimus (Benary), » | 6 — | — 20 |
| » pyramidalis Tom Thumb | 6 — | — 20 |
| x » roseus (Benary) } *sehr schön* | 8 — | — 30 |
| » » compactus } *sehr schön* | 10 — | — 30 |
| retusus, *scharlachrot, prachtvoll* | 8 — | — 30 |
| » albus, *sehr hübsch* | 14 — | — 40 |
| x » nanus, *schön* | 10 — | — 30 |
| » » albus | | — 70 |
| » trimaculatus, *neu, effectvoll* | | — 80 |
| x schön gemischt, *effectvoll* | 4 80 | — 20 |
| *Specialität* ⊙☞ x Wisetonensis, *reizende neue Hybriden in hellen, meist weiß, rosa u. lila Farben, reich und lange blühend, vorzügliche Topfpflanzen; echt* .. 5 Gr. ℳ 5.—. | | |
| ⌂ Schizolobium excelsum. 100 Korn » 5.—. | | |
| ⊙ Schizopetalum Walkeri, *weiß, wohlriechend* | 24 — | — 60 |
| ⌂⊙§ Schubertia grandiflora, *herrlich, ähnlich Stephanotis floribunda* 1000 K. ℳ 12.—. | | |
| ♃ Scutellaria baicalensis coelestina, *neu, viele Rispen, hellblau, reichblühend, schön zum Schnitt*... 5 Gr. ℳ 4.20. | | |
| ⊙§ Scyphantus elegans, *goldgelb* 2 » » 4.40. | | |
| ♃ Sedum acre, *gelb* | | — 70 |
| Aizoon, *gelb* | 18 — | — 50 |
| anglicum, *rosa* | | 1 80 |
| ⊙ coeruleum, reiner Samen | 120 — | 2 80 |
| ♃ Eversi, *rosa, große Blätter, schön* | | 1 40 |
| Fabaria, » *sehr schön* 5 Gr. ℳ 2.20. | | |
| hybridum, *goldgelb,* » | | 1 20 |
| ibericum, *weiß* | 18 — | — 50 |
| Maximowiczi, *gelb, reichblühend* | 18 — | — 50 |
| Middendorfi, *gelb, dunkellaubig* | | 1 40 |
| purpurascens, *Blätter groß, dunkel, schön* | | 1 40 |
| reflexum, *gelb* | 18 — | — 50 |
| spurium, *rosa* | | — 80 |
| » coccineum, *schön* | | — 80 |
| Wallichianum, *gelb, reichblühend* | 18 — | — 50 |
| gemischt | 15 — | — 40 |
| ♃ Sempervivum Reginae Amaliae, *rosa* 1000 Korn ℳ 2.—. | | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| Senecio *elegans fl. pl., siehe Seite 24.* | | |
| ⊙ speciosus, *purpur, reichblühend* .... | | 2 — |
| ♃ tanguticus, *gelb* ....... 5 Gr. ℳ 1. 40. | | |
| *Shortia, siehe Hymenoxis.* | | |
| ⊙§ **Sicyos** angulata, Cucurbitacee.......... | 9 — | — 30 |
| ♃ **Sidalcea malvaeflora atropurpurea** ...... | | — 60 |
| **Murrayana**, *rosa, niedrig* ............ | | — 60 |
| **Rosy Gem**, *neu, sehr schön*........... | | — 70 |
| ♃ **Silene alpestris**, *weiß, reizend* ........ | | 2 20 |
| ⊙ Armeria, *rot* ........................ | 2 40 | — 10 |
| » alba ........................ | 2 40 | — 10 |
| » rosea ........................ | 2 40 | — 10 |
| **Fortunei**, *rosa Schattirungen, sehr hübsch* | | — 50 |
| ♂ **orientalis**, *dunkelrosa* .............. | 2 80 | — 10 |
| » **compacta** (Benary), *sehr schön* .. | 2 80 | — 10 |
| ⊙ × **pendula** (rosea graeca), *rosa* ......... | 1 40 | — 10 |
| » **flore pleno**, *rosa, gefüllt, reizend*.. | 3 40 | — 10 |
| » alba.......................... | 1 40 | — 10 |
| » » **fl. pleno** .................. | 3 40 | — 10 |
| × » **fl. pleno Bijou** (Benary), *neu, lachsrosa, reizende Farbe* ..... | 20 — | — 50 |
| × » **Bonnetti**, *mit dunklen Stielen, schön* | 2 — | — 10 |
| » » **fl. pleno**, *schön* ............ | 3 40 | — 10 |
| » **delicata fl. pleno**, *neu, schön*..... | 3 40 | — 10 |
| » **lilacina** » » (Benary) *neu, schön* | 8 — | — 30 |
| × » **ruberrima**, *prächtig* ............ | 1 40 | — 10 |
| » **ruberrima fl. pleno** ............. | 4 — | — 20 |
| × » **compacta**, *sehr schön*............ | 5 — | — 20 |
| » » **fl. pleno** .................... | 5 — | — 20 |
| » » » » **fliederblau**, *neu, niedrig* | 22 — | — 60 |
| » » **alba**, *schön*.................. | 5 — | — 20 |
| » » » **fl. pleno**, *sehr hübsch* . | 5 — | — 20 |
| » » **Bonnetti**, *sehr schön*....... | 5 — | — 20 |
| » » » **candida** (Benary), *schön* | 5 — | — 20 |
| » » » **fl. pl.** (Zwergkönigin) | 9 — | — 30 |
| ☞ » » **Pfirsichblüte** (Benary 1905), *reizend* 10 Port. ℳ 1. 50. | 18 — | — 50 |
| » » **ruberrima**, *schönste für Beete* | 5 — | — 20 |
| » » » **fl. pleno** (Triumph), *neu* | 6 — | — 20 |
| » » **Snow King**, *ganz niedrig* .. | 7 — | — 20 |
| » einfache und gefüllte gemischt. | 1 80 | — 10 |
| × » gefüllte gemischt ............. | 3 — | — 10 |
| ♃ Saxifraga, *weiß* .... | 7 40 | — 20 |
| ⌂⊙ **Sinningia Regina**, *lila, schön* 1 Gr. ℳ 5. —., 10 Port. ℳ 4. —. | | |
| **Regina hybrida** (Benary) **(Kaiser-Gloxinie)**, *herrlich* ... 1 Gr. ℳ 4. —. 100 Port. ℳ 32. —., 10 Port. » 4. —. | | |
| ☞ **Regina hybrida erecta** (Benary), *neu, wundervolle Sorten, viele prächtige Farben* 1 Gr. ℳ 5. —. 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. » 5. —. | | |
| » **Dr. Masters** (Benary), *neu, carminrosa, reizend*. 1 Gr. ℳ 7. 60. 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. » 5. —. | | |
| *(Lange blühende, herrliche Gesneriaceen. Blätter schmiegsam, silbergeadert, Unterseite purpurrot.)* | | |
| ⌂ **Skimmia** japonica 1000 Korn » 1.50. | | |
| ⊙ **Solanum albidum Poortmanni** .......... | | — 70 |
| atropurpureum, *dekorativ* ........... | 12 — | — 30 |
| ⌂ **Cabiliense argenteum** (marginatum)... | 12 — | — 30 |
| **capsicastrum**, *kleine, rote Früchte* .... | 8 — | — 30 |
| » nanum, *gute Marktpflanze* ...... | 10 — | — 30 |
| ⊙ **ciliatum**, *mit roten Früchten* .......... | 5 — | — 20 |
| ⌂ **cyananthum**, *großblättrig, schön*....... | | — 70 |
| **Dombeyi**, *violet, duftend* 100 K. ℳ 2. —. | | |
| **giganteum**, *für Gruppen* ............. | 12 — | — 30 |
| ☞ **Hendersoni**, *orange Früchte, reizend* . | 24 — | — 60 |
| ⌂§ **jasminoides**, *weiß*.. 1000 Korn ℳ 1. 50. | | |
| ⊙ laciniatum, *schön für Gruppen* ... | 8 — | — 30 |
| ⌂ **marginatum** (Cabiliense argenteum) .. | 12 — | — 30 |
| Pseudo-capsicum, *mit roten Früchten* | 12 — | — 30 |
| **pyracanthum**, *mit braunen Stacheln* . | 48 — | 1 20 |
| **robustum**, *sehr schön für Gruppen* .. | 48 — | 1 20 |
| ⌂§ **Seaforthianum**, *blau*.................. | | 2 70 |
| ⌂ Warszewiczoides, *für Gruppen* . | | — 70 |
| **Weatherilli**, *reizend* ................. | 10 — | — 30 |
| ♃ **Solidago canadensis**, *goldgelb, schön* .... | | 1 60 |
| **spectabilis**, *neu, goldgelb, wohlriechend* | | 1 60 |
| Virgo-aurea alpestris, *früh*.......... | | — 70 |
| ⌂ **Sollya** heterophylla, *blau* 1000 K. ℳ 1. —. | | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ Sparaxis tricolor, gemischt ........... | | 1 60 |
| ♃ **Spergula pilifera**, *reizend, rasenbildend* | | 4 80 |
| **pilifera aurea**, *goldgelb,* » » *effectvoll* 1 Gr. ℳ 2. 80., 1000 K. ℳ —. 40. | | |
| ⊙ **Spergularia azoroides**, *zur Rasenbildung* | | — 80 |
| ⊙ **Sphenogyne** speciosa, *gelb, sehr schön*... | 6 — | — 20 |
| ⊙ **Spilanthes** oleraceus, *gelb mit braun* ... | | — 50 |
| ♃ **Spiraea** filipendula, *weiß, schön* ....... | 18 — | — 50 |
| ♃ **Stachys** alpina, *dunkelrosa* ......... | 12 — | — 30 |
| ⊙ coccinea, *für Bienen* ............. | | — 60 |
| ♃ **lanata**, *mit silberweißen Blättern, schön* | 3 80 | — 10 |
| ⊙ **Statice** Bonduelli, *goldgelb, für Bouquets* | 3 40 | — 10 |
| **sinensis**, *weiß mit gelb, schön* ....... | | — 70 |
| sinuata, *f. trockene Kränze u. Bouquets* | 4 — | — 20 |
| » candidissima, *weiß*............. | 5 — | — 20 |
| » hybrida, schön gemischt....... | 4 — | — 20 |
| **spicata**, *lilarosa, interessant* ......... | | — 60 |
| **superba**, *rosa schattirt* ............... | 18 — | — 50 |
| » **alba** (Benary), *rosa, später weiß* | 18 — | — 50 |
| × **Suworowi**, *leuchtend rosa Aehren*.... | 26 — | — 70 |
| ♃ altaica, *blau* ......................... | | — 50 |
| Besseriana, *blau* ....................... | | — 70 |
| Gmelini, *blau, für Bouquets* ........... | | — 50 |
| **incana nana**, schön gemischt........ | 2 80 | — 10 |
| » » **alba**, *weiß* ............... | 24 — | — 60 |
| latifolia, *blau, für Bouquets*...... | 35 — | — 90 |
| penduliflora, *blau, hübsch* ........... | | — 80 |
| speciosa, *rötlich, schön* ............ | | — 60 |
| **tatarica**, *weiß, die beste zum Trocknen* | 12 — | — 30 |
| **perennirende Sorten, gemischt**......... | 1 80 | — 10 |
| ⌂ **arborea**, *hellblau* ... *(schöne Marktpflanzen)* | | 3 20 |
| **imbricata**, *blauviolet* *(schöne Marktpflanzen)* | | 3 — |
| **macrophylla**, *weiß* .. *(schöne Marktpflanzen)* | | 2 20 |
| ♃ **Stellaria graminea aurea**, *für Terrassen* | | 1 40 |
| ♃ **Stenactis** speciosa, *blau, zum Schneiden* | 22 — | — 60 |
| ⌂⊙ **Stephanophysum longifolium**, *zierlich, scharlachrote Blumen* .. 10,000 K. ℳ 5. —. | | |
| ⌂§ **Stephanotis** floribunda.. 100 » » 1. 60. | | |
| ⊙ **Stevia** Eupatoria, *rötlich weiß* *(für frische Bouquets sehr zu empfehlen)* | | — 70 |
| **Lindleyana**, *weiß*........... | | 1 — |
| **purpurea** ................... | | — 70 |
| **serrata**, *reinweiß, schön* ... | 48 — | 1 20 |
| ♃ **Stokesia cyanea**, *blau, sehr schön* ...... | | 4 80 |
| ⌂ **Strelitzia Reginae**... 100 Korn ℳ 10. —. | | |
| ⌂× **Streptocarpus hybridus grandiflorus**, *beste großblumige Varietäten, herrliches Farbenspiel* 5 Gr. ℳ 14.50., 1 Gr. ℳ 3.20. 100 Port. ℳ 32. —., 10 Port. » 4.—. | | |
| ☞ **Goliath**, *blau, großblumig, aufrecht, schön* 1 Gr. ℳ 4.—., 10 Port. ℳ 4.—. | | |
| *(Von meiner vorzüglichen Sammlung)* | | |
| ⌂ **Sutherlandia** spectabilis floribunda .... | | 1 60 |
| frutescens, *scharlach* ............. | | 1 40 |
| ⌂ **Swainsonia alba grandifl.** 1000 K. ℳ 2.80. | | |
| Ferrandi carminea .. 1000 » » 2.—. | | |
| Greyana ............ 1000 » » 2.—. | | |
| **rosea grandiflora**..... 1000 » » 2.—. | | |
| gemischte Species ... 1000 » » 1.20. | | 1 80 |
| ♃ **Symphytum** asperrimum, *rot* ........... | | 1 60 |
| ⌂§ **Tacsonia exoniensis**.... 1000 K. ℳ 12.—. | | |
| **ignea**, *feuerrot* ...... 1000 » » 12.—. | | |
| **mollissima** ......... 1000 » » 2.—. | | |
| ⊙× **Tagetes erecta fl. pleno aurea** ..... | 20 — | — 50 |
| **erecta fl. pleno pallida**, *hellgelb*....... | 20 — | — 50 |
| » **fl. pl. sulphurea** .............. | 20 — | — 50 |
| » » » **fistulosa aurea (Eldorado)** | 20 — | — 50 |
| » » » » **sulphurea**........... | 20 — | — 50 |
| ×» » » **hohe, gemischt** ......... | 15 — | — 40 |
| » » » **nana aurea**............ | 15 — | — 40 |
| » » » » **sulphurea**........... | 15 — | — 40 |
| » » » » **fistulosa aurea** ..... | 15 — | — 40 |
| » » » » » **sulphurea**..... | 15 — | — 40 |
| » » » » **niedrige, gemischt** | 12 — | — 30 |
| *(Von dichtgefüllten Blumen, bringen aber immer auch einige halbgefüllte und einfache)* | | |
| **patula fl. pleno aurea**, *orange*........ | 10 — | — 30 |
| » **fl. pl. pulchra**, *gelb mit braun* .. | 10 — | — 30 |
| » » » **ranunculoides**, *dunkelbraun* | 10 — | — 30 |
| » » » **striata**, *gelb und braun* .. | 10 — | — 30 |
| » » » **sulphurea** (lutea) ......... | 10 — | — 30 |
| » » » **grandiflora**, *schön* ....... | 10 — | — 30 |
| ×» » » **hohe, gemischt** .......... | 9 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Tagetes** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ **patula nana fl. pleno,** *niedrig, braun* | 8 — | — 30 |
| » **nana fl. pl. aurea** | 8 — | — 30 |
| » » » » » **fistulosa** | 8 — | — 30 |
| » » » » **Morgenröte,** *neu, blaßgelb, rot getuscht* | | 2 — |
| » » » » **pulchra** | 8 — | — 30 |
| × » » » » **striata,** *schön* | 10 — | — 30 |
| » » » » **sulphurea** (lutea), *schön* | 8 — | — 30 |
| × » » » » **niedrige gemischt** | 7 60 | — 20 |
| (Mit sehr kleinen Blumen) » » » » **Liliput,** *braun* | 15 — | — 40 |
| » » » » » **gelb, braun gefleckt** | 15 — | — 40 |
| » » » » » **goldgelb** | 15 — | — 40 |
| » » » » » **schwefelgelb** | 15 — | — 40 |
| » » » » » **schöne Mischung** | 12 — | — 30 |
| (Hübsche, niedrige einfache Varietäten) × » » **bicolor (Ehrenkreuz),** *besonders effectvolle Pflanze* | 8 — | — 30 |
| » » **Goldrand,** *schön* | 8 — | — 30 |
| » » **lutea** (Benary), *hübsch* | 6 80 | — 20 |
| » » **Silver King,** *neu* | 6 80 | — 20 |
| » » **striata** (Benary), *gestreifte* | 6 80 | — 20 |
| » » **einfache, schön gemischt** | 5 40 | — 20 |
| lucida, *wohlriechend* | 12 — | — 30 |
| signata, *gelb* | 10 — | — 30 |
| × » **pumila,** *schön für Einfassungen* | 16 — | — 50 |
| » » Golden Ring | 16 — | — 50 |
| » » **citronengelb,** *hübsch* | | — 50 |
| ⌂ **Tecoma Smithi,** *Blumen gelb mit orange, in großen Büscheln* 1000 K. ℳ 1.40. 100 Port. (à 40 K.) ℳ 16.–, 10 Port. » 2.—. | | 3 20 |
| ♃ **Telekia** speciosa (cordifolia), *Blattpflanze* | 8 — | — 30 |
| ♃ **Thalictrum adiantifolium,** *echt, reizend* | | 5 60 |
| aquilegiaefolium, *lilarosa* | | 3 60 |
| **Delavayi,** *lila* 100 Korn ℳ 2. —. | | |
| glaucum, *gelb* | 6 — | — 20 |
| paniculatum, *weißlich* | 6 — | — 20 |
| ⌂ **Thea viridis** 1000 K. ℳ 16.–, 100 K. ℳ 1.80. | | |
| ♃ **Thermopsis Carolineana,** *gelb* 100 » » 1.60. | | |
| ⊙§ **Thunbergia alata,** *gelb* | | 1 — |
| **alata alba** | | 1 — |
| » aurantiaca | | 1 — |
| » **Bakeri (unicolor),** *reinweiß* | | 1 — |
| » **Fryeri,** *schwefelgelb* | | 1 — |
| » **intus alba** | | 1 — |
| × » **schön gemischt** | 28 — | — 70 |
| ⌂§ **coccinea** 1000 K. ℳ 10. —. | | |
| **fragrans,** *weiß* 1000 » » 10.—. | | |
| **grandiflora,** *hellblau* 1000 » » 14.—. | | |
| ⌂⊙ **Torenia Fournieri (edentula),** *blau* | | 2 70 |
| **Fournieri alba,** *schön* | | 2 80 |
| » **grandiflora,** » | | 2 80 |
| » **schön gemischt** | | 2 50 |
| » **compacta,** *schön* | | 3 60 |
| » **speciosa,** *großblumig* 1 Gr. ℳ 1. 90. | | |
| » » **die Braut,** *weiß mit rosa, großblumig.* 1 Gr. ℳ 3. 40. | | |
| **Bailloni,** *goldgelb mit braunrot, reizend* | | 8 — |
| ♂ **Trachelium coeruleum,** *reichblühend* | | 1 — |
| ⊙ **Trachymene** coerulea, *himmelblau* | | 1 40 |
| ♃ **Tradescantia** virginica, *blau* | | 2 — |
| ⌂ **myrtiflora** (fluminensis) 1000 K. ℳ 2. —. | | |
| ⊙§ **Trichosanthes anguina vera** } Cucurbitaceen | 12 — | — 30 |
| palmata | 12 — | — 30 |
| ⊙ **Tridax** bicolor rosea, *hübsch* | 12 — | — 30 |
| **Trifolium suaveolens,** *rosa* | 6 — | — 20 |
| ♃ **Tritoma Uvaria grandiflora,** *schön* | 56 — | 1 40 |
| **corallina** | | 3 20 |
| **Mac Owani** 5 Gr. ℳ 2. 40. | | |
| **nobilis** 5 » » 2. 20. | | |
| **Rooperi** 5 » » 2. 80. | | |
| **Saundersi** (Kniphofia) 5 » » 2. 80. | | |
| **Tuckii (Maikönigin)** | | — 40 |
| **Prachtmischung neuer Hybriden** | 70 — | 1 80 |
| **hybrida Express,** *frühblühende Sorten* | | 2 20 |
| ♃ **Trollius europaeus,** *gelb* | 30 — | — 80 |
| **caucasicus Orange Globe** 1000 K. ℳ 4.—. | | |
| **japonicus fl. pl.,** *orange* 5 Gr. » 2.80. | | |
| ☞ **Rheingold,** *neu, goldgelb gefüllt, herrlich* 1000 Korn ℳ 3. 50. | | |
| **Hybriden, in Mischung** | | 2 80 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙§ **Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse.** | | |
| **atropurpureum,** *schwarzrot* | 2 — | — 10 |
| » **fol. aureis,** *gelbblättrig* | 2 40 | — 10 |
| × **coccineum,** *scharlach* | 2 — | — 10 |
| » **fol. aureis** | 2 40 | — 10 |
| Dunnett's Orange | 2 — | — 10 |
| Eduard Otto, *braunlila* | 2 — | — 10 |
| **foliis aureis, gelbblättrige, gemischt** | 2 — | — 10 |
| » **variegatis, gemischt,** *neue Sorten mit weiß marmorirten Blättern* | | — 70 |
| Heinemanni, *chocoladefarbig* | 2 — | — 10 |
| **hemisphaericum,** *hellorange, sehr schön* | 2 — | — 10 |
| **King Theodore,** *schwarzrot, dunkellaubig* | 2 40 | — 10 |
| luteum, Pearl, *gelblich weiß,* jedes | 2 — | — 10 |
| **Prinz Heinrich,** *hellgelb mit scharlach* | 2 — | — 10 |
| Regelianum, *purpurviolet* | 2 — | — 10 |
| Scheuerianum, *gelb, gefleckt* | 2 — | — 10 |
| » coccineum, *scharlach, gestreift* | 2 — | — 10 |
| Schillingi, *hellgelb, braun gefleckt* | 2 — | — 10 |
| **Schulzi,** *scharlach, dunkellaubig* | 2 — | — 10 |
| Vesuvius, *lachsrosa, dunkellaubig* | 2 40 | — 10 |
| von Moltke, *bläulich rosa* | 2 — | — 10 |
| × **schön gemischt** 100 Kilo ℳ 130.—. | 1 50 | — 10 |
| ⊙ **Tropaeolum maj. nanum (Tom Thumb).** | | |
| × **atropurpureum, Bronze,** *distinct,* jedes | 2 80 | — 10 |
| **Aurora** (Terracotta), *sehr effectvoll* | 2 80 | — 10 |
| **Beauty,** *gelb mit scharlach* | 2 80 | — 10 |
| **Chamaeleon,** *neu, sehr schön* | 3 80 | — 10 |
| × **coccineum,** *scharlach* | 2 80 | — 10 |
| » **fol. aureis,** *gelbblättrig, schön* | 3 — | — 10 |
| coeruleo-roseum | 2 80 | — 10 |
| **Crystal Palace Gem,** *strohgelb, marmorirt* | 2 80 | — 10 |
| × **Empress of India,** *dunkelscharlach* | 4 80 | — 20 |
| **Golden King,** *schön, dunkellaubig* | 4 — | — 20 |
| » **Queen (luteum foliis aureis),** *schön* | 6 — | — 20 |
| × **King of Tom Thumbs,** *scharlach* | 4 — | — 20 |
| » **Theodore,** *schwarzrot* | 3 80 | — 10 |
| **Ladybird,** *orange, purpur gefleckt* | 3 80 | — 10 |
| **luteum,** *rein gelb* | 2 80 | — 10 |
| Pearl, *gelblichweiß* | 2 80 | — 10 |
| **Prinz Heinrich,** *hellgelb mit scharlach* | 2 80 | — 10 |
| **Regelianum,** *purpurviolet, prachtvoll* | 2 80 | — 10 |
| **Ruby King,** *rubinrot, schön* | 3 80 | — 10 |
| Spotted, *gefleckt* | 2 80 | — 10 |
| **Vesuvius,** *neu, lachsrosa* | 3 80 | — 10 |
| × **Prachtmischung** 100 Kilo ℳ 180.—. | 2 — | — 10 |
| ☞ × **Queen, carmoisin** } *neu, weiß marmorirtes Laub, reizend* | 20 — | — 50 |
| » **scharlach** | 20 — | — 50 |
| ⊙§ **Tropaeolum Lobbianum.** | | |
| Asa Gray (Benary), *gelblichweiß* | 3 — | — 10 |
| **aureum** (Benary), *neu, schön* | 3 40 | — 10 |
| **Brillant** (fulgens), *dunkelscharlach* | 3 40 | — 10 |
| **cardinale,** *dunkelscharlach, prächtig* | 3 40 | — 10 |
| Chaixianum, *gelb, rot getuscht* | 3 40 | — 10 |
| Crystal Palace Scarlet, *zinnoberscharlach* | 2 80 | — 10 |
| **fimbriatum hybridum,** *neue Sorten, mit gefransten Blumen (variiren)* | 12 — | — 30 |
| Firefly, *orange, blutrot gefleckt* | 5 40 | — 20 |
| **Géant des batailles,** *gelb mit rot* | 3 40 | — 10 |
| **hederaefolium,** *epheublättrig (variirt)* | 10 — | — 30 |
| **Kronprinz von Preußen,** *blutrot* | 2 80 | — 10 |
| **Lucifer,** *scharlach, dunkellaubig, prächtig* | 6 — | — 20 |
| ☞ Mad. Günther, *dunkellaubige Hybriden, von größtem Effect* | 4 — | — 20 |
| **Margaret (Prinzessin Victoria Louise),** *neu, hellgelb mit blutrot, schön* | 5 40 | — 20 |
| Mercier Lacombe, *purpurbraun* | 3 40 | — 10 |
| **miniatum** (Benary), *ziegelrot, schön* | 3 40 | — 10 |
| **Napoléon III.,** *goldgelb, braun gefleckt* | 3 40 | — 10 |
| **Primrose,** *rahmfarbig,* » » | 5 40 | — 20 |
| **Queen Victoria** (Lilli Smith), *scharlach* | 2 80 | — 10 |
| **Regina** (Benary), *leuchtend lachsrot, extra* | 6 — | — 20 |
| **Roi des noirs,** *schwarzbraun* | 3 80 | — 10 |
| **Rudolf Virchow** (Benary), *neu, rubinrot* | 3 80 | — 10 |
| **Schwarzer Prinz,** *schwarzpurpur, schön* | 4 40 | — 20 |
| **Spitfire,** *leuchtend scharlach, sehr* » | 3 40 | — 10 |
| Triomphe de Gand, *hellscharlach* | 3 40 | — 10 |
| » du Prado, *hellgelb, braun gefleckt* | 3 40 | — 10 |
| ⊙§ × **Prachtmischung** 100 Kilo ℳ 180.—. | 2 — | — 10 |
| » **dunkellaubiger Sorten,** *extra* | 4 — | — 20 |

| Tropaeolum majus (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| *Reizende neue Klasse, sehr kleine Blumen und Blätter.* | | |
| ⊙ **Liliput (Lobb. compactum)** (Benary) | | |
| » **dunkelpurpur** | 6 — | — 20 |
| » Golden Rose, *rosa* (*neu, gelbblättrig, entzückend*) | | 1 40 |
| » » Midnight, *braun* (*neu, gelbblättrig, entzückend*) | | 1 40 |
| » » Pearl, *weißlich* (*neu, gelbblättrig, entzückend*) | | 1 40 |
| » **goldgelb, braun gefleckt** | 6 — | — 20 |
| » Lady Cherry, *neu, kirschrot, dunkellaubig, sehr effektvoll* | | 1 40 |
| » **Othello**, *schwarzrot, dunkellaubig* | 10 — | — 30 |
| » **Rubin** (Benary), *neu, leuchtend* | 6 — | — 20 |
| » **Scarlet King**, *dunkellaubig* | 6 — | — 20 |
| » **scharlach** | 6 — | — 20 |
| » **ziegelrot** | 6 — | — 20 |
| » **schwefelgelb, braun gefleckt** | 6 — | — 20 |
| » **Snow Queen**, *neu, weiß* | 10 — | — 30 |
| » ☞ Prachtmischung | 5 — | — 20 |
| ⊙§× Tropaeolum canariense (peregrinum) | 8 — | — 30 |
| ⊙ minus, *gelb mit braun* | 3 40 | — 10 |
| ⌂§ **Moritzianum**, *rot und gelb* 100 K. M. 3.50. | | |
| **pentaphyllum**, *scharlach mit grün* | | 1 40 |
| **speciosum**, *scharlach, hart* | | 4 80 |
| **tricolor grandiflorum (Jaratti)**, *sehr schön* 1000 K. M. 22.—., 100 K. M. 2.50. | | |
| ♃⊙ Tunica Saxifraga (Gypsophila), *rosa* | 5 40 | — 20 |
| ⌂⊙ **Tydaea hybrida grandiflora**, *von meiner Pracht-Sammlung* 1 Gr. M. 5.—. 100 Port. M. 32.—., 10 Port. » 4.—. | | |
| **Lindeni**, *rosalila, Blätter weiß gestreift* 1 Gr. M. 3.40., 10 Port. M. 3. 50. | | |
| ♃ **Umbilicus** Semenowi, *rosa* 1000 K. » 1.—. | | |
| ♃⊙ **Valeriana** alba (*reichblühend, schön für Bouquets*) | | — 40 |
| coccinea | | — 40 |
| rubra | | — 40 |
| gemischt | 12 — | — 30 |
| ⊙ **Venidium** calendulaceum, *goldgelb* | 18 — | — 50 |
| ♃ **Veratrum nigrum**, *braun, dekorativ* | | 2 50 |
| ♃ **Verbascum giganteum**, *goldgelb* | | 3 60 |
| **olympicum**, *dekorativ* | | 1 60 |
| **pannosum**, *gelb, 1,5 m hoch, weiße Blätter* | 4 — | — 20 |
| phoeniceum, Hybriden gemischt | 3 40 | — 10 |
| ⊙ **Verbena** Aubletia grandiflora, *schön* | 8 — | — 30 |
| ⌂ **citriodora** (Aloysia, Lippia) | | 2 — |
| ⊙ Drummondi (montana), *rosalila* | 7 40 | — 20 |
| **erinoides**, *violet, reichblühend, hübsch* | 20 — | — 50 |
| » **alba** (Benary), *glänzend weiß, lange und reich blühend, reizend* | 20 — | — 50 |
| pulcherrima, *violet* | 7 40 | — 20 |
| teucrioides (Niveni), *weiß, wohlriechend* | 8 — | — 30 |
| × **venosa**, *blau, für Gruppen, schön* | 12 — | — 30 |
| **hybrida**, gemischt, gute Qualität | 36 — | — 90 |
| **sehr schöne Mischung** | 52 — | 1 40 |
| × **I. Qualität, Prachtmischung**, *Nummerblumen, höchst effectvoll* | 70 — | 1 80 |
| **auriculaeflora**, *Pracht-Varietäten mit weißem Auge* | 52 — | 1 40 |
| » **coccinea (Firefly)**, *prachtvoll* | 72 — | 1 80 |
| » **coerulea (stellata, oculata)** | 48 — | 1 20 |
| × **candidissima**, *reinweiß* (*sehr schöne Sorten*) | 60 — | 1 40 |
| **coccinea**, *scharlachrot* (*sehr schöne Sorten*) | 60 — | 1 40 |
| » **foliis aureis**, *reizend* | | 2 80 |
| **coerulea**, *blaue Varietäten* | 48 — | 1 20 |
| × **Defiance**, *scharlach, prachtvoll* | 90 — | 2 20 |
| **foliis aureis, gemischt** | 70 — | 1 80 |
| lutea | 35 — | — 90 |
| **Purpurmantel**, *schön* | 52 — | 1 30 |
| **rosea**, *rosa Färbungen, sehr schön* | 80 — | 2 — |
| **schwarzblau mit weißem Auge** | 56 — | 1 40 |
| × **striata, gestreifte**, *vorzüglich* | 72 — | 1 80 |
| » **rote Schattirungen**, *sehr schön* | 74 — | 1 80 |
| **compacta (erecta) coccinea stellata** | 4 — | |
| *Von straffem Bau, bedürfen des Niederhakens nicht.* | | |
| » **candidissima**, *prächtig* | 100 — | 2 40 |
| » **Brillant**, *neu.* 10 Port. M. 5.—. | | |
| » **Defiance**, *scharlach, extra* | | 4 80 |
| » **Kronprinz**, *blutrot, extra schön* | | 6 40 |
| » **Prinz Chamois**, *neu, lachsrosa* | | 5 60 |
| » **scharlachrosa**, *sehr schön* | | 7 20 |
| » **striata**, *neu, schön* | | 2 50 |
| » **violacea**, *prächtig* | | 3 20 |
| » **niedrige, schöne Mischung** | 90 — | 2 20 |

| Verbena (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙☞ × **Mammut (grandiflora)**, *von großblumigen Varietäten, prächtig* | 100 — | 2 40 |
| » **Nummerblumen**. 1000 K. M. 1.20. | | 5 60 |
| » **dunkelscharlach** (Benary), *extra schön* | | 3 60 |
| » **rosa u. carminrote** (Benary), *extra schön* | | 3 60 |
| » **purpur Färbungen** (Benary) | | 3 20 |
| » **weiß** (Benary), *sehr schön* | 68 — | 1 70 |
| ⊙ **Veronica glauca**, *blau, für Einfassungen* | 20 — | — 50 |
| **syriaca**, *hellblau, schön für Topfkultur* | 20 — | — 50 |
| » fl. albo | 20 — | — 50 |
| ♃ **candida**, *blau, weißblättrig* | | 1 60 |
| **elegantissima**, *rosa, zierlich* | | 2 40 |
| **pulchella**, *niedrig, dunkelblau* | | — 80 |
| **repens**, *weiß, ganz niedrig, sehr früh* | | 1 60 |
| **spicata**, *hellblau, sehr reichblühend* | | — 70 |
| » **alba**, *weiß, schön* | | 2 80 |
| **virginica**, *dunkelblau, sehr schön* | | 1 60 |
| **perennirende Species gemischt** | | — 70 |
| ⌂ **hybrida, Kalthaussorten gemischt** | | 5 60 |
| ⊙§ **Vicia** Gerardi, *violet* | 6 — | — 20 |
| ⌂⊙ **Vinca rosea**, *Marktpflanze* | 24 — | — 60 |
| **rosea alba**, *weiß mit rosa Mitte* | 26 — | — 70 |
| » **nova species** (alba pura), *weiß* | 26 — | — 70 |
| × » schön gemischt | 24 — | — 60 |
| ♃⊙× **Viola cornuta** (Purple Queen) | 50 — | 1 20 |
| **cornuta** alba | 60 — | 1 40 |
| » **Admiration**, *dunkelblau, großblumig* | 64 — | 1 60 |
| » **Mauve Queen**, *hellblau* | 60 — | 1 40 |
| » **Papilio**, *blau mit weiß* | 52 — | 1 30 |
| » **Perfection**, *hellblau, großblumig* | 66 — | 1 60 |
| » **rosea** (Benary), *neu* | | 4 80 |
| » **White Perfection**, *großblumig* | 66 — | 1 60 |
| » **schön gemischt** | 56 — | 1 40 |
| ☞ × » **Tufted Pansies**, *reich u. sehr lange blühende englische Varietäten* | 66 — | 1 60 |
| » » **admirabilis**, *neue, gefleckte Hybriden, viele seltene Farben* | | 2 80 |
| *schöne englische Sorten.* | | |
| » » **Ardwell Gem**, *gelb, großblumig* | | 2 80 |
| » » **David Simpson**, *lavendelblau, rot marmorirt* | | 5 60 |
| » » **Nora Morrow**, *bläulich, untere Petalen blaßgelb* | | 7 20 |
| » » **Primrose Dame**, *hellgelb, herrlich* | | 8 80 |
| » » **Purple King**, *purpurviolet* | | 2 80 |
| » » **Snowdon**, *reinweiß* | | 3 60 |
| **Jooi**, *rosalila, wohlriechend* 5 Gr. M. 1.20. | | |
| **lutea**, *sehr hübsch* | 20 — | — 50 |
| » **grandiflora** (splendens), *schön* | 26 — | — 70 |
| **Munbyana**, *dunkelblau, sehr früh und reich blühend* 1 Gr. M. 1. 10. | | 20 — |
| **pedunculata**, *gelb* 5 » » 2.—. | | |
| ♃ **Viola odorata**, Veilchen. | | |
| *Samen der Viola odorata liegen sehr lange, ehe sie keimen.* | | |
| × **odorata (semperflorens)** | 48 — | 1 20 |
| » **alba** | 48 — | 1 20 |
| » **Admiral Avellan**, *purpurrot* | | 11 20 |
| » Barrensteini, *schön* | 48 — | 1 20 |
| × » ☞ **Der Czar**, *dunkelblau* (*langgestielt, Treibsorten*) | 140 — | 3 20 |
| » » » **fl. albo**, *weiß* (*langgestielt, Treibsorten*) | 66 — | 1 60 |
| » **Hamburger Treib-**, *dunkelblau* | 88 — | 2 20 |
| » **italica**, *italien. Treib-, reichblühend* | 80 — | 2 — |
| » **Kaiserin Augusta**, *dunkelblau, schön* | 96 — | 2 40 |
| » ☞ **Königin Charlotte**, » *groß* | 80 — | 2 — |
| » **Laucheana**, *dunkelblau, schön* | 80 — | 2 — |
| » **Lee's odoratissima**, » *großblumig* | | 4 40 |
| » **Marguerite de Piémont**, *langgestielt* | 114 — | 2 60 |
| » **Princess of Wales**, *größtblumig* | 88 — | 2 20 |
| » ☞ **Rawson's White**, *reinweiß*, » | | 5 60 |
| » **Regina Amalia**, *dunkelblau, reichblühend* | 114 — | 2 60 |
| » **sulphurea**, *distinct* | 114 — | 2 60 |
| » gemischt | 66 — | 1 60 |

## ♃⊙ Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées). *Große Specialität meines Geschäfts.*

### Mischungen:

| | | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ☞ × **Mischung aller Sorten**, *sehr schön, äußerst reichhaltig und effectvoll* | Kilo M. 30.—. | — 80 |
| × » **englische Pensées**, *compacter Habitus, straffe Blumen, reichblühend* | Kilo M. 32.—. | — 80 |
| × » **französische Pensées** | » » 35.—. | — 90 |

## 4⊙Viola tricolor maxima.

Mischungen (Fortsetzung):

| | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| × Trimardeau, Riesen-Pensées, *meist dreifleckige, gut geformte sehr große Blumen* Kilo ℳ 100. —. | 2 40 |
| ☞ × „ großfleckige Pariser, Benary's verbesserte, *sehr schöne und effectvolle, riesenblumige Klasse, meist weißgrundige und fünffleckige, vorzüglich* Kilo ℳ 120. —. | 2 80 |
| × Odier's 3- und 5-fleckige, *schöne Varietäten in reichem Farbenspiel* . Kilo ℳ 192. —. | 4 40 |
| ☞ × Cassier's sehr großblumige gefleckte, *nur von Musterblumen, ganz vorzügliche, höchst effectvolle Klasse, prächtig gezeichnete Blumen* . Kilo ℳ 264. —. | 5 60 |
| ☞ × Bugnot's gefleckte, *prächtige Klasse, großblumig, gefleckt, obere Petalen meist fein gestrichelt; reiche Mischung vorherschend dunkler Farben* ......... Kilo ℳ 330. —. | 7 — |
| „ von Nummerblumen, *viele seltene Nuancen, extra* ............. 1 Gr. ℳ 1. 10. | 20 — |
| „ dunkelbraune Färbungen, *schön* ..... | 8 80 |
| ☞ × „ Raphael (Benary 1908), *dunkelviolette Flecken und feine Adern auf licht hellblau Grund, seltene prächtige Farben* ....... 100 Port. ℳ 28. —., 10 Port. ℳ 3. 50. | 11 20 |
| ☞ × Prachtmischung der Odier-, Cassier- und Bugnot-Klassen ...... Kilo ℳ 264. —. | 5 60 |
| ☞ × Germania, *neue gefleckte Pensées, große gewellte oder gekräuselte Blumen, reichstes Farbenspiel, schöne Klasse*.... Kilo ℳ 190. —. | 4 20 |
| „ von Nummerblumen, *extra* „ „ 334. —. | 7 20 |
| Triumph der Riesen, *bemerkenswerte, prächtige Klasse, gewellte Riesenblumen in reichen, lebhaften Farben* . Kilo ℳ 300. —. | 6 40 |
| ☞ orchideiflora, *neu, großblumig, seltene Färbungen, Prachtmischung* Kilo ℳ 220. —. | 4 80 |
| rote Farben, *prächtig* ....... „ „ 56. —. | 1 40 |
| × gestreifte, *in vielen Farben, extra* „ „ 56. —. | 1 40 |
| „ großblumige Pariser, *neu, helle, lebhafte Farben, extra* .......... Kilo ℳ 88. —. | 2 20 |
| ☞ Benary's Elite-Mischung, *reichste Mischung der besten Sorten, in welcher die gefleckten und Germania am stärksten vertreten sind, extra*...... Kilo ℳ 180. —. | 4 — |

Sorten:

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| atropurpurea, *dunkelpurpur* .......... | 40 — | 1 — |
| × „ albo-marginata (Silbersaum) .... | 56 — | 1 40 |
| atrosanguinea, *dunkelrot, schön* ...... | 56 — | 1 40 |
| × aurea pura (Goldelse), gelb, ohne Auge, *sehr schön, für leuchtende Gruppen* | 56 — | 1 40 |
| azurblau, *samtig, schön* ............ | 46 — | 1 10 |
| bronzefarben ........ | 40 — | 1 — |
| × candidissima (alba pura, Schneewittchen), *zart atlasweiß* ....... | 56 — | 1 40 |
| Cardinal, *neu, brillant dunkelrot* ..... | 96 — | 2 40 |
| Cliveden, blau ... } *schöne, englische Sorten, für Gruppen* | 48 — | 1 20 |
| „ gelb ...... | 48 — | 1 20 |
| „ weiß ...... | 48 — | 1 20 |
| Coquette de Poissy, *rosig hellblau* .... | 64 — | 1 60 |
| Diana, *rahmfarbig, distinct* .......... | 48 — | 1 20 |
| Feenkönigin, *hellblau mit weißem Rand* | 44 — | 1 10 |
| Feuerkönig, *goldgelb, obere Petalen purpur, sehr effectvoll* ............... | 64 — | 1 60 |
| × goldgelb (gelb mit Auge), *extra* ..... | 50 — | 1 20 |
| goldlackfarben, *schöne Schattirungen* .. | 48 — | 1 20 |
| goldorange, *neu, schön* .............. | 88 — | 2 20 |
| × Goldrand, *sehr schön* ............... | 46 — | 1 10 |
| havanabraun, *distincte Färbungen* .... | 48 — | 1 20 |
| × hellblau mit Auge, *lieblich* .......... | 46 — | 1 10 |
| Hero, *ähnlich Lord Beaconsfield, gewellt* | | 3 20 |
| Kaiser Friedrich, *dunkelrot, orange Rand* | 48 — | 1 20 |
| × „ Wilhelm, *ultramarinblau, schön* . | 70 — | 1 80 |
| × Lord Beaconsfield, *purpurviolet, obere Petalen weißlich, prachtvoll* ........ | 56 — | 1 40 |
| × mahagoni- und polisanderfarben ...... | 48 — | 1 20 |
| Meteor, *leuchtend braun* ............. | 72 — | 1 80 |
| × Praesident Carnot, *reinweißes, violet geflecktes Odier-Pensée, sehr schön* | 150 — | 3 40 |

## 4⊙Viola tricolor maxima.

Sorten (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| Psyche, *violet, weiß gerandet, Petalen gekräuselt, prächtig* .............. | 220 — | 4 80 |
| × purpurviolet, *großblumig, sehr schön* ... | 48 — | 1 20 |
| quadricolor (gloriosa perfecta), „ .. | 40 — | 1 — |
| rehbraun (Fürst Bismarck) .......... | 48 — | 1 20 |
| rosalila, *distinct und schön* .......... | 40 — | 1 — |
| Rotkäppchen, *reizend, reichblühend* .... | 44 — | 1 10 |
| × schwarz (Faust), *sehr schön* ....... | 60 — | 1 40 |
| „ mit goldbronze Centrum, *schön* .. | 48 — | 1 20 |
| schwarzblau, *sehr dunkel, sammtig* . | 48 — | 1 20 |
| Silbersaum (atropurpurea albo-marginata), *sehr schön* ................ | 56 — | 1 40 |
| Trauermantel, *schwarzpurpur, rot oder weiß gerandet, schön* ............ | 44 — | 1 10 |
| Victoria, *rot, distinct und schön* .... | 56 — | 1 40 |
| violet bordé blanc, *violet, weiß gerandet* | 40 — | 1 — |
| × weiß (mit Auge), *sehr schön* ........ | 54 — | 1 30 |
| Riesen-Pensées, auriculaeflora ...... | 66 — | 1 60 |
| „ Adonis, *hellblau mit schönem Auge* | | 3 60 |
| „ Andromeda, *neu, rosa mit lavendel* | 264 — | 5 80 |
| ☞ × „ Brautjungfer, *neu, weiß mit rosa Schein, schön gefleckt, extra* .. | 220 — | 4 80 |
| „ candidissima, *sehr schön* ..... | 140 — | 3 20 |
| „ dunkelblau (schwarzblau) ....... | 106 — | 2 60 |
| „ Eros, *braun, goldgelb gerandet, schön* | 120 — | 2 80 |
| „ Feuerkönig, *echt, extra* ....... | 160 — | 3 60 |
| „ Freya (Silbersaum), *extra* ..... | 106 — | 2 60 |
| „ Fürst Bismarck, *hellbraun mit schwarzem Auge* .......... | | 2 80 |
| „ gelb (ohne Auge), *prachtvoll* . | 80 — | 2 — |
| ☞ × „ „ mit Auge (Trimardeau), *eins der schönsten Pensées* .... | 80 — | 2 — |
| „ gestreifte, *schöne dunkle Töne* . | 72 — | 1 80 |
| ☞ „ goldgelb, fünffleckig, *herrliches neues Cassier-Pensée* .......... | 220 — | 4 80 |
| „ hellblau (ohne Auge), *neu* ...... | 112 — | 2 60 |
| „ hortensiarot, *neu, schön* ...... | 220 — | 4 80 |
| „ indigoblau, *neu, extra* ........ | 132 — | 3 — |
| ☞ „ Kaiser Franz Joseph, *weiß, violet gefleckt, schön* ............. | 176 — | 4 — |
| „ Kaiser Wilhelm, *ultramarinblau* | 88 — | 2 20 |
| „ Lord Beaconsfield, *prachtvoll*.. | 96 — | 2 40 |
| × „ Mad. Perret, *schöne, weinrote Nuancen auf weißem Grund* .... | 120 — | 2 80 |
| „ Mauve Queen, *neu* .......... | | 2 80 |
| „ Pfauenauge, *herrliche Varietät*. | 120 — | 2 80 |
| „ Prinz Heinrich, *neu, dunkelblau, robuster Wuchs, besonders schön* | 120 — | 2 80 |
| „ Rubin, *schöne rote Farben* .... | 120 — | 2 80 |
| „ schwarz, *schön* .............. | 88 — | 2 20 |
| „ Sonnenlicht, *gelb, orchideenblütig* | | 7 20 |
| „ veilchenblau .............. | 72 — | 1 80 |
| ☞ „ Vulkan, *dunkelrot mit 5 großen, schwarzen Flecken* .......... | | 7 20 |
| × „ weiß mit Auge (Trimardeau) . | 100 — | 2 40 |
| × „ Sorten, schön gemischt ...... | 112 — | 2 60 |
| ⊙ × Viscaria cardinalis, *leuchtend carmoisin* | 5 40 | — 20 |
| elegans picta, *rosa mit scharlach* .... | 5 40 | — 20 |
| hybrida splendens, *dunkelrot* ........ | 5 40 | — 20 |
| × oculata, *rosa mit dunklem Auge* ..... | 4 80 | — 20 |
| „ alba (Burridgi) .............. | 4 80 | — 20 |
| „ coerulea .................... | 4 80 | — 20 |
| „ candida, *neu, reinweiß, sehr schön* | | 1 — |
| „ nana Perfection, *rot* ......... | | — 50 |
| schöne Mischung .............. | 4 80 | — 20 |
| 4⊙ Vittadinia triloba, *rosigweiß, reichblühend* | | — 60 |
| 4 × Wahlenbergia grandiflora (Platycodon), *blau, großblumig, sehr schön* ...... | 30 — | — 80 |
| grandiflora alba .............. | 30 — | — 80 |
| „ duplex *(nur 10 % echte aus Samen)* | | 5 60 |
| „ nana (Mariesi), *dunkelblau* ..... | | 1 60 |
| „ „ alba ................ | | 1 60 |
| ⊙ Waitzia aurea ... } *goldgelbe Immortellen, schön* | 44 — | 1 10 |
| aurea grandiflora | 44 — | 1 10 |
| ⊙ Whitlavia gloxinioides, *weiß mit blau* ... | 7 40 | — 20 |
| grandiflora, *blau* ........... | 7 40 | — 20 |
| „ alba ............... | 7 40 | — 20 |
| gemischt ............... | 6 80 | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂ **Wigandia caracasana** (*höchst dekorativ, große, schöne Blätter*) | | — 60 |
| **imperialis** | | — 70 |
| **Vigieri** | | — 70 |
| ♃ **Wulfenia carinthiaca.** 1000 Korn M. –.30. | | |
| ⊙ **Xeranthemum annuum fl. pleno** | | |
| album, purpureum, jedes | 15 — | — 40 |
| imperiale, *purpur* | 15 — | — 40 |
| **plenissimum atropurpureum** (*sehr schön*) | 18 — | — 50 |
| » **album, roseum,** jedes | 18 — | — 50 |
| **superbissimum,** *purpur* (*pomponblütig*) | 18 — | — 50 |
| » **album, roseum,** jedes | 18 — | — 50 |
| » **imperiale** | 18 — | — 50 |
| × **schön gemischt** | 12 — | — 30 |
| ⌂ ♄ **Yucca aloifolia** | 3 40 | — 10 |
| **aloifolia tricolor** | 5 40 | — 20 |
| » variegata | 4 80 | — 20 |
| **angustifolia** | | 1 10 |
| filamentosa | | — 70 |
| **quadricolor** | 10 — | — 30 |
| Whipplei | | 1 20 |
| ♃ **Zauschneria californica** 1000 Korn M. 3.50. | | |
| *Zea, siehe Ziergräser.* | | |
| ⊙ **Zinnia elegans** alba, aurea, coccinea, kermesina, purpurea, rosea, sulphurea, jede | 5 — | — 20 |
| × **elegans, einfache, schön gemischt** | 4 40 | — 20 |
| ⊙ **Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.** | | |
| **alba, atropurpurea, aurea, carnea, coccinea, kermesina, lilacina, purpurea, rosea, sulphurea,** jede | 12 — | — 30 |
| × **Prachtmischung,** *höchst effectvoll.* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Zinnia elegans fl. pleno** (Fortsetzung). | | |
| **crispa,** *gekrauste, schön und bizarr* | 22 — | — 60 |
| **goldgelb, scharlach gestreift,** *leuchtend, effectvoll (variirt)* | 35 — | — 90 |
| **Königin Victoria** (Benary), *reinweiß, großblumig, sehr schön* | | 1 20 |
| × **striata, gefüllte gestreifte, gemischt,** *extra Qualität (ca. 70 % echte)* | | 1 20 |
| ☞ × **grandiflora robusta plenissima, echte Riesen-Zinnien, gemischt,** *enorme Blumen, reichstes Farbenspiel, unübertroffen; besonders empfehlenswerte Klasse* | 32 — | — 80 |
| » ***Riesen, separate Farben,*** *siehe Neuheiten.* | | |
| ☞ *Vorzügliche halbhohe:* **pumila, alba, aurea, coccinea, kermesina, purpurea, salmonea, sulphurea, violacea,** jede | 16 — | — 40 |
| » **Prachtmischung** | 14 — | — 40 |
| » **striata, gestreifte halbhohe** | | 1 10 |
| ☞ *Kleinblumige, schön z. Schneiden:* **Liliput, weiß, goldgelb, orange, lila, Rotkäppchen,** *scharlach,* jede | 32 — | — 80 |
| × » **Prachtmischung** | 28 — | — 70 |
| » **gracillima,** *neu, leuchtend rot, kleinste Blumen, sehr hübsch* | 80 — | 2 — |
| × **Tom Thumb (Miniatur-) gemischt,** *prächtiges Farbenspiel (variiren)* | 24 — | — 60 |
| ⊙ **Zinnia Haageana** (mexicana), *gelb* | 12 — | — 30 |
| × **Haageana fl. pleno,** *beste Qualität* | 40 — | 1 — |
| » sulphurea fl. pleno, *neu* | | 2 — |
| » **hybrida fl. pl. Perfection,** *neue schöne, seltene Farben* | | 7 20 |

**Blumensamen-Mischungen** (zur Aussaat in das freie Land):

| | | |
|---|---|---|
| ⊙ × **Sommerblumen, hohe Sorten gemischt** | 100 Kilo M. 220.—, | Kilo M. 2.40. |
| × » **halbhohe** » » | 100 » » 300.—, | » » 3.20. |
| × » **niedrige** » » | 100 » » 380.—, | » » 4.—. |
| » **für Bienenfutter** » | 100 » » 300.—, | » » 3.20. |
| × » **und Ziergräser (Japanischer Blumenrasen)** | | » » 6.—. |
| ♃ **Stauden, winterharte hohe Sorten gemischt** | | » » 6.—. |
| » » **niedrige** » » | | » » 8.—. |

# Ziergräser.

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Aegylops** cylindrica, *interessant* | 6 — | — 20 |
| ⊙ **Agrostis** dulcis | 4 — | — 20 |
| laxiflora, *für Bouquets* | 6 80 | — 20 |
| **minutiflora,** *sehr schön* | | 1 20 |
| × **nebulosa** (plumosa), *prächtig für Bouquets* | 22 — | — 60 |
| pulchella (*für Bouquets*) | 16 — | — 40 |
| verticillata | 6 — | — 20 |
| ⌂ **Andropogon argenteus** (*sehr dekorativ*) | 22 — | — 60 |
| **formosus** | | 6 — |
| ⊙ Sorghum | 4 — | — 20 |
| ⊙ **Anthoxanthum** gracile, *für Einfassungen* | 2 — | — 10 |
| ⌂ **Arundo** Donax, *prächtig für Gruppen* | 15 — | — 40 |
| Donax foliis variegatis | 30 — | — 80 |
| ⊙ **Avena sterilis,** *für große Bouquets* | 8 — | — 30 |
| nuda elegantissima, *für „* | 2 — | — 10 |
| ♃ **Brachypodium** distachyum, *für Bouquets* | 1 80 | — 10 |
| ⊙ **Briza** geniculata, *schönes Zittergras* | 15 — | — 40 |
| × **maxima,** *wertvoll für Gräser-Bouquets* | 3 — | — 10 |
| » compacta | 4 80 | — 20 |
| **minima** (gracilis) | 5 40 | — 20 |
| rotundata, *aufrechte Blütenrispen* | 22 — | — 60 |
| ⊙ **Brizopyrum** siculum, *für Einfassungen* | 6. — | — 20 |
| ⊙ × **Bromus brizaeformis** | 1 40 | — 10 |
| macrostachyus (lanuginosus) | 1 — | — 10 |
| **madritensis,** *schön für Bouquets* | 1 — | — 10 |
| patulus, *hübsch* | 1 40 | — 10 |
| » **nanus,** *niedrig* | 2 40 | — 10 |
| purpureus | 1 — | — 10 |
| ⊙ **Chloris** barbata vera (*für Einfassungen*) | 15 — | — 40 |
| elegans | 20 — | — 50 |
| latifolia | | — 70 |
| ⊙ **Chrysurus** cynosuroides (Lamarckia aurea) | 4 — | — 20 |
| ⊙ **Cryptopyrum Richardsoni,** *schön* | 8 — | — 30 |
| ⊙ × **Coix Lacryma,** Hiobsthräne (*für niedrige Gruppen*) | 1 — | — 10 |
| Lacryma aurea zebrina | 2 40 | — 10 |
| ⊙ **Cyperus** Paramatta, *dekorativ* | 3 — | — 10 |
| *Uebrige siehe Wasserpflanzen.* | | |
| ⊙ **Digitaria sanguinalis,** *sehr zierlich* | 4 — | — 20 |
| ⊙ **Diplachne** fascicularis, *für Bouquets* | 4 80 | — 20 |
| ⊙ **Eleusine** barcinonensis (*hübsche Gräser mit merkwürdiger Stellung der Blütenähren*) | 3 40 | — 10 |
| coracana | 1 80 | — 10 |
| indica (spec. Chinae) | 2 80 | — 10 |
| oligostachya | 1 80 | — 10 |
| rigida | 4 80 | — 20 |
| ♃ **Elymus** giganteus, *gut für Gruppen* | 6 80 | — 20 |
| hystrix, *interessante Species* | 12 — | — 30 |
| ⊙ **Eragrostis abyssinica** (*wertvoll für Bouquets*) | 6 — | — 20 |
| amabilis | 6 — | — 20 |
| capillaris | 6 — | — 20 |
| × **elegans** | 2 40 | — 10 |
| **maxima,** *sehr schön* | | — 70 |
| namaquensis | 6 — | — 20 |
| senegalensis | 6 — | — 20 |
| suaveolens | 6 — | — 20 |
| ⌂ **Erianthus** Ravennae, *sehr dekorativ* | 6 80 | — 20 |
| ⊙ **Euchlaena luxurians** (Reana), Theosinte | 2 40 | — 10 |
| ♃ **Eulalia japonica,** *sehr dekorativ* | 15 — | — 40 |
| **japonica zebrina** | | — 80 |
| ♃ **Festuca** alpina superba (*sehr schön für Einfassungen*) | | — 40 |
| Crinum Ursi | | — 50 |
| **glauca** | | 1 80 |
| ⊙ procumbens | 6 — | — 20 |
| ♃ **punctaria,** *ähnlich F. glauca* | | 2 20 |
| ⊙ rigida | 6 — | — 20 |
| stipoides, *schön für Bouquets* | 4 — | — 20 |
| ♃ viridis, *zu Einfassungen* | 4 — | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂Gymnothrix caudata } für Gruppen | 8 — | — 30 |
| japonica | 12 — | — 30 |
| **latifolia**, *sehr dekorativ* | 12 — | — 30 |
| ⌂**Gynerium argenteum**, Pampasgras | 22 — | — 60 |
| argenteum roseum | 22 — | — 60 |
| **jubatum**, *rötlichweiße Blütenbüschel* | 22 — | — 60 |
| ⊙×**Hordeum jubatum**, *schön für Bouquets* | 5 — | — 20 |
| ⌂**Isolepis gracilis (tenella)**, *für Töpfe* | | 6 — |
| ♃**Koeleria** setacea, *schön für Einfassungen* | 12 — | — 30 |
| ⊙×**Lagurus** ovatus, *für Bouquets* | 3 80 | — 10 |
| ⊙**Lamarckia** aurea (Chrysurus cynosuroides) | 4 — | — 20 |
| ♃**Lasiagrostis** argentea, *für Bouquets* | 4 — | — 20 |
| ⊙**Leptochloa** arabica, " " | 6 — | — 20 |
| gracilis, *für Einfassungen* | 6 — | — 20 |
| ♃**Melica altissima**, *silberig weiß* | 3 40 | — 10 |
| **altissima atropurpurea** | 4 — | — 20 |
| ⊙**Milium** nigricans, *dekorativ* | 4 — | — 20 |
| ⌂**Panicum** altissimum | 12 — | — 30 |
| ⊙ capillare } *schön belaubte, dekorative Gräser* | 2 40 | — 10 |
| colonum | 2 80 | — 10 |
| glaucum | 2 80 | — 10 |
| oryzinum | 2 40 | — 10 |
| ⌂ **plicatum** } *schön für Topfkultur, höchst dekorativ* | 32 — | — 80 |
| **sulcatum** | 32 — | — 80 |
| ⊙ **tonsum**, *sehr zierend* | 12 — | — 30 |
| **violaceum**, *distinct* | 2 80 | — 10 |
| ♃ virgatum, *für Bouquets* | 12 — | — 30 |
| ⊙**Paspalum** elegans, *für Bouquets* | 9 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙×**Pennisetum longistylum** (villosum) } *für Bouquets u. Gruppen* | 6 80 | — 20 |
| **longistylum violaceum** | 6 — | — 20 |
| **Rueppelianum**, *sehr schön* | 10 — | — 30 |
| ⊙**Piptatherum** multiflorum, *für Bouquets* | 6 — | — 20 |
| **Thomasi**, *sehr hübsch* | | — 60 |
| ⊙**Poa amabilis** } *schön für Bouquets und Einfassungen* | 12 — | — 30 |
| **pilosa** | 6 — | — 20 |
| **sinensis** | 12 — | — 30 |
| ⊙**Polypogon** monspeliensis, *zierlich* | 2 — | — 10 |
| ⊙**Reana luxurians** (Euchlaena), Theosinte | 2 40 | — 10 |
| ⌂**Saccharum Maddeni**, *für Töpfe und Gruppen* | 15 — | — 40 |
| ⊙**Setaria alopecuroides nigra**, *sehr schön* | 2 80 | — 10 |
| macrochaeta, *schön für Bouquets* | 1 — | — 10 |
| ⊙**Sorghum nigrum**, *dekorativ* | 2 — | — 10 |
| ♃**Stipa elegantissima**, *feinste für Bouquets* | 35 — | — 90 |
| gigantea | 12 — | — 30 |
| **Lagascae**, *prächtig* | | 1 40 |
| × **pennata**, Federgras, *für Bouquets* | 12 — | — 30 |
| splendens | 12 — | — 30 |
| ⊙**Tricholaena** atropurpurea | 6 80 | — 20 |
| **rosea**, *sehr schön* | 12 — | — 30 |
| ♃**Uniola** latifolia, *für Bouquets* | 10 — | — 30 |
| ⊙**Zea** gracillima (minima), Miniatur-Mais | 1 40 | — 10 |
| **gracillima variegata**, *sehr schön* | 1 40 | — 10 |
| × **japonica fol. varieg.** 100 Kilo M. 80.—. | 1 — | — 10 |
| " **quadricolor gigantea**, *neu, prächtig* | 1 20 | — 10 |
| ☞ " " **perfecta** (Benary), *niedrig, gelb mit rosa, dunkelrot bandiert; vorzüglich* | 12 — | — 30 |

⊙ × **Ziergräser, Mischung einjähriger niedriger und halbhoher** Kilo M. 4.80., 20 Gr. M. —.20.
" " " **hoher** " " 2.80., 20 " " —.10.

☞ *Notiz. Viele der nachstehend aufgeführten Sämereien wie auch ein großer Teil der Samen von Gewächshauspflanzen und Palmen werden nicht unter meiner Aufsicht, sondern in verschiedenen, zum Teil weit entfernten Gegenden für mich gesammelt. Es werden davon nur diejenigen versandt, welche mir nach sorgfältiger Prüfung von befriedigender Qualität zu sein scheinen; eine genaue Keimprobe kann jedoch vor dem Versand nicht angestellt werden, ich muß daher für ungenügenden Aufgang, wie auch für etwaige Irrtümer in der Benennung* ***jede Verantwortung unbedingt ablehnen.***

***Ernst Benary.***

# Gehölz-Samen.

## Coniferen oder Nadelhölzer.

☞ *Alle Abies, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Strobus und Tsuga sind hier unter Pinus vereinigt.*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Araucaria imbricata** *(im Spätsommer erwartet).* | 12 — | |
| **brasiliensis** .......... 100 Korn M. 7.—. | | |
| *Biota, siehe Thuja.* | | |
| **Callitris quadrivalvis** (Thuja articulata) | | 1 60 |
| **Casuarina** equisetifolia | 20 — | — 50 |
| tenuissima | 15 — | — 40 |
| **Cedrus atlantica** | 12 — | — 30 |
| atlantica argentea (glauca) | 15 — | — 40 |
| **Deodara**, Himalaya-Ceder, **europ. Samen** | 9 — | — 30 |
| **Libani** | 10 — | — 30 |
| **Cephalotaxus** drupacea | 3 40 | — 10 |
| Fortunei | 3 40 | — 10 |
| **pedunculata** | | — 70 |
| **Chamaecyparis (Retinospora)** | | |
| *Lawsoniana siehe Cupressus.* | | |
| **nutkaënsis** (Thujopsis borealis) | | 2 80 |
| **obtusa** (Retinospora) | 10 — | — 30 |
| " **aurea gracilis** ...... 5 Gr. M. 2.20. | | |
| " **lycopodioides** | | 4 80 |
| **pisifera** (Retinospora) | 15 — | — 40 |
| " **plumosa** | 30 — | — 80 |
| " " **aurea** | 35 — | — 90 |
| " **squarrosa** | 44 — | 1 10 |
| **sphaeroidea Andelyensis (leptoclada)** | 44 — | 1 10 |
| **Cryptomeria japonica** | 5 — | — 20 |
| **japonica elegans** | 8 — | — 30 |
| " Lobbi | 8 — | — 30 |
| " viridis | | — 60 |
| **Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) | | 3 — |
| **Cupressus** Benthami | 8 — | — 30 |
| disticha (Taxodium) | 2 40 | — 10 |
| elegans | 9 — | — 30 |
| funebris | 8 — | — 30 |
| glauca (lusitanica) | 4 80 | — 20 |
| " pendula | 8 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Cupressus** (Fortsetzung). | | |
| Goveniana | 8 — | — 30 |
| gracilis (Corneyana) | 15 — | — 40 |
| Knightiana | 12 — | — 30 |
| **Lawsoniana** (Chamaecyparis) | 4 80 | — 20 |
| " argentea } *prächtige Varietäten* | 10 — | — 30 |
| " **aurea** | 12 — | — 30 |
| " **erecta** | 8 — | — 30 |
| " glauca | 20 — | — 50 |
| " **pyramidalis** | 15 — | — 40 |
| Mac Nabiana | 12 — | — 30 |
| **macrocarpa (Lambertiana)** | 12 — | — 30 |
| majestica | 12 — | — 30 |
| sempervirens horizontalis | 1 40 | — 10 |
| " pyramidalis | 1 40 | — 10 |
| torulosa | 6 40 | — 20 |
| Tourneforti | 6 80 | — 20 |
| Uhdeana (tetragona) | 18 — | — 50 |
| *Fichte, siehe Pinus Picea.* | | |
| **Gingko biloba** (Salisburia) 1000 Nüsse M. 4.50. | 2 40 | |
| **Juniperus** Bermudiana | 15 — | — 40 |
| chinensis (dioïca) | 3 80 | — 10 |
| communis, Wachholder 100 Kilo M. 56.—. | — 80 | |
| excelsa | 4 40 | — 20 |
| virginiana, italienischer Samen | 1 40 | — 10 |
| " amerikanischer " | 5 — | — 20 |
| " pyramidalis | 3 40 | — 10 |
| *Kiefer, siehe Pinus.* | | |
| **Larix europaea, Lärche,** *Tyroler Samen höchster Keimkraft (geringe Ernte)* 100 Kilo M. 960.—. | 10 — | — 30 |
| **europaea sibirica (intermedia)** | 15 — | — 40 |
| **leptolepis, japanische Lärche** | 20 — | — 50 |
| **Libocedrus decurrens**, amerikanischer Samen | 35 — | — 90 |
| **Pinus-Abies-Picea-Tsuga.** | | |
| **alba** (Picea), **amerikanische Weißtanne** | 16 — | — 40 |
| **Alcockiana** (Picea), *aus Japan* | 30 — | — 80 |
| **amabilis** (Abies) | 44 — | 1 10 |

| Pinus-Abies-Picea-Tsuga (Fortsetzg.). | 1 Kilo | 20 Gr. |
|---|---|---|
| austriaca (Pinus Laricio austriaca), | M. Pf. | M. Pf. |
| Schwarzkiefer . 100 Kilo ℳ 450. —. | 4 80 | — 20 |
| balsamea (Abies) | 9 — | — 30 |
| Banksiana (Pinus) | 52 — | 1 30 |
| brachyphylla (Abies), *aus Japan* | | — 60 |
| canadensis (Tsuga), Hemlocks-Tanne | 48 — | 1 20 |
| canariensis (Pinus) | 6 — | — 20 |
| Cembra (Pinus), Zürbel-Kiefer 100 Kilo ℳ 96. —. | 1 20 | |
| cephalonica (Abies) | 7 40 | — 20 |
| concolor (Abies) | 26 — | — 70 |
| contorta (Mac Intoshiana) (Pinus) | | 1 40 |
| Coulteri (Pinus macrocarpa) | 48 — | 1 20 |
| densiflora (Pinus) | 8 — | — 30 |
| Douglasi (Pseudotsuga), californischer Samen | 40 — | 1 — |
| Engelmanni (Picea) | 44 — | 1 10 |
| excelsa (Strobus excelsa) | 10 — | — 30 |
| grandis (Abies) | 28 — | — 70 |
| halepensis (Pinus) | 4 80 | — 20 |
| insignis (Pinus radiata) | 15 — | — 40 |
| Jeffreyi (Pinus) | 44 — | 1 10 |
| Koraiensis (Pinus), *aus Japan* | 20 — | — 50 |
| Lambertiana (Pinus) | 20 — | — 50 |
| Laricio (Pinus corsicana), corsische Kiefer ........ 100 Kilo ℳ 575. —. | 6 — | — 20 |
| *Larix, siehe oben.* | | |
| magnifica (Abies) | 35 — | — 90 |
| maritima (Pinus Pinaster), Meerkiefer 100 Kilo ℳ 70. —. | — 90 | |
| Massoniana (Pinus sinensis) | 8 — | — 30 |
| Menziesi (Picea, sitchensis) | 48 — | 1 20 |
| montana (Pinus Mughus), Bergtanne | 6 80 | — 20 |
| monticola (Pinus) | | 1 30 |
| muricata (Pinus) | 44 — | 1 10 |
| nigra (Picea), amerikan. Schwarzfichte | 44 — | 1 10 |
| nobilis (Abies), amerikanischer Samen | 48 — | 1 20 |
| schottischer Samen | 6 80 | — 20 |
| Nordmanniana (Abies), kaukasisch. Samen | 4 — | — 20 |
| pectinata (Pinus Abies), Weiß- od. Edeltanne *(sehr knapp)* 100 Kilo ℳ 148.—. | 1 70 | |
| Picea (Picea excelsa), Fichte, Rottanne *(ca. 60% Keimkraft)* 100 Kilo ℳ 340.–. | 3 60 | — 10 |
| Pinea (Pinus) Nußkiefer 100 » » 80.–. | 1 — | |
| Pinsapo (Abies), spanische Fichte | 4 80 | — 20 |
| polita (Picea), *aus Japan* | | — 70 |
| ponderosa (Pinus, Benthamiana) | 19 — | — 50 |
| pungens (Picea) | 40 — | 1 — |
| rigida (Pinus), reiner Samen | | — 80 |
| Sabiniana (Pinus) | 8 — | — 30 |
| sibirica (Abies, Pichta) | 5 — | — 20 |
| Strobus (Pinus), Weymouthskiefer | 10 — | — 30 |
| sylvestris (Pinus), Kiefer oder Föhre *(ca. 70% Keimkraft)* 100 Kilo ℳ 490. —. | 5 40 | — 20 |
| Torreyana (Pinus) | | 1 — |
| Veitchi (Abies), *aus Japan* | | — 80 |
| Pseudolarix Kaempferi | | 1 — |
| *Retinospora, siehe Chamaecyparis.* | | |
| *Rottanne, siehe Pinus Picea.* | | |
| *Salisburia, siehe Gingko.* | | |
| *Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca.* | | |
| Sciadopitys verticillata | 30 — | — 80 |
| Sequoia gigantea (Wellingtonia) | 96 — | 2 40 |
| sempervirens (Taxodium) | 6 40 | — 20 |
| *Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia* | | |
| Taxus baccata, Eibe | 4 — | — 20 |
| baccata Dovastoni (umbraculifera) | | — 60 |
| » fastigiata (hibernica) | 7 40 | — 20 |
| Thuja gigantea (Craigiana) | 6 80 | — 20 |
| Lobbi | 30 — | — 80 |
| occidentalis, Lebensbaum | 20 — | — 50 |
| » asplenifolia | | 1 — |
| » Vervaeneana | | 5 60 |
| » Warreana | 28 — | — 70 |
| orientalis (Biota) | 2 40 | — 10 |
| » aurea (Biota) | 3 40 | — 10 |
| » » variegata (elegantissima) | 8 — | — 30 |
| » compacta (Biota) | 3 80 | — 10 |
| » Fortunei | 18 — | — 50 |
| » pyramidalis (Biota, tatarica) | 3 80 | — 10 |
| » semperaurea (Biota) | 8 — | — 30 |

| | 1 Kilo | 20 Gr. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| Thujopsis borealis (Chamaecyparis nutkaënsis) | | 2 80 |
| dolabrata | 56 — | 1 40 |
| » fol. variegatis | | 3 60 |
| Torreya californica | 12 — | — 30 |
| *Weymouths-Kiefer, siehe Pinus Strobus.* | | |
| *Weißtanne, siehe Pinus pectinata (Abies).* | | |
| Wellingtonia gigantea (Sequoia) | 96 — | 2 40 |

## Laubhölzer und Sträucher.

| | 1 Kilo | 20 Gr. |
|---|---|---|
| Acacia Julibrissin | 1 40 | — 10 |
| *siehe auch Robinia und Gleditschia.* | | |
| Acer campestre, Feld-Ahorn 100 Kilo ℳ 36. —. | — 50 | |
| japonicum | 18 — | — 50 |
| macrophyllum | 5 40 | — 20 |
| Negundo .............. 100 Kilo ℳ 52. —. | — 70 | |
| palmatum | 15 — | — 40 |
| platanoides, Spitz-Ahorn 100 Kilo ℳ 130. —. | 1 60 | |
| polymorphum atropurpur. 1000 K. » 4. —. | | |
| Pseudo-Platanus, gemeiner Ahorn 100 Kilo ℳ 100. —. | 1 30 | |
| rubrum | 15 — | — 40 |
| saccharinum, amerikanischer Samen | 10 — | — 30 |
| *Ahorn, siehe Acer.* | | |
| Ailanthus glandulosa .... 100 Kilo ℳ 44. —. | — 60 | |
| Akebia quinata | | — 70 |
| Alnus glutinosa, Erle .... 100 Kilo ℳ 100. —. | 1 20 | |
| incana, Berg-Erle | 2 40 | |
| Amorpha fruticosa, Bastard-Indigo | 1 40 | |
| Ampelopsis hederacea, wilder Wein, Beeren | 3 40 | — 10 |
| Veitchi | 7 40 | — 20 |
| virginiana | 22 — | — 60 |
| Amygdalus communis amara, bittere Mandel | 1 20 | |
| persica, Pfirsichsteine 100 Kilo ℳ 36. —. | — 50 | |
| *Apfelkerne, siehe Pirus Malus.* | | |
| Aralia spinosa | | — 60 |
| Arbutus Menziesi | | — 60 |
| Unedo, Erdbeerbaum | 5 — | — 20 |
| Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch | 96 — | 2 40 |
| Armeniaca vulgaris, Aprikosensteine | — 60 | |
| Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt | 8 — | — 30 |
| Azalea americana | | 4 40 |
| mollis, *echt, schön gemischt* | | 4 40 |
| Berberis Aquifolium, reiner Samen | 6 — | — 20 |
| Jamesoni (Mahonia) | 10 — | — 30 |
| japonica (Mahonia) | 10 — | — 30 |
| vulgaris, Berberitze, rein. S. 100 Kilo ℳ 124.–. | 1 50 | |
| » purpurea | 5 — | — 20 |
| Betula alba, Birke ...... 100 Kilo ℳ 90. —. | 1 20 | |
| alba pendula | 1 40 | — 10 |
| nigra | | — 50 |
| rubra | | — 70 |
| Bignonia Catalpa (syringaefolia), Trompetenbaum | 1 40 | — 10 |
| grandiflora | 20 — | — 50 |
| Kaempferi | 4 — | — 20 |
| radicans | 18 — | — 50 |
| speciosa (Catalpa) | 7 40 | — 20 |
| *Birke, siehe Betula.* | | |
| *Birnkerne, siehe Pirus communis.* | | |
| *Bohnenbaum, siehe Cytisus Laburnum.* | | |
| Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeere | 7 40 | — 20 |
| *Buche, siehe Fagus.* | | |
| Buxus sempervirens, Buchsbaum | 8 — | — 30 |
| *Calluna, siehe Erica.* | | |
| Calycanthus floridus, Gewürzstrauch | 8 — | — 30 |
| praecox (Chimonanthus fragrans) | 6 — | — 20 |
| » grandiflorus | 8 — | — 30 |
| Caragana arborescens, Erbsenstrauch | 3 80 | — 10 |
| Carpinus Betulus, Hainbuche 100 Kilo ℳ 92. —. | 1 30 | |
| Carya alba, Hickorynuss | 1 — | |
| *Catalpa, siehe Bignonia.* | | |
| Ceanothus azureus | | 1 — |
| Gloire de Versailles | | 1 — |
| harte Varietäten gemischt | | — 70 |
| Celastrus scandens, reiner Samen | 18 — | — 50 |
| Celtis australis, Zürgelbaum | 1 80 | — 10 |
| occidentalis | 3 — | — 10 |
| Cerasus domestica, Kirsche 100 Kilo ℳ 38.— . | — 50 | |
| Avium, Süßkirsche, wilde | 2 — | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| *Cerasus, siehe auch Prunus.* | | |
| **Ceratonia** Siliqua, Johannisbrotbaum | 1 40 | |
| **Cercis** Siliquastrum, Judasbaum | 1 40 | |
| **Chionanthus virginica** | 15 — | — 40 |
| **Clematis coccinea,** *sehr schön* | 56 — | 1 40 |
| coccinea hybrida, *schöne Varietäten* | 40 — | 1 — |
| **flammula,** wohlriechende Waldrebe | 3 — | — 10 |
| **Jackmani hybrida, Prachtmischung (lanuginosa, patens, etc.)** | 106 — | 2 60 |
| » **fl. pleno, gefüllte, gemischt, schön** | | 8 — |
| **montana** | | — 80 |
| **paniculata** | 35 — | — 90 |
| **virginiana** | | — 70 |
| vitalba, Waldrebe | 1 40 | — 10 |
| viticella | 2 — | — 10 |
| **Colutea** arborescens, Blasenstrauch | 1 40 | — 10 |
| **Cornus** florida | 3 80 | — 10 |
| mascula, Kornelkirsche | — 80 | |
| sanguinea | — 80 | |
| **Cotoneaster** buxifolia, Quittenmispel | 5 80 | — 20 |
| microphylla | 4 80 | — 20 |
| Simmondsi | 8 — | — 30 |
| **Crataegus** crus-galli | 1 40 | — 10 |
| glabra (Photinia serrulata) | 3 40 | — 10 |
| **Oxyacantha,** Weißdorn, *für Hecken,* reiner Samen . 100 Kilo ℳ 120. —. | 1 40 | |
| Beeren ....... 100 » » 50. —. | — 70 | |
| pyracantha, *siehe Mespilus.* | | |
| sanguinea (sibirica) | 6 — | — 20 |
| **Cydonia** japonica (Pirus) | | — 70 |
| vulgaris, Quitte | 8 60 | — 30 |
| **Cytisus** alpinus | 4 80 | — 20 |
| capitatus | | — 60 |
| **Laburnum, Goldregen** | 2 80 | — 10 |
| purpureus | | 2 40 |
| sessilifolius | | — 60 |
| **Daphne Mezereum, Kellerhals** | 18 — | — 50 |
| **Deutzia** crenata (sabra) | 8 — | — 30 |
| crenata fl. pleno | 10 — | — 30 |
| Fortunei | 10 — | — 30 |
| **Dimorphanthus** mandschuricus | | — 50 |
| **Diospyros** Kaki | 10 — | — 30 |
| Lotus | 2 40 | — 10 |
| Mazeli ............... 100 Korn ℳ 5. —. | | |
| virginiana | 4 80 | — 20 |
| *Eberesche, siehe Sorbus Aucuparia.* | | |
| **Elaeagnus** angustifolia, Oelweide | 4 — | — 20 |
| **Erica arborea** | | 1 60 |
| **cinerea, gemischt** ........ 2 Gr. ℳ 1. 60. | | |
| **vulgaris** (Calluna), reiner Samen | | 1 60 |
| *Erle, siehe Alnus.* | | |
| *Esche, siehe Fraxinus.* | | |
| *Eucalyptus, siehe Seite 37.* | | |
| **Evonymus** europaeus, Pfaffenhut, Spindelbaum | 2 40 | — 10 |
| japonicus | 3 40 | — 10 |
| latifolius | 3 40 | — 10 |
| **Exochorda grandiflora** | 32 — | — 80 |
| **Fagus sylvatica, Rotbuche** 100 Kilo ℳ 140. —. | 1 60 | |
| **Ficus Carica,** Feigenbaum | | 1 — |
| **Fraxinus** excelsior, Esche. 100 Kilo ℳ 36. —. | — 60 | |
| excelsior pendula | — 80 | |
| americana alba | 2 — | — 10 |
| Ornus | — 70 | |
| **Genista** *(siehe auch Spartium)* **Andreana** | 24 — | — 60 |
| tinctoria, Färber-Ginster | 4 40 | — 20 |
| **Gleditschia** chinensis (horrida) | 2 40 | — 10 |
| **triacanthos** ........... 100 Kilo ℳ 84. —. | 1 — | |
| » inermis | 3 40 | — 10 |
| **Glycine brachybotrya,** *weiß* | 30 — | — 80 |
| frutescens (Wistaria) | 6 — | — 20 |
| **sinensis** (Wistaria) . 1000 Korn ℳ 9. —. | 15 — | — 40 |
| **Gymnocladus** canadensis | 4 — | — 20 |
| *Hainbuche, siehe Carpinus Betulus.* | | |
| **Halesia** tetraptera | 8 — | — 30 |
| **Hedera** Helix, Wilder Epheu | 1 40 | |
| quinquefolia (Ampelopsis hederacea) | 3 40 | — 10 |
| **Hibiscus** syriacus, Eibisch, gemischt | 1 40 | |
| syriacus flore pleno | 2 40 | — 10 |
| **Hippophaë** rhamnoides, Sanddorn | 4 — | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Hypericum** calycinum | 26 — | — 70 |
| **Ilex** Aquifolium, Stechpalme, reiner Samen | 3 80 | — 10 |
| **Indigofera** Dosua | 6 — | — 20 |
| **Juglans** nigra | — 80 | |
| **Kalmia latifolia,** gemischt, reiner Samen | | — 80 |
| *Kirschsteine, siehe Cerasus.* | | |
| **Koelreuteria** paniculata | 1 40 | |
| **Laurus nobilis,** Lorbeerbaum 100 Kilo ℳ 60. —. | — 80 | |
| **Ligustrum** japonicum, Rainweide | 1 40 | |
| vulgare ............ 100 Kilo ℳ 60. —. | — 80 | |
| *Linde, siehe Tilia.* | | |
| **Liquidambar** styraciflua | 26 — | — 70 |
| **Liriodendron** tulipifera | 1 40 | |
| **Lonicera** brachypoda reticulata | 18 — | — 50 |
| Caprifolium, Jelängerjelieber, Geißblatt | 8 — | — 30 |
| tatarica | 10 — | — 30 |
| **Maclura aurantiaca,** Osagendorn 100 Kilo ℳ 400.—. | 4 20 | — 20 |
| **Magnolia** grandiflora | 5 — | — 20 |
| grandiflora gigantea . 100 Korn ℳ 2. 40. | | |
| Soulangeana | 12 — | — 30 |
| Yulan (conspicua) | 12 — | — 30 |
| *Mahonia, siehe Berberis.* | | |
| *Maulbeere, siehe Morus.* | | |
| **Melia** Azedarach | 1 — | — 10 |
| japonica (floribunda) | 8 — | — 30 |
| **Mespilus** Pyracantha, Feuerdorn | 1 80 | — 10 |
| **Morus alba,** weiße Maulbeere | 3 40 | — 10 |
| nigra | 4 — | — 20 |
| **Myrtus** communis, Myrte, reiner Samen | 4 80 | — 20 |
| romana | 4 80 | — 20 |
| **Oreodaphne californica** (Tetranthera) | 8 — | — 30 |
| **Paeonia arborea** | 20 — | — 50 |
| **Paliurus** aculeata, Christusdorn 100 Kilo ℳ 44.—. | — 60 | |
| **Paulownia** imperialis | 1 80 | — 10 |
| *Pflaume, siehe Prunus.* | | |
| **Philadelphus** coronarius, wilder Jasmin } reiner Samen | 28 — | — 70 |
| grandiflorus | 30 — | — 80 |
| **Pirus communis, Birne** . 100 Kilo ℳ 630. —. | 6 60 | — 20 |
| » **Holzbirne** .... 100 » » 480. —. | 5 20 | — 20 |
| *japonica, siehe Cydonia.* | | |
| **Malus, Apfel** ....... 100 Kilo ℳ 240. —. | 2 60 | — 10 |
| » **Holzapfel** ..... 100 » » 332. —. | 3 60 | — 10 |
| » **paradisiaca,** zu Unterlagen | 1 80 | — 10 |
| **Platanus** occidentalis ... 100 Kilo ℳ 48. —. | — 70 | |
| orientalis ... 100 » » 48. —. | — 70 | |
| **Populus** alba, Silberpappel | 3 40 | — 10 |
| nigra | 3 40 | — 10 |
| tremula, Zitterpappel | 3 80 | — 10 |
| **Prunus** *Avium, Avium dulcis, siehe Cerasus.* | | |
| **domestica, Zwetsche** 100 Kilo ℳ 25. —. | — 40 | |
| **Juliana (St. Julien)** .. 100 » » 116. —. | 1 40 | |
| **Lauro-Cerasus,** Kirschlorbeer | 1 80 | — 10 |
| **lusitanica** | 2 40 | — 10 |
| **Mahaleb** | 1 80 | — 10 |
| **Myrobalana** ........ 100 Kilo ℳ 190. —. | 2 20 | — 10 |
| Padus, Traubenkirsche | 4 80 | — 20 |
| **spinosa,** Schlehe ... 100 Kilo ℳ 80. —. | 1 — | |
| **Ptelea** trifoliata, Lederbaum | 4 80 | — 20 |
| **Punica** Granatum, Granate | 8 — | — 30 |
| **Quercus** Ilex, immergrüne Eiche | 1 — | |
| **coccinea** } *amerikan. Saat, jetzt zu bestellen* 100 Kilo ℳ 84. —. | 1 — | |
| **rubra** 100 » » 44. —. | — 70 | |
| *Quitte, siehe Cydonia vulgaris.* | | |
| **Rhamnus** Alaternus, Wegdorn | 2 40 | — 10 |
| cathartica, Kreuzdorn | 1 80 | — 10 |
| Frangula, Faulbaum | 1 80 | — 10 |
| **Rhododendron** *arboreum, siehe Seite 49.* | | |
| californicum ............ 5 Gr. ℳ 1. 40. | | |
| **Catawbiense** | | 1 40 |
| **ponticum hybridum,** gemischt | 26 — | — 70 |
| **Rhodotypus** kerrioides | 10 — | — 30 |
| **Rhus** Cotinus, Perrückenstrauch | 7 — | — 20 |
| **succedanea** | 8 — | — 30 |
| typhina, Essigbaum | 2 — | — 10 |
| **Ribes sanguineum** | | — 70 |
| *übrige siehe Stachelbeeren etc. Seite 16.* | | |
| **Robinia Bessoniana** | 6 — | — 20 |
| **Pseudo-Acacia, Akacie** 100 Kilo ℳ 100. —. | 1 30 | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Rosa canina**, reiner Samen 100 Kilo ℳ 116.—. | 1 40 | |
| **hybrida, Remontant-**, reiner Samen | 20 — | — 50 |
| » **Remontant-, neue großblumige** | | 3 — |
| » **Thea**, reiner Samen | 20 — | — 50 |
| **polyantha**, *gute Unterlage für Topfrosen* | 6 — | — 20 |
| ☞ × » **nana multiflora, niedrige remontirende** 10,000 Früchte (à 5—10 Korn) ℳ 18.—. 1000 Früchte » 2.—. | | |
| **rubiginosa**, schottische Zaunrose, Früchte | — 80 | |
| » reiner Samen. 100 Kilo ℳ 162.—. | 1 90 | — 10 |
| **rugosa** (Japanischer Samen) | 20 — | — 50 |
| **Rubus fruticosus**, Brombeere | 4 80 | — 20 |
| *Idaeus, Himbeere, siehe Seite 16.* | | |
| **Ruscus** aculeatus, Mäusedorn | 2 80 | — 10 |
| racemosus | 4 80 | — 20 |
| **Salix** caprea, Saalweide | 1 80 | — 10 |
| **Sambucus** nigra, Hollunder | 1 40 | — 10 |
| racemosa | 1 40 | — 10 |
| **Schinus** Molle, falscher Pfeffer | 1 80 | — 10 |
| *Schlehe, Schwarzdorn, siehe Prunus spinosa.* | | |
| **Sophora** japonica | 1 — | — 10 |
| japonica pendula | 2 — | — 10 |
| secundiflora | 12 — | — 30 |
| **Sorbus Aucuparia, Eberesche** 100 Kilo ℳ 48.–. | — 70 | |
| Aria | — 80 | |
| **Spartium** junceum (Genista) 100 Kilo ℳ 115.–. | 1 40 | — 10 |
| **multiflorum album** | 26 — | — 70 |
| scoparium, Besenstrauch 100 Kilo ℳ 88.–. | 1 10 | — 10 |
| **Spiraea** ariaefolia | | 1 30 |
| callosa (Fortunei) | | — 40 |
| **Douglasi**, amerikanischer Samen | | — 80 |
| **Spiraea** Lindleyana | 8 — | — 30 |
| opulifolia | | — 30 |
| **Staphylea** pinnata, Blasennuß | 3 — | — 10 |
| **Sterculia** platanifolia, Stinkbaum | 2 40 | — 10 |
| **Symphoricarpus** racemosus, reiner Samen | 8 — | — 30 |
| **Syringa** vulgaris, Flieder | 1 40 | — 10 |
| vulgaris, reiner Samen | 10 — | — 30 |
| » alba | 2 80 | — 10 |
| **Tamarix** gallica | 10 — | — 30 |
| **Tilia** americana | 2 40 | — 10 |
| argentea | 2 40 | — 10 |
| » pendula | 3 40 | — 10 |
| **europaea** parvifolia, kleinblättrige Linde | 1 40 | |
| » **grandifolia** .. 100 Kilo ℳ 100.—. | 1 40 | |
| macrophylla (pubescens) | 4 — | — 20 |
| **Ulex** europaeus, Stech-Ginster | 7 60 | — 20 |
| **Ulmus campestris,** Ulme .. 100 Kilo ℳ 56.—. | — 80 | |
| **Vaccinium** Myrtillis, Heidelbeere | | — 40 |
| **Viburnum** Lantana | 1 40 | |
| Opulus, Schneeball | 1 40 | |
| Tinus (Laurus Tinus) | 1 40 | |
| **Virgilia** lutea | | 1 — |
| **Vitex** Agnus Castus, Keuschbaum | 2 40 | — 10 |
| **Weigelia** arborea grandiflora | | 2 — |
| **candida** ........ 5 Gr. ℳ 1.60. | | |
| rosea | | 2 — |
| **gemischt** | | 2 — |
| *Weißdorn, siehe Crataegus.* | | |
| **Xanthoceras sorbifolia** .. 1000 Korn ℳ 10.—. | | |
| *Yucca, siehe Seite 55.* | | |
| **Zizyphus** sativa (hortensis) | 3 40 | — 10 |

## Palmen u. Pandanus.

☞ *Aufträge auf Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Eintreffen des Samens, also meist nach und nach ausgeführt. Auch für diese Sämereien ist die über* ***„Gehölz-Samen"*** *befindliche* ***Notiz*** *maßgebend.*

| | M. Pf. |
|---|---|
| **Areca Baueri (Seaforthia robusta)**. 1000 K. ℳ 12.–., 100 K. | 1 50 |
| **lutescens** 1000 » » 14.–., 100 » | 1 60 |
| **rubra** ... 1000 » » 16.–., 100 » | 1 80 |
| **sapida** .. 1000 » » 8.–., 100 » | 1 — |
| **Brahea filamentosa** ...... 1000 » | 1 50 |
| **Caryota urens** 1000 K. ℳ 16.–., 100 » | 1 80 |
| **Chamaerops arborea** ... 1000 » | 5 — |
| **canariensis** ........ 1000 » | 6 — |
| **elegans argentea** ...... 1000 » | 6 — |
| **excelsa** .. Kilo ℳ 1.60., 1000 » | — 80 |
| **gracilis** ........ 1000 » | 6 — |
| **humilis** ... Kilo ℳ 1.80., 1000 » | 2 40 |
| **longifolia** ........ 1000 » | 6 — |
| **tomentosa** ........ 1000 » | 6 — |
| **Cocos australis** ........ 1000 » | 9 — |
| **Bonnetti** . 1000 K. ℳ 14.–., 100 » | 1 60 |
| **campestris** 1000 » » 8.–., 100 » | 1 — |
| **flexuosa** . 1000 » » 12.–., 100 » | 1 50 |
| **plumosa** . 1000 » » 12.–., 100 » | 1 50 |
| **Romanzoffiana** ........ 100 » | 1 50 |
| **Weddelliana** ........ 1000 » | 30 — |
| 100 » | 3 40 |
| **Yatai** ... 1000 K. ℳ 14.–., 100 » | 1 60 |
| **Corypha australis** ... 1000 » | 8 — |
| **australis macrophylla** .. 100 » | 2 — |
| **Gebanga** .. 1000 K. ℳ 10.–., 100 » | 1 20 |
| **Cycas revoluta** ........ 100 » | 8 — |
| **Euterpe edulis** ........ 100 » | 4 50 |
| **Geonoma gracilis** ...... 1000 » | 28 — |
| 100 » | 3 20 |
| **Schottiana** 1000 K. ℳ 28.–., 100 » | 3 20 |
| **Kentia Belmoreana** .... 1000 » | 30 — |
| 100 » | 3 40 |
| **Canterburyana** ...... 100 » | 10 — |
| **Forsteriana** 1000 K. ℳ 36.–., 100 » | 4 — |
| **Mooreana** ........ 100 » | 3 60 |
| **Latania borbonica (Livistona sinensis)** Kilo ℳ 3.40., 1000 K. | 5 50 |
| **Latania rubra** (Commersoni) 100 K. | 10 — |
| **Oreodoxa regia** ........ 100 » | 2 40 |
| **Pandanus utilis**, *südafrikanischer Samen, sehr gut* 100 Früchte | 2 — |
| **Phoenix canariensis** .. 1000 K. | 1 60 |
| **cycadifolia** 1000 K. ℳ 15.–., 100 » | 1 70 |
| **dactylifera**, Dattelpalme 1000 » | 6 — |
| **farinifera** 1000 K. ℳ 16.–., 100 » | 1 80 |
| **leonensis** (spinosa) .... 1000 » | 4 — |
| **paradenia** ........ 100 » | 1 20 |
| pumila ........ 1000 » | 6 — |
| **reclinata**, südafrikanischer Samen ........ 1000 » | 8 — |
| **rupicola**. 1000 K. ℳ 16.–., 100 » | 1 80 |
| **senegalensis** ........ 1000 » | 8 — |
| **sylvestris** 1000 K. ℳ 8.–., 100 » | 1 — |
| **tenuis** ........ 1000 » | 3 — |
| **Pritchardia filamentosa** ... 1000 » | 1 50 |
| **robusta** (Washingtonia) 1000 » | 2 50 |
| **Sabal Adansoni** ........ 1000 » | 2 — |
| **Blackburniana** ........ 1000 » | 6 — |
| **havanensis** ........ 1000 » | 8 — |
| **mauritiaeformis** (Trithrinax) 100 » | 1 50 |
| **Palmetto** ........ 1000 » | 4 — |
| **princeps** ........ 1000 » | 3 — |
| **umbraculifera** ........ 1000 » | 5 — |
| **Seaforthia elegans** ...... 1000 » | 10 — |
| 100 » | 1 20 |
| **Washingtonia robusta** .... 1000 » | 2 50 |

## Farne u. Baumfarne.

*(In reinem Samen.)* ☞ Specialität.

*Die mit * bezeichneten sind Freiland-, die übrigen Gewächshaus-Farne und zwar mit ◇ Baum-Farne.*

| | | Starke Port. Pf. |
|---|---|---|
| **Acrostichum crinitum** | ½ Gr. ℳ 1.10. | 25 |
| **Adiantum chilense** | 1 » » 2.20. | 25 |
| **Capillus Veneris** | ½ » » 6.60. | 75 |
| » » **imbricatum** | 1 » » 2.20. | 25 |
| **concinnum** | | 50 |
| **cuneatum** | ½ Gr. ℳ 6.60. | 75 |
| » **gracillimum** | ½ » » 4.40. | 50 |
| **dolabriforme** | | 75 |
| **Edgeworthi** | | 100 |

**Farne** (Fortsetzung).

| | | Starke Port. Pf. |
|---|---|---|
| **Adiantum elegans** | | 75 |
| formosum | ½ Gr. ℳ 6.60. | 75 |
| **fragrantissimum** | | 100 |
| **Griesbaueri** | | 75 |
| hispidulum | 1 Gr. ℳ 2.20. | 25 |
| macrophyllum | 1 » » 2.20. | 25 |
| **mundulum** | 1 » » 2.20. | 25 |
| **peruvianum** | ½ » » 2.20. | 50 |
| » **rhodophyllum** | ½ » » 3.40. | 50 |
| **rubellum** | ½ » » 2.20. | 50 |
| **Sancta Catharina** | | 100 |
| **Weigandi** | ½ Gr. ℳ 2.20. | 50 |
| Williamsi | ½ » » 2.20. | 50 |
| ◇**Alsophila australis** | 20 » » 1.40. | 20 |
| ◇ excelsa | 20 » » 1.40. | 20 |
| ◇ **Mastersiana** | ½ » » 6.60. | 75 |
| **Anemia phillititis** | ½ » » 1.10. | 25 |
| **rotundifolia** | ½ » » 1.10. | 25 |
| ***Aspidium aculeatum Braunii** | | 50 |
| * **cristatum Clintonianum** | | 100 |
| * Filix-mas | 20 Gr. ℳ 1.40. | 20 |
| * » » **grandiceps** | | 25 |
| laserpitifolium | | 50 |
| * munitum | | 30 |
| * **proliferum** | | 50 |
| * spinulosum | | 30 |
| violascens | 1 Gr. ℳ 1.10. | 25 |
| **Asplenium Belangeri** | | 50 |
| **bulbiferum** | | 50 |
| foeniculaceum | ½ Gr. ℳ 1.10. | 25 |
| **Griffithi** | | 25 |
| **Hilli** | ½ Gr. ℳ 1.10. | 25 |
| Hookeri | | 25 |
| **laxum** | ½ Gr. ℳ 1.10. | 25 |
| Nidus avis | | 50 |
| **viviparum** | | 50 |
| ***Athyrium** Filix-femina Frizilliae multifurcatum | 1 Gr. ℳ 1.10. | 25 |
| * Filix-femina interruptum | 1 Gr. ℳ 1.10. | 25 |
| * » » **plumosum** | ½ » » 2.20. | 25 |
| * » » **pulchrum** | ½ » » 2.20. | 25 |
| * » » Pritchardi cristatum | | 30 |
| * » » **Victoriae** | 1 Gr. ℳ 2.20. | 25 |
| ***Blechnum boreale** | | 75 |

**Farne** (Fortsetzung). Starke Port. Pf.

- ◇**Blechnum** brasiliense ............ 50
- longifolium ...... 1 Gr. ℳ 2.20. 25
- *__Cyrtomium falcatum__ ............ 50
- Fortunei ........ ½ Gr. ℳ 1.10. 25
- *__Cystopteris__ alpina ............ 50
- **Dicksonia tenera** ..... ½ Gr. ℳ 1.10. 25
- **Gymnogramme Heyderi** ............ 50
- **chrysophylla** ..... ½ Gr. ℳ 4.40. 50
- Laucheana ..... 1 „ „ 1.10. 25
- **Martensi** ............ 50
- **peruviana argyrophylla** ............ 50
- tatarea ........ 1 Gr. ℳ 2.20. 25
- Wettenhalliana .. ½ „ „ 2.20. 50
- **Hemionitis palmata** ... 1 „ „ 2.20. 25
- **Lastraea caudata** ............ 25
- **aristata variegata** 1 Gr. ℳ 2.20. 25
- * **paleacea** (polydactyla) ½ „ „ 1.10. 25
- * **spinulosa aurea** ............ 50
- **Lomaria ciliata** ............ 50
- **Patersoni** ........ 1 Gr. ℳ 1.10. 25
- **Mesochlaena javanica** 1 „ „ 1.10. 25
- **Nephrolepis bostoniensis** ............ 75
- **davallioides** ...... ½ Gr. ℳ 2.20. 50
- **exaltata** ............ 50
- **Piersoni** ............ 100
- **Scotti** ........... ½ Gr. ℳ 2.20. 50
- **Westoni** ............ 50
- **Onoclea sensibilis** .... 1 Gr. ℳ 2.20. 25
- **Pellaea** hastata ..... 1 „ „ 1.10. 25
- **Platycerium** alcicorne 1 „ „ 2.20. 25
- **grande** ........... ½ „ „ 2.20. 50
- Willincki ......... 1 „ „ 2.20. 25
- **Polypodium** aureum .. 1 „ „ 2.20. 25
- **cambricum** ............ 50
- **Reinwardti** ....... ½ Gr. ℳ 2.20. 50
- repandum ....... ½ „ „ 1.10. 25

**Farne** (Fortsetzung). Starke Port. Pf.

- *__Polystichum__ angulare lineare .... 50
- * **angulare plumosum gracile** ..... 50
- * „ **proliferum Wollastonii** ...... 25
- * **setosum** ............ 50
- Tsush-Simense ... 1 Gr. ℳ 2.20. 25
- **Pteris Alexandrae** ............ 50
- * aquilina ............ 50
- **argyraea** ............ 100
- **biaurita argentea** ............ 50
- **cretica albo-lineata** ¼ Gr. ℳ 6.60. 75
- „ multifida ............ 75
- ensiformis ....... ½ Gr. ℳ 2.20. 50
- internata ........ ½ „ „ 1.10. 25
- longifolia ........ 1 „ „ 2.20. 25
- **Mariesi** ........ ½ „ „ 2.20. 50
- **palmata** ........ 1 „ „ 2.20. 25
- semipinnata ..... 1 „ „ 2.20. 25
- serrulata ........ ½ „ „ 2.20. 50
- „ Drapsii .... ½ „ „ 2.20. 50
- straminea ............ 50
- **Victoriae** ........ ½ Gr. ℳ 2.20. 50
- **Wimsetti** ............ 75
- *__Scolopendrium__ officinarum marginatum ............ 50
- **Selaginella** Emelliana ½ Gr. ℳ 2.20. 50
- *__Struthiopteris__ germanica ...... 20 Gr. ℳ 3.60. 20
- *__Woodsia scopulina__ ............ 75
- **Woodwardia caudata** .. ½ Gr. ℳ 2.20. 50
- **Farne** (Gewächshaus-), **beste Mischung** 2 Gr. ℳ 3.60., 100 Port. ℳ 20.—. 10 „ „ 2.50.
- „ **Freiland-Species, gemischt** 20 Gr. ℳ 4.40., 10 Port. ℳ 1.60.
- „ **Baum-, gemischt** 20 Gr. „ 10.—. 2 Gr. ℳ 1.10., 10 Port. „ 1.60.

## Wasserpflanzen. M. Pf.

- **Alisma** Plantago Kilo ℳ 12.–., 20 Gr. — 30
- **Comarum** palustre ........ 20 „ 2 70
- **Cyperus alternifolius** ..... 20 „ 2 —
- **alternifolius nanus comp.** 20 „ 3 20
- **natalensis** ............ 20 „ — 60
- **Papyrus, reiner Samen** . 20 „ 4 40
- **Drosera** rotundifolia ..... 1 „ 1 60
- **Iris** Pseudo-Acorus Kilo ℳ 6.–., 20 „ — 20
- **Lycopus** europaeus ...... 20 „ 1 40
- **Malachium** aquaticum (Stellaria) 20 Gr. 1 40
- **Nelumbium** speciosum .. 100 Korn 3 —
- **Nuphar** luteum .......... 20 Gr. — 50
- **Nymphaea alba** .......... 20 „ 1 20
- **dentata** ............ 5 „ 2 20
- **Lotus** ............ 5 „ 2 20
- **Ortgiesiana rubra** ..... 5 „ 2 80
- **schönste Hybriden** ...... 5 „ 2 40
- **Parnassia** palustris ...... 20 „ 2 80
- **Pontederia cordata** ...... 1 „ 1 10
- **Potamogeton** natans ...... 20 „ 1 —
- **Sagittaria** sagittifolia .... 20 „ 1 10
- **Scirpus** natalensis ........ 20 „ — 60
- **Sparganium** ramosum .... 20 „ — 40
- **Trapa** natans ........ 100 Nüsse 2 50
- **Typha** latifolia .......... 20 Gr. — 50
- Victoria regia ....... 100 Korn 20 —

## CACTEEN.

*Specielle Liste im Haupt-Verzeichnis.*

- **Cereus**, gemischte Species 1000 K. 1 —
- **Echinocactus**, „ „ 1000 „ 5 —
- **Echinopsis**, „ „ 1000 „ 3 —
- **Mammillaria**, „ „ 1000 „ 5 —
- **Opuntia**, „ „ 20 Gr. 1 —
- **Phyllocactus**, „ „ 1000 K. 6 —
- **alle Klassen, gemischt** 1000 „ 3 50

# Knollen und Zwiebeln.

***Notiz.*** *Die Versendung nachstehender Knollen etc.* ***(außer Anemonen und Ranunkeln)*** *wird* ***nur bei frostfreiem Wetter*** *bewirkt. Wird jedoch der besondere Wunsch ausgesprochen, daß dieselben den Samensendungen beigefügt werden, so kann dies nur auf Gefahr des Bestellers geschehen, und ich leiste in diesem Falle* ***keinerlei Ersatz für etwaigen Frostschaden.***

***Ernst Benary.***

100 Stück M. Pf.

- **Achimenes**, in 20 Sorten à 4 St. ℳ 3.—.
- in Mischung ............ 2 —
- **Adonis** vernalis ............ 3 50
- **Agapanthus** umbellatus ............ 20 —
- **Allium neapolitanum**, *reinweiß, schön* 1000 St. ℳ 12.50. 1 40
- **Alstroemeria** brasiliensis ............ 10 „ „ 1.80.
- **Amaryllis** Belladonna, stark ............ 12 —
- **formosissima**, stark ............ 14 —
- **Graveana**, stark ............ 10 St. ℳ 8.—.
- **hybrida, Prachtsorten, stark,** *von einem der ersten Specialisten* ........ 10 St. ℳ 10.—.
- **longifolia (Crinum capense)** ..... 10 „ „ 2.—.
- **vittata** ............ 10 „ „ 10.—.
- **Amorphophallus Rivieri** ............ 10 „ „ 5.60.
- **Anemonen, einfache immmerblühende** 1000 „ „ 10.50. 1 20
- **einfache scharlachrote** ............ 1 50
- „ von Caën, Prachtmischung ............ 2 80
- „ **die Braut**, *reinweiß* ..... 1000 St. ℳ 10.20. 1 20
- **St. Brigid**, *sehr großblumig, meist halbgefüllt* .. 5 —
- **gefüllte holländische, in Mischung** 1000 St. ℳ 18.50. 2 —
- „ **scharlachrote** gemischt .. 1000 „ „ 27.—. 3 —
- „ **von Caën**, gemischt, *sehr schön* ............ 11 40
- „ **chrysanthemumblütige, gemischt** ............ 7 20
- **Anemone angulosa**, *blau, sehr großblumig* 10 St. ℳ 1.20.
- **Hepatica coerulea** (Hepatica triloba) ............ 2 —
- „ **coerulea fl. pleno** ........ 10 St. ℳ 4.—.
- „ rubra ............ 3 60
- „ „ **fl. pleno** ........ 10 St. ℳ 1.80.
- **fulgens**, *scharlach, frühblühend* ............ 4 50
- japonica, *rosa* ............ 16 —
- „ **Coupe d'argent**, *reinweiß, gefüllt* ............ 13 20
- „ **Honorine Jobert**, *weiß* ............ 8 40
- „ **Königin Charlotte**, *rosa, sehr großblumig* ... 8 40

**Anemone** (Fortsetzung). 100 Stück M. Pf.

- **japonica Lady Ardilaun**, *weiß, großblumig* ....... 22 50
- „ **Mont Rose**, *zartrosa, gefüllt* ............ 22 —
- „ **Prinz Heinrich**, *rot, halbgefüllt* ............ 16 —
- „ **Whirlwind**, *reinweiß*, „ ............ 8 40
- Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) ............ 3 50
- **sylvestris**, *weiß, großblumig* ............ 3 60
- **Anomatheca cruenta**, *leuchtend rot, für Töpfe* ....... 1 80
- **Arum aristatum** (Biarum) ............ 10 St. ℳ 2.—.
- **cornutum** (Sauromatum guttatum) 10 „ „ 2.40.
- **sanctum** (Palaestina) ............ 10 „ „ 2.20.
- **Asclepias tuberosa** ............ 22 —

## Begonia, knollentragende.

- **einfache, Prachtmischung** 1000 Stück ℳ 72.—. 8 —
- „ **Benary's Mustersortiment** (für Ausstellungszwecke) 12 Sorten à 1 St. ℳ 12.—.
- „ **Weiß, Gelb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, Dunkelrot, Dunkelcarmin, Scharlach**, jede 9 —
- „ **chrysantha** (Benary), *gelb, rosa Mitte* ... 9 —
- „ **Die Braut** (Benary), *weiß*, „ „ ... 9 —
- „ **cristata**, *neue bärtige*, **schöne Mischung** .. 18 —
- „ „ **Weiß, Bicolor, Scharlach**, jede 10 St. ℳ 2.50.
- „ **fimbriata**, *gefranste*, **Prachtmischung** .. 16 —
- „ „ **Weiß, Crême, Chamois, Orange, Rosa, Carmin, Kirschrot, Dunkelscharlach**, jede ............ 10 St. ℳ 2.—.
- „ **Papilio (marmorata)**, *gefleckte und gestreifte* 24 —
- „ **Baumanni** ............ 28 —
- „ **Bavaria**, *niedrig, dunkelrosa* 10 St. ℳ 6.60.
- „ **Bertini**, *scharlach, sehr schön* ............ 30 —
- „ **boliviensis superba, Davisi, discolor**, jede .. 24 —
- „ **Froebeli, Pearcei**, jede ............ 14 —
- „ **Martiana grandiflora** ............ 28 —

100 Stück M. Pf.

**Begonia, knollentragende** (Fortsetzung).
gefüllte, Prachtmischung .. 1000 St. M. 110. —. 12 —
» Prachtsorten mit Namen 18 » » 10. —.
12 » » 6. —.
» Weiß, Gelb, Orange, Rosa, Lachsrot, Scharlach, Orangescharlach, Dunkelrot, jede .... 14 —
» camellienblütige, gemischt, *neu* — *herrliche Klassen* 40 —
» fimbriata, gemischt 10 St. M. 10. — — *herrliche Klassen*
» marmorata, » — *herrliche Klassen* 40 —
» Lafayette, *glühend scharlach, für Gruppen* 40 —
» Perle des multiflores, *sehr reichblühend, hellscharlach, prächtig für Gruppen* ... 36 —
Boussingaultia baselloides .... 6 80
Caladium in 10 buntblättrigen Sorten .... 50 —
in 25—50 » » .... 60 —
schöne Mischung .... 40 —
Calla aethiopica (Richardia africana) .... 28 —
aethiopica grandiflora (gigantea) .... 32 —
» grandiflora devoniensis .... 32 —
» Little Gem, *reichblühend* .... 8 80
Calystegia pubescens fl. pleno .... 8 —
Canna, in 25 Sorten (meist Crozy'sche u. Pfitzer'sche) 14 —
Prachtmischung .... 1000 St. M. 110. —. 12 —
orchideiflora, gemischt .... 18 —
☞ *Liste der Canna-Sorten s. Haupt-Verzeichnis.*
Chionodoxa Luciliae, *blau, frühblühend, reizend* .... 2 50
Convallaria majalis, Maiblumenkeime I. Qualität, *im November lieferbar (Aufträge werden gebucht)* .... 1000 Stück M. 33. —. 3 50
Crocosmia aurea (Tritonia) .... 14 40
Cyclamen europaeum .... 6 40
persicum, gemischt .... 16 —
» giganteum, schöne Mischung .... 20 —
» » Rococo, *prachtvoll* » .... 48 —
» Papilio, Mischung .... 36 —
neapolitanum (hederaefolium) .... 6 40
Cypripedium acaule .... 10 Stück M. 7. 20.
Calceolus, Frauenschuh .... 28 —
Dahlia (Georgina) variabilis, Topfknollen
gefüllte, in 20 vorzüglichen Sorten .... 22 —
» Cactus- oder Edeldahlien, echte, mit spitzen Petalen in 50 Prachtsorten .... 24 —
» » großblum. Hybriden in 20 Prachtsorten 24 —
halbgefüllte Riesen, in 9 schönen, neuen Sorten 28 —
einfache Lucifer, *dunkelscharlach, dunkellaubig* 28 —
» Président Viger (Halskrausen-Dahlia) .... 24 —
☞ *Liste der Dahlia-Sorten im Hauptverzeichnis.*
Delphinium Cachemirianum .... 10 Stück M. 1. 60.
nudicaule, Zalil (sulphureum), jedes .... 16 —
Dielytra spectabilis .... 16 —
Dodecatheon Meadia .... 16 —
Eranthis cilicica, Winter-Aconitum .... 4 80
Eucharis amazonica .... 10 Stück M. 10. —.
Eucomis punctata .... 10 » » 3. 20.
Ferraria tigridia (Tigridia pavonia) .... 5 50
Freesia Leichtlini .... 2 50
refracta alba .... 1000 Stück M. 20. —. 2 40
hybrida, gemischt .... 1000 » » 20. —. 2 40
Galanthus Elwesi .... 1 80
nivalis, gefüllt .... 3 60
» einfach .... 2 20
plicatus, *sehr großblumig, robust* .... 12 —
Gesneria macrantha, *scharlach* .... 12 —
zebrina discolor, *schön* .... 6 —
hybrida, in Mischung .... 12 —
Gladiolus Childsi, *extra großblumige* .... 8 50
hybridus princeps, *großblumig, leuchtend scharlach, weiß gefleckt, prachtvoll* 10 Stück M. 6. —.
Lemoinei, *gefleckte*, gemischt 1000 » » 40. —. 4 50
Nanceianus, *gefleckt, Blumen weit geöffnet*, Prachtmischung .... 1000 Stück M. 40. —. 4 50

100 Stück M. Pf.

Brenchleyensis .... 5 80
floribundus .... 7 20
Colvilli .... 1 60
» albus (die Braut) 1000 St. M. 20. —. 2 20
cardinalis Königin Wilhelmina .... 10 40
cardinalis Blushing Bride (delicatissima), *weiß, rot gefleckt* ... 2 70
Queen Victoria .... 8 50
ramosus (in mehreren Farben) .... 4 —
Rosy Gem, *rosa, früh* 2 40

## Gladiolus Gandavensis.

*Liste der Sorten im Hauptverzeichnis.*

Prachtmischung 1000 Stück M. 48. —., 100 Stück M. 5. 40.
» weißer und heller Farben .... 100 » » 8. —.
» scharlach und roter » .... 100 » » 6. —.
» gelber und orange » .... 100 » » 10. 50.

Sortiment von 10 Stück in 10 Sorten — nach meiner Wahl — M. 1½, 2, 2½, 3, 4.
» » 20 » » 20 » — » 3, 4, 5, 6, 7.
» » 100 » » 10 » — » 15, 20, 25, 30, 40.
» » 100 » » 25 » — » 20, 25, 30, 35.

100 Stück M. Pf.

Gloxinia hybrida Brillant, *carminscharlach* .... 14 —
grandiflora, französ. Hybriden, Prachtmischung . 12 —
» alba, *reinweiß* .... 14 —
» Cherubin, *rosacarmin, gelbschlundig* .... 20 —
» Corona, *dunkelviolet* .... 14 —
» Defiance (Benary) *scharlachrot* .... 20 —
» gigantea (Benary), riesenblumige, gemischt 12 —
» » Cyclop .... 24 —
» » Goliath (Benary) .... 24 —
» gestreifte (Benary), *neu* .... 48 —
» getigerte, Prachtmischung .... 12 —
» Meteor, *scharlach, weiß gerandet, gefranst* 28 —
» Othello (Benary), *tief violet* .... 20 —
» crassifolia erecta, Prachtmischung .... 12 —
» » erecta Feuerkönig, *neu, extra* .... 16 —
» » » coelestina (Benary) .... 14 —
» » » Kaiser Friedrich (Benary) ... 16 —
» » » » Wilhelm .... 14 —
» » » Prinz Adalbert, *neu, herrlich* . 14 —
» » » violacea .... 14 —
» » horizontalis .... 12 —
» » pendula .... 12 —
» » Prachtmischung 1000 St. M. 112. —. 12 —
» Mischung aller Klassen 1000 » » 92. —. 10 —
*Kaiser-Gloxinia, siehe Sinningia.*
Helleborus niger, Weihnachtsrose .... 6 50
hybridus, Prachtmischung neuer Hybriden .... 32 —
Hemerocallis flava .... 20 —
Middendorfi .... 20 —
Hoteia japonica .... 18 40
Hyacinthus candicans, *prächtig* .... 3 60
Incarvillea Delavayi .... 18 —
grandiflora .... 10 St. M. 3. 60.
Iris alata (scorpioides), *niedrig, himmelblau gefleckt, früh* 4 80
anglica (xiphioides), Mischung, *schön für Beete* . 3 60
» Mont Blanc, *reinweiß* .... 6 40
atrofusca (Oncocyclus), *weinrot* .. 10 St. M. 3. 60.
atropurpurea, *schwarzpurpur* .... 10 » » 2. 20.
germanica .... 8 Sorten à 1 » » 1. 60.
» in Mischung .... 4 —
hispanica (Xiphium), *niedrig, kleinblumig* .... 1 —
iberica, *Iris Susiana ähnlich, ganz hart* .... 9 50
Kaempferi, *japanische Prachtsorten*, Mischung 28 —
Lorteti (Oncocyclus), *rosenrot, groß* 1 St. M. 1. 60.
pumila, gemischt, *niedrig, für Einfassungen* . 4 80
Sari Nazarenae (Bismarckiana) .. 10 St. M. 2. 80.
sindjarensis, *hellblau, schön f. Töpfe* 10 » » 2. 80.
Susiana, Dame in Trauer .... 20 —
Ixia gemischt .... 1000 St. M. 9. 60. 1 20
Leucojum vernum .... 1 40
Lilium auratum, importirte japanische Zwiebeln:
Mittelstarke Zwiebeln (19—22 cm Umfang) 40 —
Starke » (22—27 » » ) 60 —
Sehr starke » (27—32 » » ) 84 —
Batemannae, *orange, aufrecht* .... 28 —
Browni, *milchweiß, braun getuscht* 10 St. M. 11. 20.
candidum, weiße Gartenlilie, extra stark .... 20 —
colchicum (Szovitzianum) .... 10 St. M. 5. 20.
concolor, *carmin, schwarz gefleckt* .... 36 —
fulgens (atrosanguineum) .... 28 —
Isabellinum (testaceum), *hellgelb* . 10 St. M. 6. —.
Krameri, *hellrosa, wohlriechend* 10 » » 5. 20.
lancifolium (speciosum) album, stark .... 32 —
» album, extra stark .... 40 —
» Melpomene .... 48 —
» punctatum, stark .... 23 —
» roseum, stark .... 23 —
» rubrum, » .... 23 —
» » Schrijmakersi, *prachtvoll* .... 36 —

| Lilium (Fortsetzung). | 100 Stück M. | Pf. |
|---|---|---|
| **longiflorum** (japonicum), *schneeweiß, vorzüglich zum Treiben*, **importirte Zwiebeln** | 23 | — |
| Martagon | 5 | 50 |
| tigrinum, einfache Tigerlilie | 6 | 50 |
| » **flore pleno** | 9 | 40 |
| » **splendens** | 7 | 60 |
| umbellatum fulgidum ........ 10 St. ℳ. 1. 60. | | |
| **Lobelia cardinalis Queen Victoria** | 16 | — |
| **Lycoris squamigera**, *importirt* ...... 10 St. ℳ. 4. —. | | |
| **Medeola** asparagoides | 7 | 20 |
| **asparagoides myrtifolia** | 17 | 50 |
| **Montbretia crocosmiaeflora** | 1 | 80 |
| **crocosmiaeflora, neue Varietäten** | 1 | 80 |
| » **Germania**, *sehr großblumig* | 12 | — |
| » **Rheingold**, *leuchtend goldgelb* 10 St. ℳ. 8. —. | | |
| **Muscari** azureum, *hellblau, schön* ... 10 » » —. 70. | | |
| botryoides | 1 | 20 |
| » album | 2 | — |
| comosum (plumosum) | 2 | — |
| **Naegelia** hybrida, schöne Mischung | 4 | 50 |
| **Nerine japonica** (Lycoris radiata), *scharlachrote Blumen* | 7 | 20 |
| **Orchideen** für das freie Land, **Mischung** | 6 | — |
| **Ornithogalum** arabicum | 5 | 60 |
| **Ostrowskia magnifica** ............ 10 Stück ℳ. 16. 60. | | |
| **Oxalis cernua fl. pleno** | 1 | 60 |
| **Paeonia herbacea**, in 10 schönen Sorten | 32 | — |
| **Ranunkeln, persische gefüllte, Prachtmischung** 1000 Stück ℳ. 10. 70. | 1 | 20 |
| **persische Bella Donna**, *weiß, purpur gefleckt* | 4 | — |
| » **Feuerball**, *feuerrot* | 1 | 40 |
| » **Mont blanc**, *weiß* | 4 | — |

| Ranunkeln (Fortsetzung). | 100 Stück M. | Pf. |
|---|---|---|
| **asiaticus superbissimus** .. 1000 Stück ℳ. 10. —. | 1 | 20 |
| **türkische Romano, braune oder schwarze** | 2 | — |
| » **Romano, rote** | 1 | 60 |
| » **Turban d'or**, *scharlach mit gold* | 1 | 80 |
| » **Merveilleuse**, *gelb* | 2 | 90 |
| » **grandiflora**, *carmoisin* | 2 | 10 |
| **Richardia** africana albo-maculata | 9 | 60 |
| **Elliottiana** ............ 1 Stück ℳ. 2. —. | | |
| **Romneya Coulteri** ............ 10 » » 16. 60. | | |
| **Saintpaulia ionantha grandiflora** (Benary) | 20 | — |
| **Salvia patens** | 18 | — |
| **Schizostylis** coccinea | 3 | 60 |
| **Scilla peruviana** (Clusi) | 9 | 60 |
| **Sinningia (Gloxinia) Regina**, *Typus, lila* | 28 | — |
| **Regina hybrida erecta** (Benary), **Prachtmischung** | 18 | — |
| » » **Dr. Masters**, *neu* | 20 | — |
| **Spiraea** Aruncus | 20 | — |
| **Tigridia Pavonia** (Ferraria tigrida) | 5 | 50 |
| **Tritoma hybrida Express**, *die früheste* | 20 | — |
| **Uvaria grandiflora, stark** | 18 | — |
| **Mac Owani**, *prachtvoll* ........ 10 Stück ℳ. 2. 40. | | |
| **Tropaeolum tricolor** ........ 10 » » 2. 80. | | |
| pentaphyllum ........ 10 » » 8. —. | | |
| **Tuberosen, amerikanische Perl-, gefüllte,** *starke importirte Zwiebeln* ... 1000 Stück ℳ. 60. —. | 6 | 50 |
| **Tydaea hybrida grandiflora**, in 10 Sorten | 12 | — |
| in Mischung | 4 | — |
| **Vallota purpurea** (Amaryllis), importirt | 44 | — |
| **Vinca** minor | 3 | 60 |
| **Watsonia iridifolia Ardernei**, *weiß, schön zum Schnitt* | 32 | — |

## Topfnelken in kräftigen Senkern

***von meiner unübertroffenen Sammlung. (Verzeichnis der Sorten im Haupt-Katalog.)***

☞ *Große goldene Staatsmedaille Hamburg 1897.*

| | Bestellers Wahl. | | Meine Wahl. | |
|---|---|---|---|---|
| | M. | Pf. | M. | Pf. |
| Topfnelken, 100 Sorten à 1 Stück | 32 | — | 24 | — |
| » 50 » » 1 » | 16 | — | 12 | — |
| » 24 » » 1 » | 8 | — | 6 | — |
| » 12 » » 1 » | 4 | — | 3 | — |

Benary's Muster-Sortiment, *die besten und neueren Sorten enthaltend* ... 25 Prachtsorten à 1 St. ℳ. 10. —.

Germania (Benary), **beste reingelbe Farbenblume.** ***Die großen, rosenförmigen, rundpetaligen Blumen messen 5—7 cm, sind tief canariengelb und blühen außergewöhnlich lange*** ........ 100 Stück ℳ. 24. —.

Nelkenkönigin, *weiße Prachtsorte, trägt ganzrandige, langgestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß.* 10 St. ℳ. 8. —.

***Neuheiten 1910.***

- Professor Ehrlich (Benary), *hellgelbe Pikotte mit aschlila, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume* . à St. ℳ. 2. —.
- Max Leichtlin (Benary), *canariengelbe Pikotte mit carminrosa, hochgewölbte, große Blume* ........ » » » 1. —.
- Josef Kainz (Benary), *scharlachcarmin, leuchtend, rundpetalige, prächtige Blume* ........ » » » 3. —.

# Neuheiten eigener Einführung von Blumen-Samen für 1910—1911.

☞ *Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre ich meinen Abnehmern auf die Preise der Samen-Portionen meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 1/3 Prozent.* —

⊙ **Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary).** *Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchtendes Rosa, von ganz besonderem Feuer.*

*Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen großen Teil Ausstellungsblumen ersten Ranges liefern.*

***10 Port.*** *(à 50 Korn)* ***M. 10.—.***

***Cliché A (groß) M. 16.—., B (klein) „ 4.—.***

⊙ **Verbesserte Camellien-Balsamine lutea perfecta.** *Diese neue Balsamine bildet kräftige, circa 2 Fuß hohe Pflanzen, eng besetzt mit großen Blumen von lichtgelber Farbe und zwar ein wesentlich besseres Gelb als das der bisher unter der Bezeichnung „blaßgelb" geführten Sorte. Die Blüten, von ausgeprägter Rosettenform, sind fest und dicht gefüllt und haben einen Durchmesser von 6 cm.*

***100 Port.*** *(à 50 K.)* ***M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.***

***Cliché*** *(s. Seite 65)* ***„ 3. —.***

⊙ **Comet-Aster, Hellgelb (Benary).** *Eine distincte, neue Farbe, welche bisher im Sortiment der beliebten, halbhohen Comet-Astern noch fehlte.* ***100 Port. M. 28. —.***

***20 Gr. M. 7. 20 netto. 10 „ „ 3.50.***

⊙♃ **Begonia, gefüllte knollentragende, Lafayette-Hybriden (Benary).** *Diese neuen Hybriden entstanden durch Kreuzung zwischen B. „Lafayette" mit einer vollkommenen B. hybrida gigantea flore pleno, sind distinct durch ihre glänzend metallisch-dunkelbraunen, mit breiten olivgrünen Adern durchzogenen Blätter. Die Blumen erscheinen in tiefscharlachroten und diesen nahestehenden Farben; sie halten 3 bis 5 cm im Durchmesser und tragen sich vollständig frei über dem herrlichen Blattwerk. Von der Mutter (B. Lafayette) haben diese Hybriden, welche ca. 95 % dunkellaubige und 70 bis 75 % gefülltblühende bringen, die große Widerstandsfähigkeit gegen Sonne und Hitze ererbt; außerdem zeichnen sie sich durch reiches Blühen sowie gesundes und kräftiges Wachstum aus, so daß sie des Aufbindens kaum bedürfen. Diese bronzeblättrigen Knollenbegonien werden sich als vorzügliche Markt-, Topf- und Gruppenpflanzen gut einführen.* ***100 Port.*** *(à 200 Korn)* ***M. 90. —.***

***Cliché M. 4. —., 10 Port. „ 10. —.***

♃⊙**Antirrhinum grandiflorum album fl. pleno** (Benary) *Neue, eigenartige Blütenform unter den hohen großblumigen Löwenmaulsorten. Aus der maulartigen Öffnung der Blume, zwischen Ober- und Unterlippe, quellen monströse Petalen hervor, welche der Blüte ein gefülltes und bärtiges Aussehen verleihen. Diese Füllung ist bei 60—70 % der Sämlinge vorhanden und stärker oder schwächer ausgeprägt; die nicht gefüllt blühenden zeichnen sich durch ganz besonders vollendete große Blumen aus. Ihre Farbe ist ein schönes Weiß. Ein Beet dieses Antirrhinum bietet einen prächtigen Anblick, während die dicht mit gefüllten Blumen besetzten Stengel aparten Vasenschmuck liefern.*
**100 Port.** (à 150 K.) **M. 48. —., 10 Port. M. 6. —.**
Cliché A, Blume (s. Seite 65) „ **1.50.**
„ B, Stengel „ **8. —.**

♃ **Aquilegia coerulea candidissima** (Benary). *Ein reizender neuer Akelei, welcher sich von den schon vorhandenen weißlichen langspornigen Sorten mit farbigen Sporen durch das gleichmäßige, wirklich schneeige Weiß der ganzen Blüte unterscheidet. Die Blume ist im übrigen ebenso groß und ebenso langgespornt, wie die der Stammform coerulea und hebt sich prächtig ab von einer ganz characteristischen zarthellgrünen Belaubung. Der Wuchs der Pflanze ist zierlicher und feiner als bei den anderen coerulea-Sorten und verleiht ihr ein graziöses Aussehen.*
**100 Port.** (à 40 K.) **M. 48. —., 10 Port. M. 6. —.**
Cliché (s. Seite 65) „ **2. —.**

⌂♂**Calceolaria Sonnenstrahl** (Benary). *Eine ebenso eigenartige wie schöne großblumige Calceolaria, aus der Varietät „Olympia" hervorgegangen; wie bei dieser, findet sich auch hier ein großer rotbrauner Fleck auf gelbem Grunde, jedoch ist er, wie es die Abbildung zeigt, in malerischer Weise mit feinen gelben Adern durchzogen, welche sich strahlenförmig von der Blütenöffnung nach außen verzweigen. Etwa 70 % der Sämlinge fallen treu. Die Form der großen Blume ist edel, rund und hochgewölbt; die Pflanze hat straffen, compacten, niedrigen Wuchs und bedarf des Aufbindens nicht.*
**100 Port.** (à 500 K.) **M. 72. —., 10 Port. M. 8. —.**
Cliché (s. Seite 65) „ **2. 50.**

⌂⊙**Impatiens Holstii nana Liegnitzia.** *I. Liegnitzia stammt von I. Holstii; von dieser hat sie die Farbe, ein tiefes Mennigerot. Im übrigen ist sie der Stammform gar nicht mehr ähnlich, wird selten höher als 25 cm, hat ein feines, zierliches Laub und besitzt ein ganz enormes Blühvermögen. An verhältnismäßig kleinen Pflanzen bringt sie zu Zeiten weit über 200 Blüten und Knospen. Sie blüht das ganze Jahr hindurch; ein Hauptflor wird erzielt, wenn man die Triebspitzen etwas einstutzt; ihre Haltbarkeit im Zimmer ist unbegrenzt. Ich biete von dieser reizenden Topfpflanze zum ersten Male Samen an, welcher vollkommen treu fällt; die Sämlinge zeichnen sich vor den Stecklingspflanzen durch gesunderes Wachstum und geringere Empfindlichkeit aus. I. Liegnitzia wurde mehrfach prämiiert, u. a. in Berlin und Breslau, und bei den dortigen Ausstellungen allgemein als auffallend hübsche Neuheit anerkannt.*
**100 Port.** (à 50 K.) **M. 48. —., 10 Port. M. 6. —.**
**Cliché A (groß) M. 11. —., B** (s. S. 65) „ **3. 50.**

⊙ **Petunia, gefüllte weiße Liliput (nana compacta alba flore pleno)** (Benary). *Die gefüllten, bunten Liliput-Petunien sind bekanntlich reizende, reichblühende Pflänzchen für Topfkultur, Beet- und Rabattenbepflanzung. Sie bilden compacte, runde Büsche von etwa 20 cm Höhe und sind dicht besetzt mit nelkenartig gefüllten Blüten von 4 bis 6 cm Durchmesser. Meine prächtige neue Varietät blüht reinweiß und ihre kleinen, schneeballartigen Blüten sind von lebhaftester Wirkung. Die Sämlinge fallen treu in Bezug auf die Farbe und bringen 50 bis 60 % gefülltblühende Pflanzen.* Cliché (s. S. 65) **M. 2. 50.**
**100 Port.** (à 100 K.) **M. 72. —., 10 Port. „ 8. —.**

⌂♂**Cineraria hybrida gigantea** (Benary). **Dunkelrot mit weiß. Dunkelblau mit weiß.** *Um einem fühlbaren Mangel abzuhelfen, fixierte ich diese beiden Sorten. Ihre Blumen erreichen einen Durchmesser von 7 bis 10 cm; ihre Färbung ist bei der einen ein tiefes Rot, bei der anderen ein gesättigtes Blau, beide mit weißer Mitte; und zwar sind beide von einer bisher noch nicht erzielten Vollkommenheit in idealer Form und Größe der Blumen. Das Gesamtbild einer Gruppe Cinerarien dieser beiden Farben ist von ganz besonders lebhafter Wirkung. Die Sämlinge von Dunkelrot mit weiß fallen zu etwa 60, die von Dunkelblau mit weiß ungefähr 70 % treu.*
Jede Farbe: **10 Port.** (à 80 Korn) **M. 15. —.**
Cliché „ **3. 50.**

⊙ **Lobelia hybrida Amanda** (Benary). *Eine zweite Hybride aus der Kreuzung zwischen L. Hamburgia mit L. Cavanillesi. Diese neue Varietät eignet sich ebensogut wie ihre Schwester „Miranda" zur Bepflanzung von Ampeln oder Balkonkästen, welche sie mit ihren langen Ranken und ihrem ganz feinen Laub vollständig bedeckt. Sie unterscheidet sich nur durch die Farbe ihrer unzähligen Blumen, welche von Rosalila im Aufblühen in tiefes Amarantrot übergehen. Von dieser intensiven Grundfarbe hebt sich ein scharf gezeichnetes weißes Auge vorteilhaft ab. Eine mit solchen Blumen übersäte Pflanze gewährt einen reizenden Anblick, und ihre Kultur ist, da der Flor lange andauert, äußerst dankbar.*
**100 Port.** (à 500 K.) **M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.**
**Cliché A (groß) „ 3. —., B (klein) „ 1. —.**

⊙ **Papaver König Eduard** (Benary). *Dieser neue einjährige, einfache Mohn bringt Pflanzen von circa ¾ m Höhe und einen reichen Flor tief scharlachkarmoisinroter Blumen. Jedes der vier großen runden, ganzrandigen Blütenblätter ist vom Grunde an bis zur Hälfte mit einem großen schwarzen Fleck geziert, von welchem sich die gelben Staubbeutel vorteilhaft abheben. Die Gesamtwirkung der Blume ist sehr lebhaft, und mit dieser auffallend schönen, aus Samen beständigen Varietät lassen sich durch Bepflanzung von Beeten und Gruppen die eindrucksvollsten Bilder hervorbringen.*
**100 Port.** (à 250 K.) **M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.**
**Cliché A (groß) M. 5. 50., B** (s. S. 65) „ **1. 75.**

♃⊙**Primula obconica gigantea fimbriata rosea** (Benary). *Eine gefranste Form der herrlichen Primula obconica gigantea oder Arendsi, welche durch robusten Bau, straffe Stengel, üppiges Blattwerk und besonders ihre sehr großen Blumen ausgezeichnet ist. Die Sämlinge fallen treu in zarter rein rosa Farbe, und etwa 75 % gut und tief gefranst.*
**100 Port.** (à 150 K.) **M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.**

⊙ **Riesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima), separate Farben: weiß, goldgelb, scharlach** (Benary). *Ein Bedürfnis nach echten Riesen-Schau-Zinnien in separaten Farben hat sich seit einiger Zeit fühlbar gemacht, ich freue mich deshalb, dem Handel obengenannte 3 Farben übergeben zu können. Die Pflanzen sind von äußerst robustem Wuchs, reich verzweigt, und bringen an den straffen Stengeln ihre hochgewölbten, meist dichtgefüllten Blumen, wie sie die Abbildung auf der Rückseite dieses Verzeichnisses gut veranschaulicht. Diese sind zum größten Teil von ganz abnormer Größe und solche von 12 bis 15 cm Durchmesser durchaus nichts Außergewöhnliches. Wie mit den gemischten Riesen-Zinnien kann man mit den hier angebotenen Einzelfarben, weiß, goldgelb und scharlach, gute Kultur und günstige, sonnenreiche Witterung vorausgesetzt, ganz großartig wirkende, bis zum Spätherbst in Flor prangende Beete und Gruppen erzielen, umsomehr als sie beinahe vollständig farbentreu sind.* **Jede Farbe: 100 Port. M. 48. —.**
**Cliché M. 5. —., 10 „ „ 6. —.**

# Fernere Neuheiten für 1910—1911.

☞ *Von den von anderen Seiten angebotenen Neuheiten dieser Saison gebe ich nachstehend eine Liste der bemerkenswertesten mit ihren Haupt-Merkmalen nach Angabe der Züchter und mit den Originalpreisen (netto).*

⊙ **Amberboa muricata rosea.** *Reichblühende Kornblume mit langgestielten 5–6 cm großen, hellrosenroten Blumen. Ihre Aussaat erfolgt in das freie Land. Die Pflanzen werden 50—60 cm hoch und blühen vom Juni bis zum Herbst. Gut für Bindezwecke.*
100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.

♃⊙ **Antirrhinum majus Defiance.** *Bereicherung des Sortiments der hohen Antirrhinum um dieselbe leuchtend zinnoberscharlachrote Sorte, welche in der halbhohen Klasse bereits vorhanden und allgemein beliebt ist. Die Neuheit soll treu aus Samen fallen.*
100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.

⊙ **Amerikanische Busch-Aster, dunkelpurpur.** *Schöne neue Farbe in dieser zu Schnitt- und Bindezwecken durch ihr spätes Blühen so wichtigen Klasse.*
100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.

⊙ **Riesen-Comet-Aster, Canarienvogel.** *Eine leuchtende, lichtgelbe Farbe, welche die echten langpetaligen Comet-Blumen bildet.* 100 Port. M. 48. —., 10 Port. M. 6. —.

☞⌂⊙ **Begonia, knollentragende, halbgefüllte, gemischt.** *Diese herrlichen Varietäten erregten auf der internationalen Pariser Frühjahrs-Ausstellung 1910 großes Aufsehen. 40—50% der Sämlinge bringen edle, halbgefüllte Blumen in verschiedenen schönen Färbungen. Die Pflanzen sind von gedrungenem, aufrechtem Wuchs.*
**100 Port.** (à 400 K.) **M. 56. —., 10 Port. M. 6. 50.**

♃⊙ **Bidens atrosanguinea hybrida.** *Durch Kreuzung zwischen Dahlia Merckii und Bidens atrosanguinea entstandene Hybriden; sie variiren in carmin, carmoisin, purpur und schwarzpurpur Färbungen und liefern gutes, langgestieltes Schnittmaterial.*
100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.

☞♃⊙⌂ **Freesia hybrida Ragionieri.** *Sehr wertvolle Neu-Einführung. Die edlen, graziösen wohlriechenden Blumen zeigen großen Farbenreichtum; vertreten sind Töne von rosa, mauve, carmoisin, purpur, violet, blau, gelb, orange, goldbraun, einzeln oder in schöner Zusammenstellung, oft auch gestrichelt und geflammt. Die Blumen sitzen an 40—50 cm langen Stielen, sie halten sich bis 14 Tage im Wasser und bilden so wertvolles Material für Binderei und Tafelschmuck. Die Kultur ist die gleiche wie die von Fr. refracta alba; die Sämlinge kommen binnen 6—7 Monaten zur Blüte.*
**100 Port.** (à 20 K.) **M. 48. —., 10 Port. M. 5. 50.**

⌂⊙ **Gloxinia hybrida crassifolia Waterloo.** *Große, weitschlundige, 7lappige Blumen mit leicht gekräuseltem Rand, tief schwarzpurpur, nach dem Rande zu leuchtend carmin.* 100 Port. M. 42. —., 10 Port. M. 5. —.

⊙ **Papaver somniferum Schwarzer Prinz.** *Einfacher gefranster Mohn, schwarzbraun mit dunkelviolettem Hauch und hellen Staubfäden und Fruchtknoten. Sehr effektvoll.* 100 Port. M. 30. —., 10 Port. M. 4. —.

⊙ **Petunia hybrida Editha.** *Die 5—6 cm großen, etwas gefransten Blumen sind rosenrot mit dunkelcarmin Stern, leuchtend carmin geadert. Sehr reichblühende Gruppenpflanze.* 100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.

♃⊙ **Primula malacoides.** *Aus China, ähnlich der P. Forbesi, doch kräftiger im Wuchs. Die hellgrünen, länglichen Blätter bilden eine Rosette, aus der sich zahlreiche 20—25 cm hohe Blütenstiele erheben, an welchen die helllila Blumen von 1 cm Durchmesser quirlig angeordnet sind. Die Sämlinge blühen 4—5 Monate nach der Aussaat und bilden reizende Topfpflanzen.*
100 Port. M. 42. —., 10 Port. M. 5. —.

⊙ **Rudbeckia bicolor Solfatara.** *80 cm hohe, dankbare Sommerblume mit langgestielten Blumen von 8–10 cm Durchmesser, deren schwefelgelbe Strahlenblüten sich von der dunkelbraunen Scheibe wirkungsvoll abheben.*
100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.

⌂⊙ **Salvia splendens compacta alba.** *Im Habitus der bekannten Salvia Zürich gleichend, bringt diese neue Sorte schneeweiße Blumen. Sie soll treu aus Samen fallen.*
100 Port. M. 60. —., 10 Port. M. 7. —.

⌂⊙ **Streptocarpus hybridus Cirrus.** *Die langgestielten Blumen von $5\frac{1}{2}$—6 cm Durchmesser sind reinweiß mit großen purpurvioletten, blau geaderten Flecken auf den 3 unteren Petalen; die Blütenblätter sind gewellt und leicht gefranst.* 100 Port. M. 50. —., 10 Port. M. 6. —.

⊙ **Verbena hybrida compacta Vesta.** *Niedrige Verbena von aufrechtem Wachstum mit verhältnismäßig großen, leuchtend carminscharlachroten Blumen.*
100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.

⊙ **Verbena hybrida gigantea.** *In Bezug auf Größe und Form der Blume hochvollkommene Züchtung, in deren reichhaltiger Mischung die roten Farbentöne vorherrschen. Die einzelnen Blumen sind ausnahmslos mit leuchtend weißem Auge versehen.*
100 Port. M. 60. —., 10 Port. M. 7. —.

## Erdbeeren- und Spargelpflanzen.

| Stück | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| 100 | **Erdbeeren in 10 der besten großfrüchtigen Sorten nach meiner Wahl** | 3 | 20 |
| | *Namen und Preise einzelner Sorten auf Verlangen.* | | |

| Stück | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| 1000 | **Spargelpflanzen, Erfurter Riesen-**, 2 jährige | 24 | — |
| 1000 | » **Braunschweiger**, 1 jährige | 18 | — |
| 1000 | » **Schneekopf-**, 2 jährige | 28 | — |

## Colorierte Abbildungen.

☞ Abbildung für diese Saison: **Gruppe von Antirrhinum** M. 1. 50.


*Von den früher erschienenen colorierten Abbildungen sind die nachstehenden noch vorrätig; dieselben sind musterhaft ausgeführt,* ***sie erhielten auf der Welt-Ausstellung in Philadelphia die große Preis-Medaille.***

| | |
|---|---|
| **Astern, neuere** | M. 1. 50. |
| **Begonia, knollentragende, neuere Einführungen** | » 1. 50. |
| **Bouquet neuerer Einführungen** | » 1. —. |
| **Calceolaria hybrida grandiflora** | » 1. 50. |
| **Cineraria hybrida grandiflora** | » 1. 50. |
| **Cyclamen persicum Papilio** | » —. 40. |
| **Dahlia, Cactus-** | » 1. 50. |
| **Gloxinien** | » 1. 50. |
| **Lack, gefüllter** | M. 1. 50. |
| **Lathyrus odoratus** | » 1. 50. |
| **Levkojen, Nizzaer Riesen-Winter-** | » 1. 50. |
| **Mohn, einfache Sorten** | » 1. —. |
| **Pensées, Odier, Cassier** und **Bugnot** | » 1. 50. |
| **Petunia, großblumige einfache, gefranste** | » 1. 50. |
| » » **gelbschlundige (intus aurea)** | » —. 75. |

Obige 16 Abbildungen zusammen M. 18. —.

## ☞ Cliché-Album.


*Mein großes Cliché-Album steht meinen Kunden zur Verfügung. Der Preis beträgt M. 2. —., wird aber bei einer Cliché-Bestellung im Werte von wenigstens M. 15. —. wieder in Abzug gebracht. Ich gebe Clichés nur unter der ausdrücklichen Bedingung ab, daß sich der Käufer verpflichtet, sie ausschließlich zum eigenen Gebrauch zu verwenden. — Bestellungen auf Clichés können meistens erst 4—5 Tage nach Eingang ausgeführt werden.*



Antirrhinum grandiflorum album fl. pleno (A).




Papaver König Eduard (B).




Aquilegia coerulea candidissima.




Calceolaria Sonnenstrahl.



Petunia, gefüllte weiße Liliput.



Balsamine lutea perfecta.



Impatiens Liegnitzia (B).



GEFÜLLTE RIESEN-ZINNIA.